



Rzeszów, 2007.12.31

DECYZJA

Działając na podstawie art.122 ust.1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 litera b, art. 123 ust. 2 i 3, art. 125, art. 127 ust. 5, 6 i 7, art. 128 ust. 1 pkt 6, art. 131 ust. 1 i 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Świlecza w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - prowadzenia przez wody (przekroczeń przez potok Przyrwa) kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przybyszówka – Bzianka – IV etap, gmina Świlecza:

o r z e k a m :

- I. **U d z i e l a m :** Gminie Świlecza pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – prowadzenia przez wody kanalizacji sanitarnej, tj. na wykonanie 4 szt. przekroczeń pod dnem potoku Przyrwa (dz. nr ew. 2792/2 i 2792/3) w km: 6+459, 6+774, 7+308 i 8+241 jego biegu, projektowaną kanalizacją sanitarną w miejscowości Przybyszówka, gmina Świlecza.

Pozwolenie wydaje się pod następującymi warunkami:

1. Przekroczenia pod dnem potoku projektowanym wodociągiem należy wykonać zgodnie z operatem wodnoprawnym oraz uzgodnieniem branżowym z Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
2. Przekroczenie potoku Przyrwa należy wykonać na głębokości **minimum 1,00 m pod istniejącym dnem**.
3. Pozwolenie obejmuje następujące przekroczenie i ustala parametry jego wykonania:

Lp.	Nazwa potoku i dz. nr ew.	Nr dz. przylegl. do przekroczenia	Km biegu potoku	Rzędna dna cieku	Rzędna góry rurociągu	Długość rury ochronnej	Rodzaj rury i średnica
-	-	-	-	mnpm	mnpm	m	mm/-
1.	Przyrwa dz. nr ew. 2792/2	5884; 5370/2	6+439	218,05	216,69	6,0	stalowa 324x7,1
2.	Przyrwa dz. nr ew. 2792/3	4908/1; 49911/2	6+774	219,40	218,40	6,0	stalowa 324x7,1
3.	Przyrwa dz. nr ew. 2792/3	4467/3; 4469	7+308	220,60	219,32	6,0	stalowa 273x7,1
4.	Przyrwa dz. nr ew. 2792/3	4403; 4529	8+241	224,40	223,54	6,0	stalowa 273x7,1

4. Prace związane z wykonaniem przekroczeń należy wykonywać w okresie najniższych stanów wody.
 5. Po wykonaniu przekroczeń dno i skarpy potoku przywrócić do stanu istniejącego przed budową, a dodatkowo potok w rejonie przekroczenia ubezpieczyć (*dno i skarpy*) płytami betonowymi na długości 4,00 m, tj. po 2,00 m od osi przekroczenia w górę i w dół.
 6. Trasę przekroczeń przez potok oznakować trwale słupkami żelbetowymi po obu stronach skarpy w odległości 2,00 m od krawędzi brzegu.
- II. Zobowiązuje Inwestora do:
1. Powiadomienia Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie o terminie rozpoczęcia robót związanych z wykonaniem przekroczeń.
 2. Wykonania robót związanych z przekroczeniami pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia.
 3. Usunięcia na własny koszt wszystkich szkód powstałych w związku z realizacją pozwolenia wodnoprawnego
 4. Powiadomienia Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie o zakończeniu robót.
 5. Utrzymania we właściwym stanie technicznym wykonanych urządzeń wodnych (przekroczeń).
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- IV. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- V. W przypadku wprowadzenia zmian lokalizacji urządzeń wodnych Inwestor zobowiązany jest do wystąpienia do Starosty Rzeszowskiego z wnioskiem o zmianę warunków pozwolenia wodnoprawnego.
- VI. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków w terminie późniejszym o ile wymagał będzie tego interes społeczny lub gospodarki wodnej.
- VII. Jeżeli warunki pozwolenia nie będą dotrzymane, pozwolenie wodnoprawne może ulec cofnięciu bez prawa do odszkodowania.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Świlcza w dniu 11.12. 2007 r. zwrócił się do Starosty Rzeszowskiego z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - prowadzenia przez wody (*przekroczeń przez potok Przyrwa*) kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przybyszówka – Bzianka – IV etap, gmina Świlcza.

Wnioskodawca do wniosku dołączył 2 egzemplarze „Operatu wodnoprawnego na przekroczenie potoku Przyrwa w km 6+439, 6+774, 7+308, 8+241 projektowaną kanalizacją sanitarną w miejscowości Przybyszówka – Bzianka –IV etap” opracowanego w październiku 2007 r.

W myśl art. 127 ust. 6 podano do publicznej wiadomości informację przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń „Obwieszczenia o prowadzonym postępowaniu

w przedmiotowej sprawie, w którym został określony termin celem zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy” w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, w Urzędzie Gminy Świlcza (*zwrotne potwierdzenie odbioru pisma oraz adnotacja o wywieszeniu obwieszczenia w aktach sprawy*) .

Ponadto Starosta Rzeszowski zawiadomieniem z dnia 12.12.2007 r., znak: Oś.6224-1/20/07 powiadomił zainteresowane strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, jednocześnie określił termin w czasie, którego strony mogły się zapoznać z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne.

Inwestor posiada następujące decyzje i uzgodnienia:

- ostateczną decyzję Wójta Gminy Świlcza z dnia 09.02.2005 r., znak: UG-7331/1L/06 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Przybyszówka i Bzianka - IV etap ...”;
- uzgodnienia branżowe dot. projektowanych przekroczeń przez wody (*potok Przyrwa*) projektowaną kanalizacją sanitarną na obiekcie Przybyszówka – Bzianka IV etap - wydane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w dnia 26.11.2007 r., znak: IRZ-505/694/07.

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie nie wniesiono zastrzeżeń, uwag i żądań do wnioskowanych przekroczeń przez wody (*potok Przyrwa*) projektowaną kanalizacją sanitarną w miejscowości Przybyszówka - Bzianka.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego oraz w oparciu o przedłożony „Operat wodnoprawny...”, stwierdzono, że projektowana kanalizacja sanitarna krzyżuje się 4 razy z wodami, tj. z potokiem Przyrwa w km 6+439, 6+774, 7+308, 8+241 .

Wnioskowane przekroczenia wykonane zostaną metodą rozkopu. Przekroczenia objęte pozwoleniem wodnoprawnym zaprojektowano o parametrach przedstawionych w punkcie I. 3 niniejszej decyzji.

Po wykonaniu przekroczeń dla zrealizowania zamierzonej inwestycji na Inwestorze ciąży obowiązek przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (*tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.*) i całość materiału dowodowego wyjaśniam, że:

1. Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, który stanowi, że pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych – na prowadzenie przez wody między innymi inwestycji liniowych – sieci wodociągowej (*art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b w/w ustawy*).
2. Zgodnie z art. 123 ust. 2 i 3 PW - pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
3. Na podstawie art. 125 pkt 2 - pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy – nie narusza, ponieważ akta przedmiotowej sprawy zawierają ostateczną decyzję Wójta Gminy Świlcza z dnia 09.02.2005 r., znak: UG-7331/1L/06 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Przybyszówka i Bzianka - IV etap ...”

- 106
4. Podstawę udzielenia pozwolenia wodnoprawnego stanowi złożony wniosek z dołączonymi dokumentami określonymi art. 131 PW oraz materiałem dowodowym.
 5. Zgodnie z art. 140 ust. 1 właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie jest Starosta Rzeszowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie, tj. udzielono Gminie Świlcza pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - na prowadzenie przez wody kanalizacji sanitarnej, tj. na wykonanie 4 szt. przekroczeń pod dnem potoku Przyrwa w km 6+439, 6+774, 7+308, 8+241 jego biegu projektowaną kanalizacją sanitarną.

POUCZENIE :

Informuję, że zgodnie z artykułem 135 pkt. 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Rzeszowskiego w terminie **czternastu dni** od daty doręczenia decyzji.

Niniejsza decyzja nie reguluje spraw z zakresu prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – jednostki samorządu terytorialnego zwolnione z opłaty skarbowej.



Z up. STAROSTY

mgr inż. Stanisław Kowal
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Wodnej i Ochrony Środowiska

**STOWO POWIATOWE
RZESZÓWIE**
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
poczt. 163

**DECYZJA NINIEJSZA
STAŁA SIĘ OSTATECZNA**
z dniami 30.01.2008r.
Rzeszów, dnia 15.02.08r.

Z up. STAROSTY

mgr Marek Sitarz
WICESTAROSTA

Strony otrzymują wg rozdzielnika.