

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

1. **Zamawiający:** Gmina Świlcza,
Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie,
tel. (017) 86-70-100, (017) 86-70-133, faks (017) 86-70-157
www.swilcza.i-gmina.pl e-mail: ug.swilcza@interetele.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT NA:

2. **Przedmiotem zamówienia jest:** wyposażenie (ruchome) wraz z dostawą do Punktu Widokowego w Trzcianie
3. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**
- stanowi załącznik nr 2 – **szczegółowy formularz ofertowy dla sprzętu**
- stanowi załącznik nr 3 – **przedmiar robót**
4. **Termin i miejsce realizacji zamówienia:** do **10.09.2014 r.**
Zespół Szkół w Trzcianie
36-071 Trzciana 168
5. **Warunki udziału w postępowaniu:**
Wykonawca ubiegający się o zamówienia musi dysponować przedmiotem zamówienia i udzielić na niego wymaganej gwarancji.
6. **Okres gwarancji sprzętu:** 24 miesiące od dnia przyjęcia dostawy (podpisania protokołu odbioru).
7. **Przedmiotowe zamówienie jest realizowane:** w ramach projektu pn.: „**Punkt widokowy w Trzcianie wraz z wyposażeniem**” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zgłoszonego do Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”.
8. **Opis sposobu obliczenia ceny:**
Cenę ofertową należy obliczyć, jako koszt wykonania przedmiotu zamówienia:

cena netto / brutto za oferowany sprzęt wraz z dostawą

9. Kryteria oceny ofert – Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Najniższa cena 100 %

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

10. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać do dnia **04.07.2014 r.** w Urzędzie Gminy Świlcza w pok. nr 22 – sekretariat lub przesłać faxem na numer (17) 86-70-157 lub pocztą elektroniczną na adres eurocentrum@swilcza.com.pl. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

11. Inne istotne warunki zamówienia: Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdyby oferowana kwota najtańszej oferty przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

12. Warunki płatności: Wynagrodzenie będzie płatne po protokolarnym odbiorze wykonanego przedmiotu zamówienia, przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni, licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktur. Czas realizacji będzie mógł zostać przedłużony, jeśli warunki atmosferyczne będą niesprzyjające.

13. Osoba upoważniona do kontaktu:

Agnieszka Nowak, tel.: (17) 86-70-133, e-mail: eurocentrum@swilcza.com.pl

14. Sposób przygotowania ofert: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

15. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1.

2. URZĘD WÓJTA
[Podpis]
Włodzisław Machowski

Gmina Świlcza
36-072 Świlcza 168
woj. podkarpackie
NIP 517-004-56-13
REGON 690582140

OFERTA CENOWA

.....
(nazwa firmy)

.....
(miejscowość i data)

.....
(adres firmy)

Oświadczam, że :

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zapytania nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym,

.....
(podpis Oferenta)

FORMULARZ CENOWY

- a) Nazwa Oferenta:
- b) Adres Oferenta:
- c) NIP:

d) **Przedmiot zamówienia: wyposażenie (ruchome) wraz z dostawą do Punktu Widokowego w Trzcianie**

e) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto: zł (słownie złotych:)

Stawka Podatku VAT

Cenę brutto: zł (słownie złotych:)

- f) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
- g) Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia **10.09.2014 r.**
- h) Gwarancja: 24 miesiące
- i) Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

.....
miejscowość, dnia

.....
podpis i pieczęć Oferenta

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY DLA SPRZĘTU

Lp.	Przedmiot	Parametry	Jm.	Ilość	Cena jedn. w zł	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Luneta obserwacyjna + adapter fotograficzny do lunety	Średnica obiektywów: 25 mm i 100 mm, powiększenie całkowite: 6x-100x, powiększenie na obiektywie 25 mm: 6x-25x, powiększenie na obiektywie 100 mm: 25x-100x, pole widzenia liniowe dla 25x: 39 m/1000 m, kąt widzenia: przy 6x – 7 st. / przy 25x - 2,5 st. / 100x – 0,6 st., minimalna odległość obserwacji: przy 6x – 1 m / 25x – 14 m / 100x - 214 m, pole widzenia liniowe dla 100x: 11 m/1000 m, odstęp źrenicy: 12-16 mm, średnica okularu: 16 mm, kąt nachylenia okularu: 45 st., regulacja dioptrii: +/-5 dioptri, wymiary: 425x119x165 mm, waga: 1.5 kg, gwint do statywu: 1/4" i 3/8". Zestaw zawiera: lunetę obserwacyjną 6-100x100, osłonę przeciwsłoneczną, dekle, instrukcję obsługi, futerał. Adapter fotograficzny: złącze do aparatu 1/4", 3 płaszczyzny nastawy, mikroruchy do ustawiania odległości obiektywu aparatu od okularu lunety, wymiary: 180x68x45, waga: 180 g, maksymalny ciężar aparatu: 1 kg	kpl.	1			
2.	Zestaw foto wideo do	Odtwarzacz MPR: wyświetlacz: 2,5" TFT, bateria: 3,7 V 900mAh, S/N, dB: >80 dB, kompresja	kpl.	1			

	nagrywania z mikrofonem kierunkowym	obrazu: 32Kbps~320Kbps, format plików video: AVI, format plików zdjęć: JPEG, rozdzielczość: 720x576, system koloru: PAL/NTS (Auto), temperatury pracy: 0 - 40°C, złącze do kart SD do 32GB, złącze AV IN / AV OUT, złącze USB 2.0, wymiary: 78 x 57 x 22 mm, waga: 130 g <u>Statyw:</u> wysokość (min / max): 29 / 42 cm, waga: 280 g <u>Kamera:</u> w zestawie przejściówki do lunet 6-100x100 i 20-50x50 oraz noktowizorów NVMT Spartan / 5x60 NV, Exelon, rozdzielczość kamery: 512x492 (NTSC), 500x582 (PAL) pikseli, HxV, ogniskowa soczewki obiektywu: 8 mm, napięcie: 5,5 - 13 V (w zestawie panel zasilający na 4 x AA 1,5 V), natężenie wejściowe: 65 - 85 mA, waga: 75 g <u>Komplet:</u> waga: 940 g. <u>Mikrofon kierunkowy:</u> mocowanie: gwint statywowy 1/4 cala, wzmacnienie dźwięku: 0-66 dB, częstotliwość: 500-10000 Hz, czułość na częstotliwości 1000 Hz: 20+5 mV/Pa, poziom równoważenia szumu: 20 dB, zasilanie: bateria 3V CR123, czas nieprzerwanej pracy na jednej baterii: do 300 godzin, w zestawie znajdują się słuchawki z wyjściem mini jack,, waga: 114 g.					
3.	Lornetka 16*50	Typ lornetki: uniwersalny, powiększenie : 12 x, średnica obiektywu: 56 mm, pole widzenia katowe: 5.5 stopni, pole widzenia na 1000m: 96/1000 m, źrenica wyjściowa: 4,67 mm, odstęp źrenicy: 16.3 mm, ostrość od: 10 m, sprawność zmierzchowa: 25.92, jasność względna: 21.78, pryzmaty: dachowy BaK-4, wypełnienie azotem, mocowanie statywu,	kpl.	2			

		wymiary [szer. x dług. x wys.]: 197 x 144 mm, waga: 1180 g.					
4.	Lornetka 12*56	wielowarstwowa powłoka szkieł, wodoodporna *(1m do 5 minut), doskonałe widzenia nawet dla osób noszących okulary, odporność na zmienne warunki atmosferyczne, ostrość i jasność obrazu na najwyższym poziomie, gumowe elementy chronią przed uszkodzeniami oraz ułatwiają uchwyt, obracane muszle oczne, powiększenie 16x, średnica obiektywu 50 mm, kąt widzenia 3,5°, kąt widzenia pozorny 56°, pole widzenia przy 1000m: 61 m, źrenica wyjściowa 3,1 mm, jasność względna 9,6, odległość dobrego widzenia: 17,8 mm, minimalna odległość ogniskowania 7 m, regulacja odległości między źrenicami 56-72 mm, waga: 1040 g Wymiary: 17,7 x 19,6 cm (szer. x gł.).	kpl.	1			
5.	Lustrzanka	Typ: cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa, rozdzielczość: 24,2 mln pikseli, matryca: CMOS 23,5 x 15,6 mm, obiektyw w zestawie: AF-S DX Nikkor 18-55 mm VR , zbliżenie optyczne: 3x, jasność: f/3,5-5,6, średnica filtra: 52 mm, zapis na kartach pamięci: SD, SDHC, SDXC, standardowy zapis zdjęć: JPEG, NEF, nagrywanie filmów: Full HD 1920 x 1080, ręczne ustawienie ekspozycji, preselekcja czasu TV, preselekcja przysłony AV, automatyka programowa, liczba pól autofocusa: 39/9 krzyżowych, zdjęcia seryjne: 5 kl/s, wbudowana lampa błyskowa, wizjer: optyczny z pentagonalnym układem luster, wielkość ekranu LCD: 3,2 cala, funkcje dodatkowe: podgląd na żywo z autofokusem, stabilizacja obrazu w obiektywie, wbudowany moduł GPS, Wi-Fi, nagrywanie filmów Full HD 1920 x	kpl.	1			

		1080p, wyjście HDMI, złącze USB 2.0, kolor obudowy: czarny, wymiary: 125 x 98 x 76 mm, wyposażenie: akumulator litowo-jonowy EN-EL14a, instrukcja obsługi w języku polskim, kabel AV, kabel USB, karta gwarancyjna, ładowarka, muszla oczna, oprogramowanie, osłona bagnetu, pasek, pokrywka okularu, pokrywka sanek mocujących, gwarancja: 12 miesięcy.					
6.	Obiektyw	Obiektyw pasujący do cyfrowej lustrzanki jednoobiektywowej. Typ: zmiennoogniskowy, rodzaj: makro, ogniskowa: 70 – 300 mm, max. powiększenie: 0,24 (1:4,1), kat widzenia: 34,3 – 8,2 stopnia, max. przysłona: f/4,0 – 5,6, min. przysłona: f/32, ustawienie ostrości od 150 cm, makro, konstrukcja: 14 elementów w 10 grupach, liczba listków przysłony: 9, średnica filtra: 58 mm, wymiary (średnica x długość): 76,6 x 122 mm, waga: 545g, wyposażenie: instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, osłona na obiektyw (przednia), osłona na obiektyw (tylna), osłona przeciwsłoneczna, gwarancja; 24 miesiące.	kpl.	1			
7.	Statyw fotograficzny	Długość po złożeniu: 60 cm, wysokość maksymalna: 153 cm, waga: 1.22 kg, max. obciążenie: 3 kg, materiał wykonania: aluminium, liczba sekcji: 3, średnica pierwszej sekcji nogi: 20 mm, typ blokady nóg: zacisk, stopka; gumowa, głowica w zestawie: 3D, szybka złączka.	kpl.	1			
RAZEM							

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krotn.
	Kosztorys	Wyposażenie punktu widokowego			
1	Element	Element – wyposażenie ruchome			
1	Kalkulacja indywidualna	Luneta obserwacyjna 100*100 wodoodporna z torbą wyposażoną w statyw i adapter fotograficzny do lunety.	Kpl.	1	
2	Kalkulacja indywidualna	Zestaw foto video do nagrywania do lunety j.w. z mikrofonem kierunkowym	Kpl.	1	
3	Kalkulacja indywidualna	Lornetka 16*50	Kpl.	2	
4	Kalkulacja indywidualna	Lornetka 12*56	Kpl.	1	
5	Kalkulacja indywidualna	Lustrzanka – matyca min 20 mln pix obiektyw 18-56	Kpl.	1	
6	Kalkulacja indywidualna	Obiektyw do ap j.w. 70-300	Kpl.	1	
7	Kalkulacja indywidualna	Statyw fotograficzny	Kpl.	1	

INSPEKTOR
[Signature]
mgr inż. Tomasz Michalski

Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168
woj. podkarpackie
NIP 517-004-56-13
REGON 690582140