

AB 6743.4.38.2015

Gmina Świlcza
zamawiający
36-072 Świlcza 168
adres
Tel. 017 86 70 134

adnotacja organu o sprzeciwie



Świlcza dn. 27.04.2015 r

NIE WNOSZĘ SPRZECIWU
Rzeszów, dnia 18.05.2015
podpis.....
Z up. STAROSTY
Zofia Biała
podinspektor

Starostwo Powiatowe
w Rzeszowie

Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Zgodnie z art.30, ust.1, art.29, ust.1*, ust.2* pkt. 12 ustawy dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam, że zamierzam w dniu **01 – 06 – 2015 r** przystąpić do
(co najmniej 30 dni od daty złożenia zgłoszenia)

Przebudowa dróg gminnych w 2015 roku w Gminie Świlcza nazwa zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych

w miejscowościach **Mrowla, Bratkowice, Świlcza, Trzciana, Rudna Wielka, Dąbrowa.**

gmina **Świlcza**

na nieruchomości przy ul. nr

nr ewid. gruntów:

- 1) **2710/45 w Mrowli,**
- 2) **2810 w Bratkowicach,**
- 3) **3444/1, 2396 w Świlczy,**
- 4) **654 w Trzcianie,**
- 5) **1537/3 w Rudnej Wielkiej,**
- 6) **1035 w Dąbrowie.**

Do wniosku załączam

1. **aktualną kopię mapy zasadniczej do celów opiniodawczych zaznaczeniem obiektu**
/ w przypadku budowy nowego obiektu należy podać wymiary obiektu, wzajemne odległości do najbliższych granic działki /-tek sąsiedniej, /-nich.
2. dla obiektów małej architektury w miejscach publicznych i przyłączy, projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane,
/ dla instalacji zbiornikowych na gaz płynny projekt zagospodarowania dodatkowo uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń pożarowych/
3. **szkice i rysunki**
4. opis robót budowlanych (przeznaczenie obiektu, rodzaj, zakres i sposób wykonania robót, obiektu)
zgodnie z załączonym opisem technicznym – projektant inż. Mieczysław Mitkowski – uprawnienia 25/76.
5. **oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane**
6. pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi – **nie dotyczy.**
7. uzgodnienia wymagane przepisami szczególnymi – **nie dotyczy.**
8. inne – **nie dotyczy.**

Wniosek i wszystkie załączniki w 2 egz. stanowią integralną część zgłoszenia

*niepotrzebne skreślić

- werte -

Pouczenie

Przystąpienie do wykonywania robót przed potwierdzeniem zgłoszenia lub mimo sprzeciwu organu będzie traktowane jako samowola budowlana i poddane rygorowi wynikającemu z obowiązujących przepisów prawa (art. 48, 50 i 51).

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami niniejszego zgłoszenia, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (art. 5).

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, (art. 30, ust. 5).

Dla budynków i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, a planowanych przez Inwestora na terenach nie objętych planem miejscowym, wymagane jest uzyskanie – zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27.03.2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm./ - decyzji o warunkach zabudowy.

Gmina Świlecza
36-072 Świlecza 168
woj. podkarpackie
NIP 517-004-56-13
REGON 690582140

Zgodność powyższych danych i przyjęcie
obowiązków zawartych pouczeniu
potwierdzam własnoręcznym podpisem

WÓJT

.....
podpis inwestora

Przebudowa dróg gminnych w 2015 roku w Gminie Świlcza

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1. Mrowla | dz. nr ew. 2710/45. |
| 2. Bratkowice | dz. nr ew. 2810. |
| 3. Świlcza | dz. nr ew. 3444/1, 2396. |
| 4. Trzciana | dz. nr ew. 654. |
| 5. Rudna Wielka | dz. nr ew. 1537/3. |
| 6. Dąbrowa | dz. nr ew. 1035. |

Inwestor:

Gmina Świlcza

Opracował:

inż. Mieczysław Mitkowski

Nr upraw. WZDP-620/31/66 ,25/76



Współpraca

mgr inż. Jakub Potyrała

Rzeszów, Kwiecień 2015 r.

STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE Z up. STAROSTY Zofia Błaża podinspektor	Załącznik nr <u>4/1</u> do zgłoszenia nr <u>AB6743498.2015</u> z dnia <u>29.04.2015</u> w sprawie i na przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu do <u>Przebudowy dróg gminnych</u> dla: <u>Gminy Świlcza</u>
---	--

OPIS TECHNICZNY

I. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg w 2015r. w Gminie Świlcza w miejscowościach Mrowla, Bratkowice, Świlcza, Trzciana, Rudna Wielka i Dąbrowa.

1. Bratkowice

a. Droga gminna, – dz. nr ew. 2810 na odcinku od drogi gminnej nr 108751R kierunku północnym.

2. Mrowla

a. Droga gminna– dz. nr ew. 2710/45 pod Dębami w kierunku drogi gminnej nr 137116R.

3. Świlcza

- a. Droga gminna – dz.nr ew. 2396 w rejonie Strony Małej.
- b. Droga gminna – dz. nr ew. 3444/1 stanowi przedłużenie drogi gminnej nr 108769R .

4. Trzciana

a.Droga gminna za Dripolem – dz. nr ew. 654 w kierunku drogi gminnej nr 137505R.

5. Rudna Wielka

a. Droga gminna na odcinku od starego gościńca w kierunku drogi serwisowej przy S19 – dz. nr ew. 1537/3.

6. Dąbrowa

a. Droga gminna – dz. nr ew. 1035 od drogi powiatowej nr 1336R w kierunku północnym.

Całość planowanej inwestycji mieści się w granicach pasa drogowego i nie naruszania granic własności działek sąsiadujących z przebudowanymi drogami.

Przebudowa wytypowanych odcinków dróg znacznie usprawni poruszanie się po drogach i zwiększy bezpieczeństwo jej użytkowników.

II. Zakres opracowania.

Opis stanu istniejącego.

Istniejące drogi są w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnie żwirowe, gruntowe, żużlowe, tłuczniowe posiadają liczne i znaczne wyboje, koleiny i są różnej szerokości. Praktycznie trudno tymi drogami bezpiecznie jeździć i chodzić. Pobocza dróg szerokości od 0,3-0,5m o nawierzchni gruntowej z licznymi nierównościami. Do realizacji wytypowano najgorsze odcinki dróg, szczegóły przedstawiono na sytuacji.

III. Rozwiązania projektowe.

Konstrukcję przebudowy dróg zaprojektowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Na całej długości odcinków dróg objętych przebudową nie przewiduje się zasadniczej korekty osi drogi i niwelety. Przebudowa polega na wyrównaniu i wzmocnieniu konstrukcji drogi (podbudowy), położenie nawierzchni asfaltowej, tłucznia z kamienia naturalnego, umocnieniu poboczy, odmuleniu rowów.

Na drogach planowanych do przebudowy przewidziano wykonanie następującego zakresu robót:

1. BRATKOWICE

Droga gminna – dz. nr ew. 2810 od drogi 108751R w kierunku północnym
długość – 379,0m, szerokość – 3,0m

- c. wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego warstwa gr. 8cm po uwałowaniu wg PN-S-06102
- d. nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna gr. 4cm po uwałowaniu wg PN-S-06102
- e. mechaniczne plantowanie pobocza gr. 5,0cm
- f. pobocza z kamienia łamanego o średniej grubości 5,0cm i szer. 50cm,
- g. nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa wiążąca gr.3cm wg PN-S-96025 dla KR-1.

- h. nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa ścieralna gr. 3,0cm wg PN-S-96025 dla KR-1.
- i. regulacja pionowa studzienek rewizyjnych.

2. MROWLA

Droga gminna – dz.nr ew.2710/45pod Dębami w kierunku drogi gminnej nr 137116R

długość 85,00m, szerokość 2,50m

- a. wykonanie koryta w gruncie kat. IV głębokości 30,0cm,
- b. wykonanie podsypki z piasku warstwą gr. 10,0cm.
- c. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie średniej grubości 12,0cm po uwałowaniu wg PN – S – 06102,
- d. nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa gr. 5,0cm po uwałowaniu.
- e. nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa wiążąca grubości 4,0cm wg PN-S-96025 dla KR-1.
- f. nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa ścieralna grubości 3,0cm wg PN-S-96025 dla KR-I.
- g. pobocze z kamienia naturalnego warstwa grubości 5,0cm wg PN-S-06102.

3. ŚWILCZA

Droga gminna – dz. nr ew. 2396, rejon Strony Małej

– długość – 82,0m, szerokość – 2,50m

- a. wykonanie koryta w gruncie kat. IV głębokości 30,0cm
- b. wykonanie podsypki z piasku warstwą gr. 10,0cm
- c. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie średniej grubości 10,0cm wg PN-S-06102,
- d. wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie średnia gr. 5,0cm wg PN-S-06102,
- e. warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4,0cm wg PN-S-96025 dla KR – 1,
- f. warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 3,0cm wg PN – S – 96025 dla KR – 1,
- g. pobocze z kamienia naturalnego warstwa gr. 5,0cm wg PN-S-06102.

Droga gminna –dz. nr ew.3444/1, przedłużenie drogi gminnej nr 108769R

długość 135,0m, szer. 2,50m

- a. wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem naturalnym warstwą grubości 10cm wg PN-S-06102.

- b. nawierzchnia z kruszywa łamanego, warstwa górna stabilizowana mechanicznie średniej grubości 7,0cm wg PN – S – 06102,
- c. warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 3,0cm wg PN-S-96025 dla KR-1.
- d. warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 3,0cm wg PN – S- 96025 dla KR – 1,
- e. mechaniczne plantowanie poboczy gr. 5,0cm
- f. pobocza umocnione kamieniem łamanym o średniej grubości 7,0cm i szerokości 50cm wg PN – S – 06102,
- g. cieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
- h. Studzienka ściekowa z gotowych elementów, Fi500mm z osadnikiem bez syfonu.
- i. przykanalik z rur PCV Ø200mm.

4. RUDNA WIELKA

Droga gminna – dz. nr ew. 1537/3 na odcinku od drogi gminnej nr 108764 R w kierunku drogi

S-19

- długość 151,0m, szerokość 2,5m,
- a. mechaniczne wykonanie koryta gł. 36,0cm,
 - b. podsypka z piasku warstwa grubości 10,0cm.
 - c. podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa gr. 12,0cm wg PN – S – 06102,
 - d. nawierzchnia z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa gr. 7,0cm wg PN-S-06102,
 - e. warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4,0cm wg PN – S – 96025 dla KR – 1
 - f. warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4,0cm wg PN – S- 96025 dla KR 1
 - g. nawierzchnia z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa gr. 3cm wg PN-S-06102.
 - h. regulacja studzienek rewizyjnych,
 - i. montaż ścieków betonowych prefabrykowanych na podsypce cementowo – piaskowej.
 - j. montaż przykanalika Ø200mm.
 - k. montaż studzienki ściekowej ulicznej Ø500mm.

5. TRZCIANA

Droga gminna – dz. nr ew. 654 za Dripołem w kierunku drogi gminnej nr 137505R

- długość 250,0m, szerokość 2,50m,
- a. sączki poprzeczne z kamienia łamanego o wym. 30/20cm,
- b. wyrównanie istniejącej podbudowy równiarkami,
- c. wykonanie podbudowy z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwą gr. 6,0cm wg PN-S-06102,
- d. wykonanie nawierzchni warstwa górna z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwą gr. 4,0cm wg PN – S – 06102,
- e. wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4,0cm, wg PN – S – 96025 dla KR-1,
- f. wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 3,0cm, wg PN-S-96025 dla KR-1,
- g. wykonanie pobocza szerokości o nawierzchni ziemnej
- h. przepust na zjeździe z rury Ø500mm.
- i. odmulenie rowu

6. DĄBROWA

Droga gminna – dz.nr ew.1035 od drogi powiatowej nr 1336R w kierunku zachodnim.

długość – 185,0m, szerokość – 2,50m.

- a. wykonanie koryta mechanicznie na głębokość 30,0cm,
- b. wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10,0cm
- c. wykonanie podbudowy z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwą grubości 12,0cm wg PN-S-06102,
- d. wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwą grubości 7,0cm wg PN-S-06102,
- e. wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, warstwa wiążąca warstwą grubości 3,0cm wg PN-S-96025 dla KR – 1.
- f. wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, warstwa ścieralna warstwą grubości 3,0cm wg PN-S-96025 dla KR – 1.
- g. Wykonanie pobocza szerokości 0,25m z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwą gr. 5,0cm wg PN-S-06102.
- h. odmulenie rowów.

IV Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające

Na czas prowadzenia robót należy oznakować i zabezpieczyć teren budowy zgodnie zobowiązującymi przepisami drogowymi w tej sprawie. Organizacja robót – praca ludzi, sprzętu i rozładunek materiałów musi zapewnić wykonywanie robót bez zbędnego zajmowania jezdni drogi.

Robotnicy pracujący na budowie winni posiadać przeszkolenie ogólne w zakresie BHP oraz szczegółowe przeszkolenie na stanowisku roboczym.

Projektowana inwestycja nie podlega opracowaniu planu bezpieczeństwa budowy i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów obowiązującej ustawy Prawo Budowlane.

V. Ochrona środowiska.

- a. Inwestycja nie wpłynie na pogorszenie środowiska naturalnego. Nie spowoduje ona wzrostu emisji /Dz. U. Nr 179 z 29-10-2002 r. póź. 1490/. Przebudowa drogi nie wymaga rozbiórki żadnych obiektów budowlanych. Działki i teren, na którym znajduje się przebudowywany obiekt nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także nie podlegają wpływom eksploatacji górniczej,
- b. Inwestycja nie posiada cech wpływających ujemnie na ekologię tj: istniejący drzewostan, wody podziemne i nie wytwarza ścieków, emisji zanieczyszczeń gazowych, odpadów, wibracji.

VI. Normy określające technologię wykonania robót i wymagania przy odbiorze.

- 6.1. PN-S-96025 – Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe.
- 6.2. PN-S-06102 – Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
- 6.3. PN-S-02204–Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
- 6.4. PN-S-02205–Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- 6.5. PN-80/B-10021 – Prefabrykaty budowlane z betonu.
- 6.6. PN-87/S-02201– Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia.
- 6.7. BN-74/6771-04– Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
- 6.8. PN-B-11111:1996– Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: żwir i mieszanka.

- 6.9. PN-B-111112:1996– Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
- 6.10. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych" wydany przez Centralne Biuro Projektowo –badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt – Warszawa". Warszawa w 1979 r. część I i II.
- 6.11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM 1997.



WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2015-03-30

Strona 1

NAZWISKO I IMIĘ (NAZWA)				Chw,UDZIAŁ,GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)		
NAZWA OBRĘBU	ARKUSZ	DZIAŁKA	POW.DZIAŁKI	POŁOŻENIE DZIAŁKI, PODSTAWA NABYCIA,		NIERUCHOMOŚĆ, JEDNOSTKA
Gmina : 181612_2-ŚWILCZA						
GMINA ŚWILCZA				wł 1/1 4	36-072 ŚWILCZA 168	
MROWLA	28	2710/45	0.53	[położ.:]	[KW 74535]	G692

Dokument niniejszy jest wpisem z opisywanych
danych ewidencji gruntów i budynków, wydanym
.....
..... nie przeznaczonym
do dokonania wpisu w księdze wieczistej

PODGIK.4211.1. 4834.2015
Rzeszów, dnia 2015-04-08
.....
Z up. STAROSTY
mgr Maria Ziobro
starszy geodeta



ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
SEKRETARZ GMINY
mgr Józef Wilga

STAROSTA RZESZOWSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1
tel. 17 861-48-19, fax 17 862-66-60
centrala 17 862-74-71, wew. 119

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2015-03-30

Strona 1

NAZWISKO I IMIĘ (NAZWA)			ChW, UDZIAŁ, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)		
NAZWA OBRĘBU	ARKUSZ	DZIAŁKA	POW. DZIAŁKI	POŁOŻENIE DZIAŁKI, PODSTAWA NABYCIA,	NIERUCHOMOŚĆ, JEDNOSTKA
Gmina : 181612_2-ŚWILCZA					
NIEUSTALONY			wl 1/1 15		
URZĄD GMINY W ŚWILCZY - DROGI			wd 1/1 4.1		
BRATKOWICE	58	2810	0.95 [położ.:] []		G1451

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych
danych ewidencji gruntów i budynków, wydany

..... nie przeznaczonym
do dokonania wpisu w księdze wieczystej

PODGIK.4211.1. 4937.2015

Rzeszów, dnia 2015-04-08

podpis
up. STAROSTY
mgr Małgorzata Ziobro
starszy sejmik



ZA ZGODNOŚĆ
Z KSIĘDZĄ WIECZYSTĄ
SEKRETARZ GMINY
mgr Jacek Właga

STAROSTA RZESZOWSKI
 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
 GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
 w Rzeszowie
 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1
 tel. 17 861-48-19, fax 17 862-66-60
 centrala 17 862-74-71, wew. 119

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2015-03-30

Strona 1


NAZWISKO I IMIĘ (NAZWA)			Chw, UDZIAŁ, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)		
NAZWA OBRĘBU	ARKUSZ	DZIAŁKA	POW.DZIAŁKI	POŁOŻENIE DZIAŁKI, PODSTAWA NABYCIA,	NIERUCHOMOŚĆ, JEDNOSTKA
Gmina : 181612_2-ŚWILCZA					
URZĄD GMINY ŚWILCZA	19	3444/1	0.74	wd 1/1 4.1 36-072 ŚWILCZA [położ.:] []	G1437

.....

 nie przeznaczonym
 konania wpisu w księdze wieczystej.

PODPIK 4211 4933.2015
 Rzeszów dnia 2015-04-08
 podpis ... Z. up. STAROSTY
 mgr Maria Ziobro
 starszy geodeta

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM



SEKRETARZ GMINY

mgr Józef Wilczyński

STAROSTA RZESZOWSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1
tel. 17 861-48 19, fax 17 861-55 60
centrala 17 861-74 71, wew. 119

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2015-03-30

Strona 1

NAZWISKO I IMIĘ (NAZWA)			ChW, UDZIAŁ, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)		
NAZWA OBRĘBU	ARKUSZ	DZIAŁKA	POW.DZIAŁKI	POŁOŻENIE DZIAŁKI, PODSTAWA NABYCIA,	NIERUCHOMOŚĆ, JEDNOSTKA
Gmina : 181612_2-ŚWILCZA					
URZĄD GMINY ŚWILCZA	9	2396	0.15	wd 1/1 4.1 36-072 ŚWILCZA [położ.:] []	G1437

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków, wydanym

..... nie przeznaczonym do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

4932.2915
4211.1.
Rzeszów, dnia 2015-04-08

Z up. STAROSTY
mgr Mariusz Zieliński
starszy geodeta

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ GMINY
mgr Józef Wilga

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTÓW

Strona 1

Chw, UDZIAŁ, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

NAZWA OBRĘBU	ARKUSZ	DZIAŁKA	POW.DZIAŁKI	POŁOŻENIE	DZIAŁKI, PODSTAWA NABYCIA,	NIERUCHOMOŚĆ, JEDNOSTKA
Gmina : 181612_2-ŚWILCZA						
GMINA ŚWILCZA				wd 1/1 4.3	36-072 ŚWILCZA 168	
TRZCIANA	13	654	0.21	[położ.:]	[]	G1175

..... nie przeznaczonym
do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

4831.2015

Rzeszów, dnia ... 2015 -04- 08

godpis

Z up. STAROSTY
mgr Mariusz Ziobro
starszy geodeta



ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ GMINY
mgr Józef Winią

STAROSTA RZESZOWSKI
 GŁÓWNY OŚRODEK DOKUMENTACJI
 GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
 w Rzeszowie
 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1
 tel. 861-49-19, fax 17 867-00-60
 e-mail: 17 861-74-71, www.119

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2015-03-30

Strona 1

NAZWISKO I IMIĘ (NAZWA)

ChW, UDZIAŁ, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

NAZWA OBRĘBU	ARKUSZ	DZIAŁKA	POW.DZIAŁKI	POŁOŻENIE DZIAŁKI, PODSTAWA NABYCIA,	NIERUCHOMOŚĆ, JEDNOSTKA
Gmina : 181612_2-ŚWILCZA					
GMINA ŚWILCZA			wł 1/1 4	36-072 ŚWILCZA 168	
RUDNA WIELKA	16	1537/3	0.11	[położ.:RUDNA WIELKA] [KW RZ1Z/00194591/1]	G1

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych
 danych ewidencji gruntów i budynków, wydanym
 nie przeznaczonym
 do dokonania wpisu w księdze wieczystej

PODGIK.4211.1. 4 835.2018
 Rzeszów, dnia 2015-04-08
 podpis Z up. STAROSTY
 mgr Małgorzata Ziobro
 starszy geodeta



ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ GMINY

mgr Józef Wilga

STAROSTA RZESZOWSKI
POWIATOWY URZĄD DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
W RZESZOWIE
35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1
tel. 17 861-74 71, fax 17 862-66-60
centrala 17 862 74 71, wew. 119

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2015-03-30

Strona 1

NAZWISKO I IMIĘ (NAZWA)			ChW,UDZIAŁ,GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)			
NAZWA OBRĘBU	ARKUSZ	DZIAŁKA	POW.DZIAŁKI	POŁOŻENIE DZIAŁKI, PODSTAWA NABYCIA,		NIERUCHOMOŚĆ, JEDNOSTKA
Gmina : 181612_2-ŚWILCZA						
SKARB PAŃSTWA				wł	1/1	1
URZĄD GMINY W ŚWILCZY - DROGI				ad	1/1	1.7
DĄBROWA	19	1035	0.19	[położ.:] [KW RZ12/00186678/6]		G822


Wzrost niniejszy jest wypisem z opisowych
danych ewidencji gruntów i budynków, wydanym
.....
..... nie przeznaczonym
..... konania wpisu w księdze wieczystej.

ODGIK.4211.1. 4836.2015
Rzeszów, dnia 2015-04-08
Z up. STAROSTY
mgr Mariusz Ziobro
starszy geodeta



WZROST
Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ GMINY
mgr Józef Włoda



Investor	Gmina Świltca
Zadanie	Przebudowa dróg gminnych 2015 w Gminie Świltca
Miejscowość	Mrowla (dz. nr ew. 27/10/45)
Opracował	inż. Mięcisław Mirkowski
Współpraca	nr upr. WZDP - 620/31.25/76 mgr inż. Jakub Potyrała
Sytuacja	Skala 1:1000 nr rys. 2
Odcinek planowanego remontu	

z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny:	STAROSTA RZESZOWSKI Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
Nazwa materiału zasobu:	MAPA ZASADNICZA / EVIDENCYJNA
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu:	F.16.16.2.RW.14.2015.570
Data wykonania kopii:	
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ:	Z up. STAROSTY <i>mgr Mariusz Ziobro</i> starszy geodeta


PODGIK.4211.1. 4332 201


Obręb:	BRATKOWICE
Skala:	1:1000
Arkusz:	1.16.16.2015




WZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
SEKRETARZ GMINY
mgr Józef Wilga


Inwestor	Gmina Świlcza
Zadanie	Przebudowa dróg gminnych 2015 w Gminie Świlcza
Miejscowość	Bratkowice (dz. nr ew. 2810)
Opracował	inż. Mieczysław Mitkowski
Współpraca	mgr inż. Jakub Potyrała
Sytuacja	Skala: 1:1000 nr rys. 1.
Odcinek planowanego remontu	



Investor	Gmina Świlcza			
Zadanie	Przebudowa dróg gminnych 2015 w Gminie Świlcza			
Miejscowość	Świlcza (dz. nr ew. 3444/1)			
Opracował	inż. Mieczysław Mitkowski			
	nr upr. WZDP - 620/31, 25/76			
Współpraca	mgr inż. Jakub Potyrała			
Sytuacja	Skala	1:1000	nr rys.	6
	Odcinek planowanego remontu			



Investor	Gmina Świltca
Zadanie	Przebudowa dróg gminnych 2015 w Gminie Świltca
Miejscowość	Świltca (dz. nr ew. 2396)
Opracował	inż. Mieczysław Miłkowski
Współpraca	nr upr. WZDP - 620/31.25/76
Sytuacja	mgr inż. Jakub Potyrała
	Skala 1:1000 nr rys. 5
Odcinek planowanego remontu	



1.1000
7.125.28.032

Prośba o wydanie opinii technicznej
z treści projektu planu zagospodarowania
terenowego

Opinia techniczna
zawierająca:
- ocenę techniczną projektu
- ocenę ekonomiczną projektu
- ocenę ekologiczną projektu
- ocenę społeczną projektu
- ocenę kulturową projektu
- ocenę historyczną projektu
- ocenę architektoniczną projektu
- ocenę estetyczną projektu
- ocenę hygieniczną projektu
- ocenę bezpieczeństwa projektu
- ocenę innych istotnych dla realizacji projektu czynników

Data wydania opinii:
Data: 10.10.2015
Lp. 1000



ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Inwestor	Gmina Świlcza		
Zadanie	Przebudowa dróg gminnych 2015 w Gminie		
Miejscowość	Trzciana (dz. nr ew. 654)		
Opracował	inż. Mieczysław Mitkowski		
	nr upr. WZDP - 620/31, 25/76		
Współpraca	mgr inż. Jakub Potyrała		
Sytuacja	Skala	1:1000	nr rys. 7
	Odcinek planowanego remontu		

[illegible]

1584
4835

08 KWI 2015





Odcinek planowanego remontu

PODGIK.4Z11.1

4836 201

Z up. STAROSTY
mgr Mariusz Ziobro
starszy geodeta





PODKARPACKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Rzeszów, 2014-12-15

(miejscowość, data)

Zaświadczenie

Mieczysław Mitkowski

Pan/Pani

ul. Wyspiańskiego 37/35

miejsce zamieszkania

35-111 Rzeszów

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa o numerze ewidencyjnym **PDK/BO/0162/09**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie ważne jest

od dnia **2014-12-01** do dnia **2015-05-31**

Przewodniczący Rady

PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA


mgr inż. Zbigniew Detyna

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,
www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: sekretariat@inzynier.rzeszow.pl