

ZWIK-19/04/2015

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy
36-072 Świlcza 168
woj. podkarpackie
NIP 813-00-12-738 Regon 690227114
tel. /fax (017) 8560-332

BLUXCOSMETICS Sp. z o.o.
Trzciana 243b
36-071 Trzciana

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY PRZYŁĄCZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Włączenie do projektowanej kanalizacji sanitarnej wykonać należy na działce nr 372/13 Obr. Trzciana.
2. Kanalizację grawitacyjną wykonać z rur PVC-U typu SN4 dla terenów zielonych oraz SN8 w terenach narażonych na obciążenie kołowe.
3. Kanalizację tłoczną wykonać z rur PE100 SDR 13,6.
4. Na załamaniach trasy stosować należy betonowe studnie o średnicy Ø1000 mm lub systemowe studnie z PVC-U o średnicy min. 400 mm
5. Ścieki przemysłowe przed wprowadzeniem do gminnej sieci kanalizacyjnej należy poddać podczyszczeniu do parametrów zapewniających spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136, poz. 964)
6. Zastosować instalację podczyszczającą tj. separator piany, osadnik zawieszin oraz separator substancji ropopochodnych.
7. Na budowę przyłącza wykonać należy Projekt Budowlany.
8. Materiały zastosowane do budowy muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać atesty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
9. Projekt budowlany oraz roboty budowlane wykonywać może firma lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.
10. ZWiK w Świlczy zastrzega sobie odbiór instalacji oraz potwierdzanie stanu ścieków co najmniej 1 raz na 12 miesięcy.
11. Do odbioru końcowego przedłożyć należy dwa egzemplarze inwentaryzacji powykonawczej wykonanego uzbrojenia.
12. O planowanym rozpoczęciu prac powiadomić należy Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy na minimum 7 dni przed ich rozpoczęciem.
13. Warunkiem wykonania włączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej jest zawarcie umowy na odbiór ścieków z ZWiK w Świlczy.
14. **Niniejszymi warunkami technicznymi Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy zapewnia odbiór ścieków komunalnych oraz podczyszczonych ścieków przemysłowych.**
15. Niniejsze warunki tracą ważność po upływie 2 lat.
16. Integralną część warunków technicznych stanowi załącznik graficzny.

DYREKTOR

mgr inż. Tadeusz Pachorek