

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: **GINA ŚWILTZA**  
województwo podkarpackie

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Przedmiot zamówienia: **dostawa**

### Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli

Zatwierdzone do użytku w dniu: 17 sierpnia 2015 r.



mgr inż. Adam Dziędzic

Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej.

#### Tryb zamówienia:

Wartość poniżej 30 000,00 euro. Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8.

Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”

Gmina Świltcza  
Świltcza 168, 36-072 Świltcza  
Tel.: 17 86 70 100  
Fax: 17 86 70 157

NIP: 517-00-45-613  
REGON: 690582140

Konto bankowe: BS Głogów Młp. O./Świltcza  
69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

INSPEKTOR  
  
mgr Ewa Dziędzic

## Spis treści:

	Str.
1) Zamawiający: _____	3
2) Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony _____	3
3) Opis przedmiotu zamówienia: dostawa _____	3
4) Termin wykonania zamówienia: do 04 października 2015 roku _____	8
5) Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy: _____	8
6) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.	9
7) Wymagania dotyczące wadium. _____	10
8) Termin związania ofertą. _____	11
9) Opis sposobu przygotowywania ofert. _____	11
10) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. _____	13
11) Opis sposobu obliczenia ceny. _____	13
12) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. _____	14
13) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. _____	14
14) Istotne postanowienia umowy. _____	14
15) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. _____	20
16) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. _____	20
17) Załączniki _____	21
Załącznik nr 1. Formularz oferty _____	21
Załącznik nr 2 _____	26

Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”

**Gmina Świlcza**  
 Świlcza 168, 36-072 Świlcza  
 Tel.: 17 86 70 100  
 Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613  
**REGON:** 690582140  
**Konto bankowe:** BS Głogów Młp. O./Świlcza  
 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## 1) Zamawiający:

**Gmina Świlcza**  
województwo podkarpackie  
36-072 Świlcza 168  
tel. (17) 86 70 135; 86 70 100 fax. 86 70 157

Z uwagi na zapisy artykułu 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (tj. DZ. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) postępowanie prowadzone jest poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego.

## 2) Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 17 sierpnia 2015 roku, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: [www.swilcza.i-gmina.pl](http://www.swilcza.i-gmina.pl)

**Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”**

## 3) Opis przedmiotu zamówienia: dostawa

### 3.1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod: 35.11.00.00-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa  
Kod: 42.41.53.20-7 Wyposażenie pojazdów ratowniczych

### 3.2. Nazwa:

**Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli**

### 3.3. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia przedstawia poniższa tabela:

---

*Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”*

---

**Gmina Świlcza**  
Świlcza 168, 36-072 Świlcza  
Tel.: 17 86 70 100  
Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613  
**REGON:** 690582140  
**Konto bankowe:** BS Głogów Młp. O./Świlcza  
69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

Lp.	Nazwa	Ilość	Opis
1.	Agregat prądotwórczy trójfazowy dla Straży Pożarnej	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- min. 1 gniazdo 230 V</li> <li>- min. 1 gniazdo (Schuko) 230V</li> <li>- min. 1 gniazdo 400 V</li> <li>- napięcie 1 ~ AC [V] 230</li> <li>- moc 1~ min. [kVA] 4,7 (obciążenie stałe)</li> <li>- min. prąd 1 ~ [A] 20</li> <li>- napięcie 3 ~ AC [V] 400</li> <li>- moc 3~ min. [kVA] 5,5 (obciążenie stałe)</li> <li>- min. prąd 3 ~ [A] 8</li> <li>- dopuszczalne przeciążenia do 10% (R.P.R) zgodnie z normą ISO 8528</li> <li>- prądnica asynchroniczna</li> <li>- stopień ochrony prądnicy [IP] 54</li> <li>- współczynnik mocy <math>\cos \phi = 1,0</math></li> <li>- szybki zanik napięcia w gniazdach po zwarcu w obwodzie odbiornika</li> <li>- system połączenia generatora IT</li> <li>- czas pracy przy 75% obciążenia min. 3h</li> <li>- wymiary max. [mm] (dł., szer., wys.) 750/500/550</li> <li>- masa max. 95 kg</li> <li>- instrukcja obsługi w języku polskim;</li> </ul>
2.	Maszt oświetleniowy 3x500 W	1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- maszt elektryczny z zamocowanymi na stałe 3 szt. reflektorów o mocy minimum 500W każdy reflektor,</li> <li>- długość przewodu – minimum 50 m,</li> <li>- masa całkowita - maksymalnie 11 kg,</li> <li>- wymiary: wysokość minimalna 1750mm, wysokość maksymalna 5000mm, szerokość poprzeczki - minimum 930mm, max. 2000mm,</li> <li>- napięcie zasilania 230V/50Hz,</li> <li>- stopień ochrony – minimum IP 54;</li> </ul>
3	Latarka ze źródłem światła LED C4 lub inna równoważna	1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zasilanie – akumulatorowe litowo -jonowe,</li> <li>- wodoszczelna,</li> <li>- źródło światła – C4 LED lub równoważne,</li> <li>- czas świecenia – minimum 3 godziny,</li> <li>- ilość LED – 1,</li> <li>- obudowa – termoplastyczna obudowa z ABS,</li> <li>- rodzaj produktu – reflektor, latarka zgodna z Dyrektywą Atex,</li> <li>- siła światła – minimum 75 000 kandeli,</li> <li>- rodzaj ładowania – 230V AC,</li> <li>- w zestawie ładowarka akumulatorowa 12V DC (system samochodowy).</li> </ul>
4	Latarka ze źródłem światła 4AA LED EX-ATEX lub inna równoważna	5 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zasilanie – 4 baterie alkaliczne AA (załączone),</li> <li>- obudowa – nylon z antypoślizgowym uchwytem oraz gumową osłoną główki, obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym,</li> <li>- wodoodporna</li> <li>- stopień ochrony - minimum IP65,</li> <li>- czas świecenia – minimum 155 godzin,</li> </ul>

Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”

**Gmina Świlcza**  
 Świlcza 168, 36-072 Świlcza  
 Tel.: 17 86 70 100  
 Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613  
**REGON:** 690582140

**Konto bankowe:** BS Głogów Młp. O./Świlcza  
 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- moc światła – minimum 67 Lumenów,</li> <li>- musi posiadać certyfikaty dla ATEX, EEx;</li> </ul>
5	Prądownica PW 52 lub inna równoważna	2 szt.	<p>Prądownica o parametrach technicznych nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ciśnienie robocze - minimum 0,4-1,2 Mpa,</li> <li>- zakres wydajności – od 0 do maximum 500 l/min,</li> <li>- zasięg rzutu strumienia zwartego przy ciśnieniu 0,6 MPa i 400 l/min. (strumień zwarty 37 m), przy kącie rozproszenia do 110° - minimum 6,5 m,</li> <li>- wysokość rzutu strumienia zwartego przy ciśnieniu 0,6 MPa i 400 l/min – minimum 25 m,</li> <li>- masa całkowita – max. 2 kg,</li> <li>- musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w jednostce ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą,</li> <li>- prądownica wyposażona w zawór kulowy oraz nasadę obrotową,</li> <li>- przeznaczona do wytwarzania zwartego i rozproszonego strumienia z płynną regulacją kąta bryłowego strumienia do 110°,</li> <li>- płynna regulacji wydajności w zakresie 0-500 l/min,</li> <li>- zgodność z normą: PN-89/M-51028,</li> <li>- instrukcja obsługi w języku polskim;</li> </ul>
6	Wąż pożarniczy W 52 lub inny równoważny	6 szt.	<p>Wąż pożarniczy tłoczny do motopomp i autopomp o długości minimum 20 m, łączniki aluminiowe z uszczelką z poliuretanu lub równoważne.</p> <p>Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica wewnętrzna - 52 mm,</li> <li>- długość - minimum 20 m,</li> <li>- masa węża z łącznikami – maximum 6 kg,</li> <li>- ciśnienie robocze – minimum 1,5 MPa</li> <li>- ciśnienie próbne – minimum 2,25 MPa,</li> <li>- ciśnienie rozrywające – minimum 4,5 MPa,</li> <li>- musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w jednostce ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą,</li> <li>- zgodność z normą: PN-91/M-51031;</li> <li>- instrukcja obsługi w języku polskim;</li> </ul>
7	Wąż pożarniczy W 75 lub inny równoważny	6 szt.	<p>Wąż pożarniczy tłoczny do motopomp i autopomp W 75 o długości minimum 20 m, łączniki aluminiowe z uszczelką z poliuretanu lub równoważne.</p> <p>Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica wewnętrzna - 75 mm,</li> <li>- długość - minimum 20 m,</li> <li>- masa węża z łącznikami – maximum 9 kg,</li> <li>- ciśnienie robocze – minimum 1,5 MPa,</li> <li>- ciśnienie próbne – minimum 2,25 MPa,</li> <li>- ciśnienie rozrywające – minimum 4,5 MPa,</li> <li>- musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w jednostce ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą;</li> <li>- zgodność z normą: PN-91/M-51031;</li> </ul>
8	Kurtka	6 szt.	Sztormiak wykonany z czarnej wodoodpornej tkaniny

Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”

**Gmina Świlcza**  
 Świlcza 168, 36-072 Świlcza  
 Tel.: 17 86 70 100  
 Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613  
**REGON:** 690582140

**Konto bankowe:** BS Głogów Młp. O./Świlcza  
 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

	„SZTORMIAK” (szwy podklejane)		<p>poliamidowej lub równoważnej w formie kurtki <math>\frac{3}{4}</math> z kapturem z podklejanymi szwami. Sztormiak musi posiadać następujące oznakowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) u dołu na całym obwodzie zestaw dwóch taśm ostrzegawczych (odblaskowej srebrnej i żółtej fluorescencyjnej) Taśma odblaskowa znajduje się powyżej taśmy żółtej,</li> <li>b) na wysokości piersi z przodu i z tyłu — zestaw taśm ostrzegawczych jw.,</li> <li>c) na lewej piersi powyżej taśm ostrzegawczych taśma samociepna o wymiarach 5 x 8 cm, do mocowania dystynkcji strażaka,</li> <li>d) na lewej piersi na żółtej tkaninie ostrzegawczej o wymiarach 5 x 15 cm napis STRAŻ. Napis mocowany za pomocą taśmy samociepnej,</li> <li>e) z tyłu pod taśmami ostrzegawczymi napis STRAŻ, o wymiarach 12 x 34 cm na żółtej tkaninie fluorescencyjnej mocowany za pomocą taśmy samociepnej na całym obwodzie.</li> </ul> <p>Taśmy ostrzegawcze i napisy STRAŻ — litery w kolorze czarnym wykonane na tkaninie (tle) w kolorze ostrzegawczym fluorescencyjnym żółtym. Rozmiar uniwersalny.</p>
9	Polar odblaskowy 360	6 szt.	<p>Ze wzmocnieniami na ramionach i rękawach z tkaniny typu Cordura lub równoważnej, kieszenie z przodu po lewej stronie zasuwane na zamek oraz taśmą odblaskową z tyłu oraz z przodu. Na plecach duży napis „STRAŻ” wykonany jako haft. Zgodność z normą: PN-EN ISO 6330 (rozmiar: XL- 5 szt., XXL – 1 szt.)</p>
10	Buty gumowe z wkładką niepalną	6 szt.	<p>Wykonane z wysokiej, przyjaznej dla środowiska mieszanki gumowej buty specjalne przeznaczone dla jednostek ochrony przeciwpożarowej jako środek zabezpieczający stopy przed urazami mechanicznymi, czynnikami termicznymi, przesiąkaniem wody do wnętrza, działaniem olei, benzyn, kwasów oraz zasad jak również działaniem prądu elektrycznego do 1 kV. Buty gumowe muszą charakteryzować się i posiadać m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 33 cm ognioodporną cholewką z mieszanki gumowej o zawartości do 55% kauczuku naturalnego,</li> <li>- podeszwą z mieszanki gumowej o zawartości do 55,7% kauczuku NBR,</li> <li>- stalowym podnoskiem chroniącym palce przed przekłuciem,</li> <li>- gumowym uchwytem przytwierdzonym do górnej części cholewy, ułatwiające zakładanie,</li> <li>- antypoślizgową, antystatyczną podeszwą, odporna na ciepło, benzyny, kwasy oraz zasady,</li> <li>- bawełnianą wyściółką,</li> <li>- odcinkiem taśmy odblaskowej w kolorze srebrnym na zapiętku,</li> <li>- warstwą gumy o grubości 1,5 mm, klejona na wysokości kości piszczelowej,</li> </ul>

Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”

**Gmina Świlcza**  
 Świlcza 168, 36-072 Świlcza  
 Tel.: 17 86 70 100  
 Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613  
**REGON:** 690582140

**Konto bankowe:** BS Głogów Młp. O./Świlcza  
 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodatkowo zabezpieczającą tę część nogi przed urazami mechanicznymi,</li> <li>- ochroną przed działaniem prądu o napięciu do 1 kV,</li> <li>- wyjmowanym wkładem filcowym,</li> <li>- środek ochrony osobistej spełniającym wymagania określone w normie zharmonizowanej EN 15090 : 2012 Obuwie dla strażaków,</li> <li>- PN – EN 5032,</li> </ul> <p>Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia; (rozmiar 42 – 2 szt., 43 – 2 szt., 44 – 2 szt.)</p>
11	Rękawice bojowe strażackie typu FIRE-MAX	6 szt.	<p>Rękawice ochronne pięciopalcowe dla strażaków, przeznaczone do akcji bojowych;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał wierzchni: wodoodporna skóra,</li> <li>- blokada przed wilgocią (dwuwarstwowy laminat),</li> <li>- rękawica wewnątrz wyłożona 100% Kevlarem,</li> <li>- mankiet wykonany z wyprawionej dwoiny czarnej,</li> <li>- na mankiecie rękawicy musi być umieszczona żółta taśma odblaskowa,</li> <li>- do mankietu przymocowany karabińczyk i zwieracz wielkości,</li> <li>- wysoki stopień wytrzymałości technicznej, zgodnie z normą EN 659.</li> </ul> <p>Rozmiar rękawic: 9 - 4szt., 10 - 2szt.</p>
12	Uchwyt do mocowania latarek PROPOLYMER na helmie CALISIA	5 szt.	<p>Uchwyt do latarek ze źródłem napięcia 2AA i 4 AA oraz pochodnych wersji z diodą LED. Użytkownik dokonuje montażu na helmie produkcji KZPT posiadającym zaczep do uchwytu latarki. Instrukcja obsługi w języku polskim.</p>

**Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.**

- 3.5. W/w wyposażenie musi spełniać wymagania techniczno - użytkowe określone w załączniku do rozporządzeniu MSWiA w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr. 143 z 2007 r. poz. 1002). Spełnienie wymagań techniczno – użytkowych wyposażenia powinno być potwierdzone stosownymi dokumentami.
- 3.6. Zamawiający wymaga, aby całość dostarczonego wyposażenia objęte było minimum 24-miesięczną gwarancją oraz dodatkowo 12 miesięczną rękojmią poza okres gwarancji.
- 3.7. Do obowiązków Wykonawcy należy:
- 1) dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, adres: 36-072 Świlcza 168, gmina Świlcza, województwo podkarpackie,

*Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”*

**Gmina Świlcza**  
 Świlcza 168, 36-072 Świlcza  
 Tel.: 17 86 70 100  
 Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613  
**REGON:** 690582140  
**Konto bankowe:** BS Głogów Młp. O./Świlcza  
 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

- 2) dostawa może się odbyć w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 14.00,
  - 3) Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego z wyprzedzeniem 4-dniowym o dokładnym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia, powiadomienie może się odbyć pisemnie, e-mailem lub faxem,
  - 4) zapewnienie transportu, dowozu (koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca),
  - 5) Wykonawca przekazuje zamówiony sprzęt przedstawicielowi Urzędu Gminy w Świlczy,
  - 6) uzyskanie potwierdzenia dostarczenia sprzętu z podaniem daty,
  - 7) ZAMAWIAJĄCY odmówi przyjęcia przedmiotu umowy, jeśli nie będzie on odpowiadał opisowi zawartemu w złożonej ofercie lub nie będzie posiadał wymaganych świadectw dopuszczenia wyrobów do stosowania w jednostce ochrony przeciwpożarowej a także stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań techniczno – użytkowych wyposażenia.
- 3.8. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia: Mariusz Bachórz

#### **4) Termin wykonania zamówienia: do 04 października 2015 roku**

#### **5) Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:**

##### **5.1. Należy złożyć następujące dokumenty:**

- 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 2) Pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 5.1.1),
- 3) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, w którym należy podać ceny jednostkowe brutto, wartość pozycji brutto oraz wartość brutto za całość (zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do siwz).
- 4) Wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do siwz.

##### **5.2. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.**

Dokumenty są składane w formie oryginału (oświadczenia, pełnomocnictwa) lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

*Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”*

**Gmina Świlcza**  
Świlcza 168, 36-072 Świlcza  
Tel.: 17 86 70 100  
Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613  
**REGON:** 690582140  
**Konto bankowe:** BS Głogów Młp. O./Świlcza  
69 9159 1023 2005 5000 0026 0003



Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

**6) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w następującej formie:

- a) pisemnie na adres Zamawiającego:  
Urząd Gminy w Świlczy  
36-072 Świlcza 168;
- b) faxem (17) 86 70 157,
- c) e-mailem: [ug.swilcza@intertele.pl](mailto:ug.swilcza@intertele.pl)

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną, muszą być potwierdzone pisemnie. Oryginał pisma należy niezwłocznie przekazać w formie pisemnej (np. pocztą, kurierem).

6.4. Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji telefonicznie.

6.5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 6.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 6.5.

6.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez

*Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”*

**Gmina Świlcza**  
Świlcza 168, 36-072 Świlcza  
Tel.: 17 86 70 100  
Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613  
**REGON:** 690582140  
**Konto bankowe:** BS Głogów Młp. O./Świlcza  
69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- 6.9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
- 6.10. Jeżeli zmiana treści niniejszej specyfikacji będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej, na której zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
- 6.11. Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz na stronie internetowej na której zamieszczono niniejszą specyfikację.
- 6.12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
- 1) W sprawie przedmiotu zamówienia: Mariusz Bachórz
  - 2) W sprawach proceduralnych: Ewa Dziedzic

## 7) Wymagania dotyczące wadium.

- 7.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości **500,00 zł (słownie: pięćset złotych)**.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- 7.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- c) gwarancjach bankowych;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w oryginale złożyć w kasie Urzędu Gminy w Świlczy a kopie wpiąć do oferty przed upływem terminu składania ofert.

- 7.3. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego.

*Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”*

**Gmina Świlcza**  
Świlcza 168, 36-072 Świlcza  
Tel.: 17 86 70 100  
Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613  
**REGON:** 690582140

**Konto bankowe:** BS Głogów Młp. O./Świlcza  
69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

- 7.4.** Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:  
Nr 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074  
Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy z dopiskiem: Przetarg o znaku RRG.7013.8.2015  
Kopię potwierdzenia przelewu należy dołączyć do oferty lub złożyć w kasie Urzędu Gminy Świlcza.
- 7.5.** Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrotu wadium.
- 7.6.** W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać następujące sytuacje:
- 1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia nie złożył dokumentów lub oświadczeń, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
  - 2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
    - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
    - b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 7.7.** Z powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.
- 7.8.** Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
- 7.9.** Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale.
- 7.10.** Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
- 7.11.** Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu zwraca się wadium dopiero po podpisaniu umowy.

## **8) Termin związania ofertą.**

Wykonawca zostaje związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

## **9) Opis sposobu przygotowywania ofert.**

- 9.1.** Oferta obejmująca wykonanie przedmiotu zamówienia musi zawierać:
- 1) Pełną nazwę, dokładny adres wykonawcy, nr NIP, REGON, oraz telefon, fax, e-mail, adres strony internetowej.
  - 2) Określenie przedmiotu zamówienia.

Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”

**Gmina Świlcza**  
Świlcza 168, 36-072 Świlcza  
Tel.: 17 86 70 100  
Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613  
**REGON:** 690582140  
**Konto bankowe:** BS Głogów Młp. O./Świlcza  
69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

- 3) W celu obliczenia ceny ofertowej należy wypełnić formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej siwz.
- 4) Dokumenty wymienione w pkt 5 niniejszej specyfikacji.
- 5) Prosi się by oferta była w miarę możliwości:
  - a) trwale spięta,
  - b) na początku zawierała spis treści,
  - c) miała ponumerowane strony,
  - d) dokumenty były poukładane według spisu treści.
- 9.2. Oferty należy sporządzić zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem).
- 9.3. Ofertę podpisuje wykonawca lub upoważnieni przedstawiciele wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Upoważnienie musi być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
- 9.4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
- 9.5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 9.6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 9.7. Oferta złożona po terminie określonym w pkt 11.1. zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 9.8. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
- 9.9. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 9.10. Oferty muszą być umieszczone przynajmniej w jednej zamkniętej kopercie. Na (zewnątrznej jeżeli jest ich więcej niż jedna) zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:

---

*Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”*

**Gmina Świlcza**  
Świlcza 168, 36-072 Świlcza  
Tel.: 17 86 70 100  
Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613  
**REGON:** 690582140

**Konto bankowe:** BS Głogów Młp. O./Świlcza  
69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

**Gmina Świlcza****Oferta do przetargu, nr sprawy RRG.7013.8.2015****Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli****Nie otwierać przed dniem 25 sierpnia 2015 r. do godz. 10.30**

- 9.11.** Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.
- 9.12.** Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**10) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

- 10.1.** Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.  
Oferty należy składać do dnia 25 sierpnia 2015 r. do godz. 10.00.  
Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.
- 10.2.** Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu 25 sierpnia 2015 r. o godz. 10.30.
- 10.3.** Na wniosek wykonawcy, który nie będzie obecny podczas otwarcia ofert zostanie przekazana informacja z otwarcia ofert tj.:
- kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - nazwa i adres wykonawców,
  - cena.

**11) Opis sposobu obliczenia ceny.**

- 11.1.** Pojęcie „cena” rozumiana zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. Zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
- 11.2.** Cenę należy podać w PLN.
- 11.3.** W celu obliczenia ceny ofertowej należy wypełnić formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej siwz.
- 11.4.** W cenie brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z całkowitym zgodnym z prawem wykonaniem przedmiotu zamówienia. W ofercie należy podać cenę brutto w złotych polskich.
- 11.5.** Cena brutto podana w ofercie pozostaje niezmienna do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
- 11.6.** UWAGA !

*Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”*

**Gmina Świlcza**  
Świlcza 168, 36-072 Świlcza  
Tel.: 17 86 70 100  
Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613  
**REGON:** 690582140  
**Konto bankowe:** BS Głogów Młp. O./Świlcza  
69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

Zamawiający nie udziela zaliczek.

- 11.7.** Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.  
Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w obcych walutach.
- 11.8.** Cena podana w ofercie nie podlega negocjacjom.

**12) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.**

- 12.1.** Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena 100%.
- 12.2.** Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę.
- 12.3.** Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
- 12.4.** Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

**13) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

- 13.1.** O wyborze ofert oraz o planowanym terminie zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej zamawiającego.
- 13.2.** Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu.

**14) Istotne postanowienia umowy.**

Uwaga!!!

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

**Umowa RRG.7013.8.2015**

zawarta w dniu ..... 2015 roku w Świlczy pomiędzy Gminą Świlcza,  
36-072 Świlcza 168

REGON 690582140, NIP 517-00-45-613

Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”

**Gmina Świlcza**  
Świlcza 168, 36-072 Świlcza  
Tel.: 17 86 70 100  
Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613  
**REGON:** 690582140  
**Konto bankowe:** BS Głogów Młp. O./Świlcza  
69 9159 1023 2005 5000 0026 0003



zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez  
Wójta Gminy Świlcza mgr inż. Adama Dziedzica  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy mgr Anety Cwynar

a ....  
REGON, NIP  
zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego zostaje zawarta umowa o następującej treści:

## PRZEDMIOT UMOWY

### § 1

1. „Sprzedawca” sprzedaje, a „Kupujący” kupuje wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli spełniające wymagania techniczne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykaz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli przedstawia poniższa tabela:

.....

2. „Sprzedawca” oświadcza, że zgodnie z danymi przedłożonymi do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie, środki materialne, zaplecze techniczne i osobowe oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją wykonać z należytą starannością zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i techniki.
3. Integralną częścią umowy są: SIWZ i oferta wraz z załącznikami stanowiące załączniki do niniejszej umowy.

## CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

### § 2

1. Cena całkowita za przedmiot umowy wynosi brutto ..... zł (słownie: .....).
2. 100 % ceny „Kupujący” zapłaci „Sprzedawcy” w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na podstawie protokołu przekazania sprzętu podpisanego przez „Kupującego”.
3. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku „Kupującego” nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez przedstawicieli „Kupującego” protokół faktycznego odbioru przedmiotu umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy

*Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”*

**Gmina Świlcza**  
Świlcza 168, 36-072 Świlcza  
Tel.: 17 86 70 100  
Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613  
**REGON:** 690582140

**Konto bankowe:** BS Głogów Młp. O./Świlcza  
69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT. Faktura musi być wystawiona w terminie do 7 dni od dnia odbioru faktycznego przedmiotu umowy.

### **TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY**

#### **§ 3**

1. „Sprzedawca” zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy w siedzibie „Kupującego” w terminie do 04 października 2015 r.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 „Sprzedawca” zobowiązuje się dostarczyć do siedziby „Kupującego”, adres: 36-072 Świlcza 168, województwo podkarpackie.
3. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy, tj. koszty transportu, rozładunku, ubezpieczenie na czas przewozu i związane z tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia ponosi „Sprzedawca”.

### **ODBIÓR TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY, FAKTYCZNY, I WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY**

#### **§ 4**

1. „Sprzedawca” powiadomi „Kupującego” o planowanym terminie odbioru, od którego przedmiot umowy będzie gotowy do odbioru techniczno-jakościowego. Data ta winna być określona co najmniej na 4 dni przed terminem odbioru faktycznego, o którym mowa w ust. 5. „Kupujący” przystąpi do odbioru techniczno-jakościowego w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia. Upływ 4-dniowego okresu przystąpienia do odbioru nie może nastąpić później niż termin dostawy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Powiadomienie może się odbyć pisemnie, e-mailem lub faxem.
2. Odbiór techniczno-jakościowy przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie „Kupującego” w terminie określonym przez „Kupującego” po otrzymaniu zawiadomienia „Sprzedawcy”, o którym mowa w ust. 1. Odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy dokona 2 przedstawicieli „Kupującego” w obecności co najmniej 1 przedstawiciela „Sprzedawcy”. Protokół odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach i po podpisaniu przez obie strony, zostanie przekazany po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. W protokole strony ustalą dokładny termin odbioru faktycznego, o którym mowa w ust. 5.
3. „Kupujący” odmówi przyjęcia przedmiotu umowy, jeśli nie będzie on odpowiadał opisowi zawartemu w złożonej ofercie lub nie będzie posiadał wymaganych świadectw dopuszczenia wyrobów do stosowania w jednostce ochrony przeciwpożarowej a także stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań techniczno – użytkowych wyposażenia.
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego uszkodzeń mechanicznych, usterek lub braków w wyposażeniu, „Sprzedawca” zobowiązuje

*Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”*

**Gmina Świlcza**  
Świlcza 168, 36-072 Świlcza  
Tel.: 17 86 70 100  
Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613  
**REGON:** 690582140  
**Konto bankowe:** BS Głogów Młp. O./Świlcza  
69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany sprzętu na wolne od usterek (wad) w terminie podanym przez „Kupującego”. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterek i wadach w 2 egzemplarzach i po podpisaniu przez obie strony przekazany zostanie po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

5. Odbioru faktycznego przedmiotu umowy dokona 2 przedstawicieli „Kupującego” w obecności co najmniej 1 przedstawiciela „Sprzedawcy”. Protokół odbioru faktycznego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach i po podpisaniu przez obie strony, przekazany zostanie po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
6. Odbiór faktyczny (wydanie) sprzętu nastąpi w siedzibie „Kupującego” na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT.
7. Postanowienia ust. 2, 3, 4, 5 nie naruszają i nie wyłączają stosowania postanowień umownych i kodeksu cywilnego dotyczących kar umownych, odstąpienia od umowy oraz rękojmi za wady i nie przesuwają terminu wydania przedmiotu umowy.

## **DOKUMENTACJA TECHNICZNA**

### **§ 5**

Do przedmiotu umowy „Sprzedawca” zobowiązuje się dołączyć:

1. opisy urządzeń technicznych, instrukcje obsługi i konserwacji sprzętu w języku polskim,
2. karty gwarancyjne w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy,
3. świadectwa dopuszczenia wyrobów do stosowania w jednostce ochrony przeciwpożarowej (zgodnie z opisem w siwz),
4. stosowne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań techniczno – użytkowych wyposażenia.

## **GWARANCJA I SERWIS**

### **§ 6**

1. „Sprzedawca” udziela „Kupującemu” na przedmiot umowy minimum 24 miesięcznej gwarancji.
2. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy i naprawy gwarancyjne dostarczonego wyposażenia wykonywane będą przez Autoryzowaną Stację Obsługi „Sprzedawcy”, na jego koszt, w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia usterki.
3. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki za pomocą faksu. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia sprzętu do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego sprzętu.

---

*Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”*

**Gmina Świlcza**  
Świlcza 168, 36-072 Świlcza  
Tel.: 17 86 70 100  
Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613  
**REGON:** 690582140  
**Konto bankowe:** BS Głogów Młp. O./Świlcza  
69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji dwukrotnej naprawy, a wyrób nadal wykazuje wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, „Sprzedawca” dostarczy – nowy podzespół, wolny od wad zgodnie z warunkami gwarancji.
5. „Sprzedawca” zapewni serwis pogwarancyjny oraz dostawę części zamiennych przez okres 10 lat od daty dostawy sprzętu.
6. „Sprzedawca” zawiadomi „Kupującego” o zmianach swojej siedziby oraz udzieli informacji o siedzibie serwisów.
7. W przypadku zaprzestania świadczenia przez „Sprzedawcę” usług serwisowych o których mowa w ust. 2, „Kupujący” będzie uprawniony do wykonania ich na koszt „Sprzedawcy”, zachowując roszczenia o naprawienie szkody oraz stosowania kar umownych.
8. Strony zgodnie postanawiają, że odpowiedzialność „Sprzedawcy” z tytułu rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty faktycznego odbioru przedmiotu umowy i kończy się po upływie 12 miesięcy od daty zakończenia udzielonej gwarancji.

## KARY UMOWNE

### § 7

1. Jeżeli „Sprzedawca” dopuści się zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 niniejszej umowy, zapłaci kary umowne liczone od wartości całkowitej brutto przedmiotu umowy w sposób następujący:
  - 1) do 7 dni opóźnienia - 0,5 % wartości za każdy dzień zwłoki,
  - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień - 0,8 % wartości za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy z winy „Sprzedawcy” przekroczy 4 tygodnie „Kupujący” ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku „Kupujący” nie będzie zobowiązany zwrócić „Sprzedawcy” kosztów, jakie „Sprzedawca” poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie „Kupującemu” w ciągu 14 dni od daty, w której opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 4 tygodnie.
3. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez „Sprzedawcę” wobec „Kupującego” będzie przysługiwać „Kupującemu” kara umowna w wysokości 30% wartości całkowitej brutto przedmiotu umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych oraz innych roszczeń finansowych bezpośrednio z faktury /rachunku dotyczącego realizacji tego zamówienia.
5. W przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przez „Kupującego” przewyższy wysokość kar zastrzeżonych w umowie, „Kupujący” może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkody.

*Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”*

**Gmina Świlcza**  
Świlcza 168, 36-072 Świlcza  
Tel.: 17 86 70 100  
Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613  
**REGON:** 690582140

**Konto bankowe:** BS Głogów Młp. O./Świlcza  
69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

## ROZSTRZYGANIE SPORÓW

### § 8

1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy, którego nie da się rozstrzygnąć polubownie, strony zawartej umowy zgodnie oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu przez sąd oznaczony według miejsca siedziby „Kupującego”.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego a także inne przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 9

1. Możliwe zmiany w umowie:  
Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana wystąpieniem przynajmniej jednego z poniższych czynników:
  - a) trudnościami w nabyciu wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia wynikającymi z długotrwałego spadku podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od obydwu Stron umowy;
  - b) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu;
  - c) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ustępie 1 jest:
  - 1) złożenie „Wniosku o zmianę umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy” (zwanego dalej „Wnioskiem”) przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian,
  - 2) zaakceptowanie „Wniosku” przez Zamawiającego (w przypadku, gdy „Wniosek” składa Wykonawca);
  - 3) decyzja Zamawiającego o zaakceptowaniu lub odrzuceniu „Wniosku” jest ostateczna i nie podlega dalszym negocjacjom;
  - 4) „Wniosek” złożony przez Zamawiającego, jeżeli spełnia warunki określone w ustępie 1 zostaje przyjęty bez możliwości sprzeciwu ze strony Wykonawcy.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla „Sprzedawcy”, a 1 egz. dla „Kupującego”.

*Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”*

**Gmina Świlcza**  
Świlcza 168, 36-072 Świlcza  
Tel.: 17 86 70 100  
Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613  
**REGON:** 690582140  
**Konto bankowe:** BS Głogów Młp. O./Świlcza  
69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

**15) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**16) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.**

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

e-mail: [ug.swilcza@intertele.pl](mailto:ug.swilcza@intertele.pl)

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną. Jeśli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania odpowiednio faksem lub e-mailem zwrotnym.

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.



**17) Załączniki**

Załącznik nr 1. Formularz oferty

**OFERTA****Gmina Świlcza  
36-072 Świlcza 168**

Pełna, dokładna nazwa składającego ofertę

Siedziba

Adres do korespondencji

REGON

NIP

Tel.

Fax.

e-mail

adres strony internetowej

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr RRG.7013.8.2015 ogłoszonego w siedzibie i na stronie internetowej Gminy Świlcza: [www.swilcza.i-gmina.pl](http://www.swilcza.i-gmina.pl) w dniu ..... sierpnia 2015 roku składam ofertę do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli**, w zakresie, terminie i warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Potwierdzam spełnienie wymagań Zamawiającego	Marka /model/typ/ producent	Ilość	Cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto za pozycję [zł]
1.	<b>Agregat prądowórczy trójfazowy dla Straży Pożarnej:</b> - min. 1 gniazdo 230 V - min. 1 gniazdo (Schuko) 230V - min. 1 gniazdo 400 V - napięcie 1 ~ AC [V] 230 - moc 1~ min. [kVA] 4,7 (obciążenie stałe) - min. prąd 1 ~ [A] 20 - napięcie 3 ~ AC [V] 400 - moc 3~ min. [kVA] 5,5 (obciążenie stałe) - min. prąd 3 ~ [A] 8 - dopuszczalne przeciążenia do 10% (R.P.R) zgodnie z normą ISO 8528 - prądnica asynchroniczna - stopień ochrony prądnicy [IP] 54 - współczynnik mocy $\cos \phi = 1,0$ - szybki zanik napięcia w gniazdach po zwarcu w obwodzie odbiornika - system połączenia generatora IT - czas pracy przy 75% obciążenia min. 3h - wymiary max. [mm] (dł., szer., wys.) 750/500/550 - masa max. 95 kg - instrukcja obsługi w języku polskim;			1 szt.		
2.	<b>Maszt oświetleniowy 3x500 W:</b> - maszt elektryczny z zamocowanymi na stałe 3 szt. reflektorów o mocy minimum 500W każdy reflektor, - długość przewodu – minimum 50 m, - masa całkowita - maksymalnie 11 kg, - wymiary: wysokość minimalna 1750mm, wysokość maksymalna 5000mm, szerokość			1 szt.		

Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”

**Gmina Świlcza**

Świlcza 168, 36-072 Świlcza

Tel.: 17 86 70 100

Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613**REGON:** 690582140
**Konto bankowe:** BS Głogów Młp. O./Świlcza  
 69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

	poprzeczki - minimum 930mm, max. 2000mm, - napięcie zasilania 230V/50Hz, - stopień ochrony – minimum IP 54.					
3	<b>Latarka ze źródłem światła LED C4 lub inna równoważna:</b> - zasilanie – akumulatorowe litowo-jonowe, - wodoszczelna, - źródło światła – C4 LED lub równoważne, - czas świecenia – minimum 3godziny, - ilość LED – 1, - obudowa – termoplastyczna obudowa z ABS, - rodzaj produktu – reflektor, latarka zgodna z Dyrektywą Atex, - siła światła – minimum 75 000 kandeli, - rodzaj ładowania – 230V AC, - w zestawie ładowarka akumulatorowa 12V DC (system samochodowy).			1 szt.		
4	<b>Latarka ze źródłem światła 4AA LED EX-ATEX lub inna równoważna:</b> - zasilanie – 4 baterie alkaliczne AA (załączone), - obudowa – nylon z antypoślizgowym uchwytem oraz gumową osłoną główki, obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym, - wodoszczelna - stopień ochrony - minimum IP65, - czas świecenia – minimum 155 godzin, - moc światła – minimum 67 Lumenów, - musi posiadać certyfikaty dla ATEX, EEx;			5 szt.		
5	<b>Prądownica PW 52 lub inna równoważna:</b> Prądownica o parametrach technicznych nie gorszych niż: - ciśnienie robocze - minimum 0,4-1,2 Mpa, - zakres wydajności – od 0 do maximum 500 l/min, - zasięg rzutu strumienia zwartego przy ciśnieniu 0,6 MPa i 400 l/min. (strumień zwarty 37 m), przy kącie rozproszenia do 110° - minimum 6,5 m, - wysokość rzutu strumienia zwartego przy ciśnieniu 0,6 MPa i 400 l/min – minimum 25 m, - masa całkowita – max. 2 kg, - musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w jednostce ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą, - prądownica wyposażona w zawór kulowy oraz nasadę obrotową, - przeznaczona do wytwarzania zwartego i rozproszonego strumienia z płynną regulacją kąta bryłowego strumienia do 110°, - płynna regulacji wydajności w zakresie 0-500 l/min, - zgodność z normą: PN-89/M-51028, - instrukcja obsługi w języku polskim;			2 szt.		
6	<b>Wąż pożarniczy W 52 lub inny równoważny:</b> Wąż pożarniczy tłoczny do motopomp i autopomp o długości minimum 20 m, łączniki aluminiowe z uszczelką z poliuretanu lub równoważne. Parametry techniczne: - średnica wewnętrzna - 52 mm,			6 szt.		

Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”

**Gmina Świltca**  
Świltca 168, 36-072 Świltca  
Tel.: 17 86 70 100  
Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613  
**REGON:** 690582140

**Konto bankowe:** BS Głogów Młp. O./Świltca  
69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- długość - minimum 20 m,</li> <li>- masa węża z łącznikami – maximum 6 kg,</li> <li>- ciśnienie robocze – minimum 1,5 MPa,</li> <li>- ciśnienie próbne – minimum 2,25 MPa,</li> <li>- ciśnienie rozrywające – minimum 4,5 MPa,</li> <li>- musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w jednostce ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą,</li> <li>- zgodność z normą: PN-91/M-51031;</li> <li>- instrukcja obsługi w języku polskim;</li> </ul>					
7	<p><b>Wąż pożarniczy W 75 lub inny równoważny:</b>  Wąż pożarniczy tłoczny do motopomp i autopomp W 75 o długości minimum 20 m, łączniki aluminiowe z uszczelką z poliuretanu lub równoważne.  Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica wewnętrzna - 75 mm,</li> <li>- długość - minimum 20 m,</li> <li>- masa węża z łącznikami – maximum 9 kg,</li> <li>- ciśnienie robocze – minimum 1,5 MPa,</li> <li>- ciśnienie próbne – minimum 2,25 MPa,</li> <li>- ciśnienie rozrywające – minimum 4,5 MPa,</li> <li>- musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w jednostce ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą;</li> <li>- zgodność z normą: PN-91/M-51031;</li> </ul>			6 szt.		
8	<p><b>Kurtka „SZTORMIAK” (szwy podklejane):</b>  Sztormiak wykonany z czarnej wodoodpornej tkaniny poliamidowej lub równoważnej w formie kurtki ¾ z kapturem z podklejanymi szwami.  Sztormiak musi posiadać następujące oznakowanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) u dołu na całym obwodzie zestaw dwóch taśm ostrzegawczych (odblaskowej srebrnej i żółtej fluorescencyjnej) Taśma odblaskowa znajduje się powyżej taśmy żółtej,</li> <li>b) na wysokości piersi z przodu i z tyłu — zestaw taśm ostrzegawczych jw.,</li> <li>c) na lewej piersi powyżej taśm ostrzegawczych taśma samociepna o wymiarach 5 x 8 cm, do mocowania dystynkcji strażaka,</li> <li>d) na lewej piersi na żółtej tkaninie ostrzegawczej o wymiarach 5 x 15 cm napis STRAŻ. Napis mocowany za pomocą taśmy samociepnej,</li> <li>e) z tyłu pod taśmami ostrzegawczymi napis STRAŻ, o wymiarach 12 x 34 cm na żółtej tkaninie fluorescencyjnej mocowany za pomocą taśmy samociepnej na całym obwodzie.</li> </ol> <p>Taśmy ostrzegawcze i napisy STRAŻ — litery w kolorze czarnym wykonane na tkaninie (tle) w kolorze ostrzegawczym fluorescencyjnym żółtym.  Rozmiar uniwersalny.</p>			6 szt.		
9	<p><b>Polar odblaskowy 360:</b>  Ze wzmocnieniami na ramionach i rękawach z tkaniny typu Cordura lub równoważnej, kieszenie z przodu po lewej stronie zasuwane na zamek oraz taśmą odblaskową z tyłu oraz z przodu. Na plecach duży napis</p>			6 szt.		

Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”

**Gmina Świlcza**

Świlcza 168, 36-072 Świlcza

Tel.: 17 86 70 100

Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613

**REGON:** 690582140

**Konto bankowe:** BS Głogów Młp. O./Świlcza  
69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

	„STRAŻ” wykonany jako haft. Zgodność z normą: PN-EN ISO 6330 (rozmiar: XL- 5 szt., XXL – 1 szt.)				
10	<b>Buty gumowe z wkładką niepalną:</b> Wykonane z wysokiej, przyjaznej dla środowiska mieszanki gumowej buty specjalne przeznaczone dla jednostek ochrony przeciwpożarowej jako środek zabezpieczający stopy przed urazami mechanicznymi, czynnikami termicznymi, przesiąkaniem wody do wnętrza, działaniem olei, benzyn, kwasów oraz zasad jak również działaniem prądu elektrycznego do 1 kV. Buty gumowe muszą charakteryzować się i posiadać m.in.: - 33 cm ognioodporną cholewką z mieszanki gumowej o zawartości do 55% kauczuku naturalnego, - podeszwą z mieszanki gumowej o zawartości do 55,7% kauczuku NBR, - stalowym podnoskiem chroniącym palce przed przekłuciem, - gumowym uchwytem przytwierdzonym do górnej części cholewy, ułatwiające zakładanie, - antypoślizgową, antystatyczną podeszwą, odporną na ciepło, benzyny, kwasy oraz zasady, - bawełnianą wyściółką, - odcinkiem taśmy odblaskowej w kolorze srebrnym na zapiętku, - warstwą gumy o grubości 1,5 mm, klejona na wysokości kości piszczelowej, - dodatkowo zabezpieczającą tę część nogi przed urazami mechanicznymi, - ochroną przed działaniem prądu o napięciu do 1 kV, - wyjmowanym wkładem filcowym, - środek ochrony osobistej spełniającym wymagania określone w normie zharmonizowanej EN 15090 : 2012 Obuwie dla strażaków, - PN – EN 50321, Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia; (rozmiar 42 – 2 szt., 43 – 2 szt., 44 – 2 szt.)			6 szt.	
11	<b>Rękawice bojowe strażackie typu FIRE-MAX:</b> Rękawice ochronne pięciopalcowe dla strażaków, przeznaczone do akcji bojowych; - materiał wierzchni: wodoodporna skóra, - blokada przed wilgocią (dwuwarstwowy laminat), - rękawica wewnątrz wyłożona 100% Kevlarem, - mankiet wykonany z wyprawionej dwoiny czarnej, - na mankiecie rękawicy musi być umieszczona żółta taśma odblaskowa, - do mankietu przymocowany karabińczyk i zwieracz wielkości, - wysoki stopień wytrzymałości technicznej, zgodnie z normą EN 659. Rozmiar rękawic: 9 - 4szt., 10 - 2szt.			6 szt.	
12	<b>Uchwyt do mocowania latarek PROPOLYMER na hełmie CALISIA:</b> Uchwyt do latarek ze źródłem napięcia 2AA i 4 AA oraz pochodnych wersji z diodą LED. Użytkownik dokonuje montażu na hełmie			5 szt.	

Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”

**Gmina Świlcza**  
Świlcza 168, 36-072 Świlcza  
Tel.: 17 86 70 100  
Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613  
**REGON:** 690582140

**Konto bankowe:** BS Głogów Młp. O./Świlcza  
69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

produkcji KZPT posiadającym zaczep do uchwyty latarki. Instrukcja obsługi w języku polskim.					
Razem brutto za całość [zł]:					

Słownie brutto za całość: ..... złotych.

.....  
data

.....  
Podpis

*Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”*

**Gmina Świlcza**  
Świlcza 168, 36-072 Świlcza  
Tel.: 17 86 70 100  
Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613  
**REGON:** 690582140  
**Konto bankowe:** BS Głogów Młp. O./Świlcza  
69 9159 1023 2005 5000 0026 0003

## Załącznik nr 2

## Oświadczenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr RRG.7013.8.2015 na zadanie pn.:  
**Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli**

ogłoszonego przez Gminę Świlcza,

1. Oświadczam, że:
  - posiadam wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam, że przystępując do przetargu nieograniczonego będę związany/na ofertą przez 30 dni licząc od terminu otwarcia ofert.
3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią ogólnych warunków umowy i akceptuję jej brzmienie oraz deklaruję gotowość do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.....  
*Data*

.....  
*Podpis lub podpisy*

Projekt pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli” dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach działania „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków”

**Gmina Świlcza**  
Świlcza 168, 36-072 Świlcza  
Tel.: 17 86 70 100  
Fax: 17 86 70 157

**NIP:** 517-00-45-613  
**REGON:** 690582140  
**Konto bankowe:** BS Głogów Mtp. O./Świlcza  
69 9159 1023 2005 5000 0026 0003