

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 6454
Lokalizacja: Bratkowice
Nazwy i kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Zamawiający: Gmina Świlcza; 36-072 Świlcza 168
Jednostka opracowująca: Urząd Gminy Świlcza; 36-072 Świlcza 168

Data opracowania:
2016-03-04

Autor opracowania:
mgr inż. Jakub Potyrała,

mgr inż. Damian Dembowski,

REFERENT
mgr inż. Jakub Potyrała
.....
I N S P E K T O R
Dembowski
.....
mgr inż. Damian Dembowski

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Kro t.
	Kosztorys	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 6454			
1	Element	Element			
1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym Wyliczenie ilości robót: 0,0525 0,052500 RAZEM: 0,052500	km	0,0525	
1.2	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm - głębokość 40 cm Wyliczenie ilości robót: 52,5*3,2 168,000000 poszerzenie na zjeździe 0,5*3,0*3,0+0,5*3,0*3,0 9,000000 RAZEM: 177,000000	m2	177,000	
1.3	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości Wyliczenie ilości robót: 52,5*3,2 168,000000 poszerzenie na zjeździe 0,5*3,0*3,0+0,5*3,0*3,0 9,000000 RAZEM: 177,000000	m2	177,000	4
1.4	KNR 1901/118/1	Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyladowczymi, odległość do 1 km, kategoria gruntu I-II Wyliczenie ilości robót: 52,5*3,2*0,4 67,200000 poszerzenie na zjeździe (0,5*3,0*3,0+0,5*3,0*3,0)*0,4 3,600000 RAZEM: 70,800000	m3	70,800	
1.5	KNR 231/104/5	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Wyliczenie ilości robót: 52,5*3,2 168,000000 poszerzenie na zjeździe 0,5*3,0*3,0+0,5*3,0*3,0 9,000000 RAZEM: 177,000000	m2	177,000	
1.6	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - grubość 20 cm Wyliczenie ilości robót: 52,5*3,2 168,000000 poszerzenie na zjeździe 0,5*3,0*3,0+0,5*3,0*3,0 9,000000 RAZEM: 177,000000	m2	177,000	
1.7	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Wyliczenie ilości robót: 52,5*3,2 168,000000 poszerzenie na zjeździe 0,5*3,0*3,0+0,5*3,0*3,0 9,000000 RAZEM: 177,000000	m2	177,000	5
1.8	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm - analogia grubość 10 cm Wyliczenie ilości robót: 52,5*3,2 168,000000 pobocze 52,5*0,50*2 52,500000 RAZEM: 220,500000	m2	220,500	
1.9	KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy Wyliczenie ilości robót: 52,5*3,2 168,000000 pobocza 52,5*0,50*2 52,500000 RAZEM: 220,500000	m2	220,500	3
1.10	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Wyliczenie ilości robót: skropienie nawierzchni tłuczniowej 52,5*3,2 168,000000 skropienie międzywarstwowe 52,5*3,0 157,500000 RAZEM: 325,500000	m2	325,500	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Kro t.
1.11	KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm Wyliczenie ilości robót: 52,5*3,0 157,500000 RAZEM: 157,500000	m2	157,500	
1.12	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3 cm - grubość 4 cm Wyliczenie ilości robót: 52,5*3,0 157,500000 RAZEM: 157,500000	m2	157,500	
1.13	KNR 231/311/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy Wyliczenie ilości robót: 52,5*3,0 157,500000 RAZEM: 157,500000	m2	157,500	
1.14	KNR 231/1402/2	Plantowanie poboczy mechanicznie - grubość 3 cm Wyliczenie ilości robót: 52,5*0,50*2 52,500000 RAZEM: 52,500000	m2	52,500	
1.15	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włączy kanałowe	szt	1	