

sprawa RGP.271.9.2016

Świlcza, dn. 22.07.2016 r.

## Modyfikacja treści siwz nr 1

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

### **Przebudowa dróg gminnych w 2016 r. na terenie Gminy Świlcza Etap III oraz utwardzenie powierzchni terenu dz. nr ewid. 3621/1 przy Sali gimnastycznej w Świlczy**

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 11 lipca 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 130001 - 2016, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: [www.swilcza.i-gmina.pl](http://www.swilcza.i-gmina.pl).

Planowany termin składania ofert: **do 26 lipca 2016 r. do godz. 10:00.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, strona 5 i 6, pkt 3.3:

➤ **dotychczasowe brzmienie:**

„Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót:

- 1) przebudowę drogi gminnej nr 108765R w miejscowości Świlcza polegającą na budowie chodnika dla pieszych w km 0+510 – km 0+710 wraz z przebudową odwodnienia drogi – Etap I km 0+510 – km 0+595 w zakresie:
  - a) budowa chodnika o powierzchni 127,5 m<sup>2</sup> wykonanego z nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o szerokości 1,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm,
  - b) przebudowa zjazdów indywidualnych o szerokości 3,5 m polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o grubości 8 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25 cm oraz warstwie mrozochronnej gr. 15 cm,
  - c) przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami bocznymi polegającą na położeniu nawierzchni asfaltowej,
  - d) przebudowa odwodnienia drogi polegającą na wykonaniu rowu krytego;
- 2) przebudowę drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla polegającą na budowie chodnika dla pieszych w km 0+550 – km 0+920 wraz z przebudową odwodnienia drogi – Etap I km 0+ 550 – km 0+675 w zakresie:
  - a) budowa chodnika o powierzchni 187,5 m<sup>2</sup> wykonanego z nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o szerokości 1,5 m po lewej stronie drogi, przy krawędzi jezdni, na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm,
  - b) przebudowa zjazdów indywidualnych po stronie chodnika polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 8 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 20 cm oraz warstwa mrozochronna 15 cm. Szerokość przebudowywanych zjazdów – 5,0 m,

- c) rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami ze względu na budowę rowu krytego,
  - d) przebudowa odwodnienia drogi polegająca na zabudowie rowem krytym istniejącego rowu otwartego po lewej stronie drogi: ściek przykrawężnikowy wykonany z kostki brukowej o grubości 8 cm, rów kryty – fi 400, przykanaliki – rury fi 200,
  - e) roboty konserwacyjne w km 0+000 – 0+550 polegające na naprawie chodnika – 294,0 m<sup>2</sup>,
- 3) przebudowę drogi gminnej w Rudnej Wielkiej dz. nr ewid. 1966 – dł. 126 mb,
  - 4) przebudowę drogi gminnej w Trzcianie dz. nr ewid. 884/2 – dł. 150 mb,
  - 5) przebudowę drogi gminnej nr 137800 R w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 390) o powierzchni 49,40 m<sup>2</sup>,
  - 6) przebudowę drogi gminnej nr 137807 R w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 831) – dł. 130 mb,
  - 7) przebudowę drogi gminnej nr 137012 R w Błędowej Zgłobieńskiej (dz. nr ewid. 617, 618) – dł. 104 mb,
  - 8) przebudowę drogi gminnej w Mrowli (dz. nr ewid. 1728) – dł. 80 mb,
  - 9) przebudowę drogi gminnej w Mrowli (dz. nr ewid. 1627) – dł. 100 mb,
  - 10) utwardzenie powierzchni terenu dz. nr ewid. 3621/1 przy Sali gimnastycznej w Świlczy o powierzchni 187 m<sup>2</sup>;

➤ **nowe brzmienie:**

„Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót:

- 1) przebudowę drogi gminnej nr 108765R w miejscowości Świlcza polegającą na budowie chodnika dla pieszych w km 0+510 – km 0+710 wraz z przebudową odwodnienia drogi – Etap I km 0+510 – km 0+595 w zakresie:
  - a) budowa chodnika o powierzchni 127,5 m<sup>2</sup> wykonanego z nawierzchni z mieszank mineralno – bitumicznych o szerokości 1,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm,
  - b) przebudowa zjazdów indywidualnych o szerokości 3,5 m polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o grubości 8 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25 cm oraz warstwie mrozochronnej gr. 15 cm,
  - c) przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami bocznymi polegającą na położeniu nawierzchni asfaltowej,
  - d) przebudowa odwodnienia drogi polegającą na wykonaniu rowu krytego;
- 2) przebudowę drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla polegającą na budowie chodnika dla pieszych w km 0+550 – km 0+920 wraz z przebudową odwodnienia drogi – Etap I km 0+ 550 – km 0+675 w zakresie:
  - a) budowa chodnika o powierzchni 187,5 m<sup>2</sup> wykonanego z nawierzchni z mieszank mineralno – bitumicznych o szerokości 1,5 m po lewej stronie drogi, przy krawędzi jezdni, na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm,
  - b) przebudowa zjazdów indywidualnych po stronie chodnika polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z mieszank mineralno - bitumicznych o grubości 8 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 20 cm oraz warstwa mrozochronna 15 cm. Szerokość przebudowywanych zjazdów – 5,0 m,
  - c) rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami ze względu na budowę rowu krytego,
  - d) przebudowa odwodnienia drogi polegającą na zabudowie rowem krytym istniejącego rowu otwartego po lewej stronie drogi: ściek przykrawężnikowy wykonany z kostki brukowej o grubości 8 cm, rów kryty – fi 400, przykanaliki – rury fi 200,
  - e) roboty konserwacyjne w km 0+000 – 0+550 polegające na naprawie chodnika – 294,0 m<sup>2</sup>,

- 3) przebudowę drogi gminnej w Rudnej Wielkiej dz. nr ewid. 1966 – dł. 126 mb,
- 4) przebudowę drogi gminnej w Trzcianie dz. nr ewid. 884/2 – dł. 150 mb,
- 5) przebudowę drogi gminnej nr 137800 R w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 390) o powierzchni 49,40 m<sup>2</sup>,
- 6) przebudowę drogi gminnej nr 137807 R w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 831) – dł. 130 mb,
- 7) przebudowę drogi gminnej nr 137012 R w Błędowej Zgłobieńskiej (dz. nr ewid. 617, 618) – dł. 104 mb,
- 8) przebudowę drogi gminnej w Mrowli (dz. nr ewid. 1728) – dł. 80 mb,
- 9) przebudowę drogi gminnej w Mrowli (dz. nr ewid. 1627) – dł. 100 mb,
- 10) utwardzenie powierzchni terenu dz. nr ewid. 3621/1 przy Sali gimnastycznej w Świlczy o powierzchni 187 m<sup>2</sup>,
- 11) przebudowę drogi gminnej w Mrowli dz. nr ewid. 1627 (od strony zachodniej) – dł. 95 mb;**

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, strona 6 i 7, pkt 3.4:

➤ **dotychczasowe brzmienie:**

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

- 1) w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 108765R w miejscowości Świlcza polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+510 – km 0+710 wraz z przebudową odwodnienia drogi – Etap I km 0+510 – km 0+595:
  - a) zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108765R w miejscowości Świlcza w km 0+510 – km 0+710 z dnia 12.05.2016 r., stron 35,
  - b) przekroje typowe – rysunek zamienny, stron 1,
  - c) szczegół zjazdu przez chodnik – rysunek zamienny, stron 1,
  - d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108765R w miejscowości Świlcza polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+510 – km 0+710 wraz z przebudową odwodnienia drogi – Etap I km 0+510 – km 0+595, stron 157,
  - e) przedmiar robót pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108765R w miejscowości Świlcza polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+510 – km 0+710 wraz z przebudową odwodnienia drogi – Etap I km 0+510 – km 0+595, stron 4, rozdziałów 6,
- 2) w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+550 – km 0+920 wraz z przebudową odwodnienia drogi – Etap I km 0+ 550 – km 0+675:
  - a) zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108762 R w miejscowości Mrowla w km 0+550 – km 0+920 z dnia 07.06.2016 r., stron 36,
  - b) przekroje typowe – rysunek zamienny, stron 1
  - c) szczegół zjazdu przez chodnik – rysunek zamienny, stron 1,
  - d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+550 – km 0+920 wraz z przebudową odwodnienia drogi”, stron 140,
  - e) przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+550 – km 0+920 wraz z przebudową odwodnienia drogi – Etap I km 0+ 550 – km 0+675, stron 6, rozdziałów 8,
- 3) przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej w Rudnej Wielkiej dz. nr ewid. 1966, stron 2, rozdział 1,
- 4) przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej w Trzcianie dz. nr ewid. 884/2, stron 3, rozdział 1,

- 5) przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 137800 R w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 390), stron 2, rozdział 1,
- 6) przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 137807 R w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 831), stron 2, rozdział 1,
- 7) przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 137012 R w Błędowej Zgłobieńskiej (dz. nr ewid. 617, 618), stron 2, rozdział 1,
- 8) przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej w Mrowli (dz. nr ewid. 1728), stron 3, rozdział 1,
- 9) przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej w Mrowli (dz. nr ewid. 1627), stron 3, rozdział 1,
- 10) przedmiar robót pn.: Utwardzenie powierzchni terenu dz. nr ewid. 3621/1 przy Sali gimnastycznej w Świlczy, stron 3, rozdział 1,
- 11) specyfikacja wykonania i odbioru robót pn.: Przebudowa i remonty dróg gminnych w 2016 r. na terenie Gminy Świlcza Etap III oraz utwardzenie powierzchni terenu dz. nr ewid. 3621/1 przy Sali gimnastycznej w Świlczy, stron 21,
- 12) niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stron 50.

Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.

Prace muszą być wykonywane zgodnie z wymogami określonymi w:

- 1) ustawie Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.),
- 2) ustawie z 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
- 3) rozporządzeniu Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz. 430),
- 4) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),
- 5) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
- 6) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.),
- 7) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
- 8) rozporządzeniu Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63 poz. 735),
- 9) innymi obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami i innymi aktami prawnymi,
  - warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać obiekty użyteczności publicznej,
  - przepisom i normom dotyczącym ogólnych wymagań odnośnie wykonywania robót,
  - szczegółowym przepisom, Polskim Normom, aprobatom technicznym oraz innym dokumentom i ustaleniom technicznym dla poszczególnych rodzajów robót.

➤ **nowe brzmienie:**

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

- 1) w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 108765R w miejscowości Świlcza polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+510 – km 0+710 wraz z przebudową odwodnienia drogi – Etap I km 0+510 – km 0+595:
  - a) zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108765R w miejscowości Świlcza w km 0+510 – km 0+710 z dnia 12.05.2016 r., stron 35,
  - b) przekroje typowe – rysunek zamienny, stron 1,
  - c) szczegół zjazdu przez chodnik – rysunek zamienny, stron 1,
  - d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108765R w miejscowości Świlcza polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+510 – km 0+710 wraz z przebudową odwodnienia drogi – Etap I km 0+510 – km 0+595, stron 157,
  - e) przedmiar robót pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108765R w miejscowości Świlcza polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+510 – km 0+710 wraz z przebudową odwodnienia drogi – Etap I km 0+510 – km 0+595, stron 4, rozdziałów 6,
- 2) w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+550 – km 0+920 wraz z przebudową odwodnienia drogi – Etap I km 0+ 550 – km 0+675:
  - a) zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108762 R w miejscowości Mrowla w km 0+550 – km 0+920 z dnia 07.06.2016 r., stron 36,
  - b) przekroje typowe – rysunek zamienny, stron 1,
  - c) szczegół zjazdu przez chodnik – rysunek zamienny, stron 1,
  - d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+550 – km 0+920 wraz z przebudową odwodnienia drogi”, stron 140,
  - e) przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 108762R w miejscowości Mrowla polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+550 – km 0+920 wraz z przebudową odwodnienia drogi – Etap I km 0+ 550 – km 0+675, stron 6, rozdziałów 8,
- 3) przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej w Rudnej Wielkiej dz. nr ewid. 1966, stron 2, rozdział 1,
- 4) przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej w Trzcianie dz. nr ewid. 884/2, stron 3, rozdział 1,
- 5) przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 137800 R w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 390), stron 2, rozdział 1,
- 6) przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 137807 R w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 831), stron 2, rozdział 1,
- 7) przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 137012 R w Błędowej Zgłobieńskiej (dz. nr ewid. 617, 618), stron 2, rozdział 1,
- 8) przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej w Mrowli (dz. nr ewid. 1728), stron 3, rozdział 1,
- 9) przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej w Mrowli (dz. nr ewid. 1627), stron 3, rozdział 1,
- 10) przedmiar robót pn.: Utwardzenie powierzchni terenu dz. nr ewid. 3621/1 przy Sali gimnastycznej w Świlczy, stron 3, rozdział 1,
- 11) przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi gminnej w Mrowli dz. nr ewid. 1627 (od strony zachodniej), stron 3, rozdział 1, który stanowi załącznik do niniejszego pisma i który należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty),**
- 12) specyfikacja wykonania i odbioru robót pn.: Przebudowa i remonty dróg gminnych w 2016 r. na terenie Gminy Świlcza Etap III oraz utwardzenie powierzchni terenu dz. nr ewid. 3621/1 przy Sali gimnastycznej w Świlczy, stron 21,

13) niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stron 50.

Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.

Prace muszą być wykonywane zgodnie z wymogami określonymi w:

- 1) ustawie Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.),
- 2) ustawie z 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
- 3) rozporządzeniu Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz. 430),
- 4) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),
- 5) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
- 6) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.),
- 10) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
- 11) rozporządzeniu Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63 poz. 735),
- 12) innymi obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami i innymi aktami prawnymi,
  - warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać obiekty użyteczności publicznej,
  - przepisom i normom dotyczącym ogólnych wymagań odnośnie wykonywania robót,
  - szczegółowym przepisom, Polskim Normom, aprobatom technicznym oraz innym dokumentom i ustaleniom technicznym dla poszczególnych rodzajów robót.

-----  
**W dniu 21 lipca 2016 roku** do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Treść pytania:**

Punkt 12 SIWZ „Szczegółowe wyliczenie ceny” mówi: Kosztorys musi zawierać tabelę elementów scalonych dla działów i rozdziałów jak w przedmiarze robót oraz wskaźniki cenotwórcze, tj. stawkę roboczogodziny, narzuty kosztów ogólnych i zysku.

Przedmiary robót udostępnione przez Zamawiającego nie zawierają tabel elementów scalonych. Zwracamy się o udostępnienie przedmiarów robót z tabelami elementów scalonych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyjaśnia, że w programie kosztorysowym są opcje generowania tabeli elementów scalonych. Tabela elementów scalonych jest potrzebna głównie przy sporządzaniu jednego kosztorysu dla wszystkich załączonych przedmiarów robót celem wyszczególnienia wartości robót dla poszczególnych zadań (dróg).**

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, strona 19 i 20, pkt 10 „Opis sposobu przygotowywania ofert” ppkt 10.1.:

➤ **dotychczasowe brzmienie:**

„Oferta obejmująca wykonanie przedmiotu zamówienia musi zawierać:

- 1) Pełną nazwę, dokładny adres wykonawcy, nr NIP, REGON, oraz jeżeli posiada telefon, fax, e-mail, adres strony internetowej.
- 2) Określenie przedmiotu zamówienia (ogólnie).
- 3) **Szczegółowe wyliczenie ceny – kosztorys ofertowy skrócony zawierający opis robót, ilość, jednostkę miary, cenę jednostkową, wartość pozycji, podsumowanie działów zgodnie z przedmiarem robót ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wartość netto, podatek VAT, cenę brutto do całości kosztorysu. Kosztorys musi zawierać tabelę elementów scalonych dla działów i rozdziałów jak w przedmiarze robót oraz wskaźniki cenotwórcze, tj. stawkę roboczogodziny, narzuty kosztów ogólnych i zysku. Dla każdej części zamówienia należy oddzielnie opracować kosztorys ofertowy, także w sytuacji gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część**  
Wykonawca dokona wyceny robót na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót.  
W ofercie należy podać cenę kosztorysową netto, podatek VAT w %, podatek VAT w złotych polskich, cenę brutto w złotych polskich. Cena kosztorysowa brutto jest konieczna do porównania złożonych ofert (dla każdej części zamówienia oddzielnie) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej siwz.
- 4) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej specyfikacji.
- 5) Prosi się by oferta była w miarę możliwości:
  - a) sporządzona w 1 tomie (jeśli nie, to tomy winny być ponumerowane i zawierać spis treści),
  - b) trwale spięta,
  - c) na początku zawierała spis treści,
  - d) miała ponumerowane strony,
  - e) dokumenty były poukładane według spisu treści”.

➤ **nowe brzmienie:**

„Oferta obejmująca wykonanie przedmiotu zamówienia musi zawierać:

- 1) Pełną nazwę, dokładny adres wykonawcy, nr NIP, REGON, oraz jeżeli posiada telefon, fax, e-mail, adres strony internetowej.
- 2) Określenie przedmiotu zamówienia (ogólnie).
- 3) **Szczegółowe wyliczenie ceny – kosztorys ofertowy skrócony zawierający opis robót, ilość, jednostkę miary, cenę jednostkową, wartość pozycji, podsumowanie działów zgodnie z przedmiarem robót ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wartość netto, podatek VAT, cenę brutto do całości kosztorysu. Kosztorys musi zawierać tabelę elementów scalonych dla działów i rozdziałów jak w przedmiarze robót oraz wskaźniki cenotwórcze, tj. stawkę roboczogodziny, narzuty kosztów ogólnych i zysku.**  
Wykonawca dokona wyceny robót na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót.  
W ofercie należy podać cenę kosztorysową netto (za całość), podatek VAT w %, podatek VAT w złotych polskich, cenę brutto (za całość) w złotych polskich. Cena kosztorysowa brutto jest konieczna do porównania złożonych ofert – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej siwz.
- 4) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej specyfikacji.
- 5) Prosi się by oferta była w miarę możliwości:
  - a) sporządzona w 1 tomie (jeśli nie, to tomy winny być ponumerowane i zawierać spis treści),
  - b) trwale spięta,
  - c) na początku zawierała spis treści,

- d) miała ponumerowane strony,
- e) dokumenty były poukładane według spisu treści”.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, strona 22, pkt 12 „Opis sposobu obliczenia ceny” ppkt 12.2.:

➤ **dotychczasowe brzmienie:**

„Szczegółowe wyliczenie ceny – kosztorys ofertowy skrócony zawierający opis robót, ilość, jednostkę miary, cenę jednostkową, wartość pozycji, podsumowanie działów zgodnie z przedmiarem robót ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wartość netto, podatek VAT, cenę brutto do całości kosztorysu. Kosztorys musi zawierać tabelę elementów scalonych dla działów i rozdziałów jak w przedmiarze robót oraz wskaźniki cenotwórcze, tj. stawkę roboczogodziny, narzuty kosztów ogólnych i zysku. Dla każdej części zamówienia należy oddzielnie opracować kosztorys ofertowy, także w sytuacji gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część

Wykonawca dokona wyceny robót na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót.

W ofercie należy podać cenę kosztorysową netto, podatek VAT w %, podatek VAT w złotych polskich, cenę brutto w złotych polskich. Cena kosztorysowa brutto jest konieczna do porównania złożonych ofert (dla każdej części zamówienia oddzielnie) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej siwz.

➤ **nowe brzmienie:**

**Szczegółowe wyliczenie ceny – kosztorys ofertowy skrócony zawierający opis robót, ilość, jednostkę miary, cenę jednostkową, wartość pozycji, podsumowanie działów zgodnie z przedmiarem robót ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wartość netto, podatek VAT, cenę brutto do całości kosztorysu. Kosztorys musi zawierać tabelę elementów scalonych dla działów i rozdziałów jak w przedmiarze robót oraz wskaźniki cenotwórcze, tj. stawkę roboczogodziny, narzuty kosztów ogólnych i zysku.**

**Wykonawca dokona wyceny robót na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót.**

**W ofercie należy podać cenę kosztorysową netto (za całość), podatek VAT w %, podatek VAT w złotych polskich, cenę brutto (za całość) w złotych polskich. Cena kosztorysowa brutto jest konieczna do porównania złożonych ofert – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej siwz.**

