

Numer przetargu: GOPS.261.9.2017

SIWZ

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Zamawiający: **GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W ŚWILCZY  
województwo podkarpackie**

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Przedmiot zamówienia: **dostawa**

**Dostawa sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego do wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach projektu pn.: "Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza"**

Zatwierdzone do użytku w dniu: 06 października 2017 r.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Świlczy  
*mgr Benedykta Piątek*

Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej.

Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaze nieodpłatnie w terminie 5 dni niniejszą specyfikację w formie skryptu.

## Spis treści:

	Str.
1) Zamawiający: _____	4
2) Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony _____	4
3) Opis przedmiotu zamówienia: dostawa _____	4
4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia _____	12
5) Warunki udziału w postępowaniu _____	12
6) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp ____	12
7) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: ____	12
8) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.	13
9) Wymagania dotyczące wadium. _____	14
10) Termin związania ofertą. _____	16
11) Opis sposobu przygotowywania ofert. _____	16
12) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. _____	18
13) Opis sposobu obliczenia ceny. _____	19
14) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. _____	19
15) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. _____	20
16) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. _	21
17) Istotne postanowienia umowy. _____	22
18) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. _____	28
19) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. _____	29

20) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. ____	29
21) Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. _____	29
22) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. _____	29
23) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. ____	29
24) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. _____	30
25) Aukcja elektroniczna. _____	30
26) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. _____	30
27) Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, lub utworzenia albo zwiększenia fundusz szkoleniowego _____	30
28) Informacje o podwykonawcach: _____	30
29) Załączniki _____	31
Załącznik nr 1. Formularz oferty _____	31
Załącznik 1a _____	33
Załącznik nr 2. Oświadczenie _____	45

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1) Zamawiający:** **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy**  
województwo podkarpackie  
36-072 Świlcza 168  
tel. (17) 86 70 144, fax. 85 60 338

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej w skrócie „Pzp”

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa)

**Projekt pn. *Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza* – nr RPPK.08.03.00-18-0010/17 jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych**

## **2) Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony**

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 06 października 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: [www.swilcza.i-gmina.pl](http://www.swilcza.i-gmina.pl).

Pojęcie „**Wykonawca**” zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

## **3) Opis przedmiotu zamówienia: dostawa**

### **3.1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**

Kod: 33 19 00 00 – 8      Nazwa: Różne urządzenia i produkty medyczne

### **3.2. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:**

**Dostawa sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego do wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach projektu pn.: "Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza"**

**3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	NAZWA	OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	ILOŚĆ
1	2	3	4
1	<b>Skuter inwalidzki elektryczny</b>	Skuter powinien zapewniać możliwość poruszania się zarówno w pomieszczeniach jak i w terenie. Powinien posiadać: <ul style="list-style-type: none"> <li>• regulację kierownicy,</li> <li>• regulację kąta oparcia fotela,</li> <li>• obracany fotel,</li> <li>• kosz na zakupy,</li> <li>• pas bezpieczeństwa,</li> <li>• fotel z zagłówkiem,</li> <li>• oświetlenie drogowe,</li> <li>• lusterka wsteczne,</li> <li>• prędkość minimum 12 km/h,</li> <li>• nośność minimum 140 kg</li> <li>• możliwość rozłożenia i transportu w częściach,</li> <li>• napęd elektryczny zapewniający po jednym ładowaniu pokonanie dystansu co najmniej 20 km</li> </ul>	2
2	<b>Lampa do światłoterapii ze statywem</b>	Lampa powinna posiadać statyw oraz: <ul style="list-style-type: none"> <li>• średnicę co najmniej 5 cm,</li> <li>• długość fali 480-3400nm,</li> <li>• polaryzację &gt;95%,</li> <li>• gęstość mocy śr. 40mW/cm<sup>2</sup>,</li> <li>• moc żarówki 20 W,</li> <li>• klasa ochrony II, IP20</li> </ul>	1
3	<b>Łóżko rehabilitacyjne zdalnie sterowane</b>	Łóżko powinno być wykonane z kształtowników stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne Łóżko powinno posiadać: <ul style="list-style-type: none"> <li>• czterosegmentowe leże</li> <li>• elektryczną regulację wysokości całego leża</li> <li>• elektryczną regulację wysokości leża od strony głowy</li> <li>• elektryczną regulację kąta nachylenia oparcia</li> <li>• elektryczną regulację części udowej</li> <li>• elektryczną lub manualną regulację części podudzi</li> <li>• barierki boczne drewniane, opuszczane</li> </ul>	28

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• leże drewniane/rama wypełniona listwami sprężynującymi</li> <li>• fronty łóżka (od strony głowy i nóg) drewniane lub z płyty meblowej</li> <li>• wysięgnik z uchwytem</li> <li>• uchwyty podtrzymujące materac</li> <li>• kółka z blokadami</li> <li>• system transportowy</li> <li>• wymiary leża co najmniej 90x200 cm</li> <li>• możliwość użytkowania przez osobę o wadze co najmniej 120 kg</li> </ul>	
4	<b>Podnośnik pacjenta</b>	<p>Podnośnik powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sterowanie elektryczne,</li> <li>• konstrukcję umożliwiającą podnoszenie z łóżka, z wózka i z pozycji podłogi,</li> <li>• koła z blokadą,</li> <li>• regulację rozstawu ramy,</li> <li>• możliwość użytkowania przez osobę o wadze co najmniej 150 kg</li> <li>• szerokość podstawy po złożeniu 54 cm (+/- 2 cm)</li> </ul>	3
5	<b>Wózek inwalidzki składany</b>	<p>Wózek powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wzmocnioną ramę z podwójnym krzyżakiem,</li> <li>• ramę stalową,</li> <li>• szybkozłącze,</li> <li>• odchylane podłokietniki,</li> <li>• odczepiane podnóżki,</li> <li>• zmywalną tapicerkę,</li> <li>• szerokość siedziska: 3 wózki - 46 cm, 7 wózków - 51 cm (+/- 2 cm)</li> <li>• możliwość użytkowania przez osobę o wadze co najmniej 120 kg</li> </ul>	10
6	<b>Krzesło toaletowe</b>	<p>Krzesło powinno posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stalową, chromowaną konstrukcję,</li> <li>• regulowaną wysokość,</li> <li>• możliwość naprowadzania bez pojemnika na toaletę,</li> <li>• pojemnik sanitarny i deskę z klapą,</li> <li>• składaną ramę,</li> <li>• wysokość siedziska od podłoża: 43-55 cm,</li> <li>• wymiar siedziska :43-47 cm x 38-42 cm,</li> <li>• możliwość użytkowania przez osobę o wadze co najmniej 100 kg</li> </ul>	10
7	<b>Orteza stawu biodrowego</b>	<p>Obustronna orteza powinna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• składać się z części biodrowej i udowej z szyną boczną,</li> <li>• posiadać regulację długości szyn udowych,</li> </ul>	2

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• posiadać regulację zakresu ruchomości stawów/kąt zgięcia i wyprostu co 15 stopni,</li> <li>• mieć rozmiar uniwersalny</li> </ul>	
8	<b>Orteza stawu skokowego</b>	<p>Orteza stopowo-goleniowa powinna posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• regulację kąta zgięcia,</li> <li>• usztywnienie w formie szyny stabilizującej,</li> <li>• zapinanie na rzepy,</li> <li>• zastosowanie uniwersalne/dla prawej i lewej strony,</li> <li>• rozmiar M - 1 szt., rozmiar L - 1 szt.</li> </ul>	2
9	<b>Orteza kończyny dolnej</b>	<p>Orteza całej kończyny dolnej powinna posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• otwartą konstrukcję,</li> <li>• stabilizację dwuszynową boczną,</li> <li>• zapinanie na rzepy,</li> <li>• możliwość regulacji długości szyn bocznych,</li> <li>• możliwość regulacji zgięcia (0° - 105°, co 15 ° ) i wyprostu (-15°- 90°, co 15 ° ),</li> <li>• zastosowanie uniwersalne/dla prawej i lewej strony,</li> <li>• rozmiar uniwersalny</li> </ul>	2
10	<b>Orteza stawu barkowego - aparat odwodzący kończynę górną</b>	<p>Orteza z regulacją odwiedzenia stawu barkowego powinna posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozpinany rękaw ramienny i pas piersiowy,</li> <li>• system regulacji uniesienia barku,</li> <li>• system regulacji przywiedzenia i odwiedzenia barku,</li> <li>• zastosowanie uniwersalne/dla prawej i lewej strony,</li> <li>• rozmiar uniwersalny</li> </ul>	2
11	<b>Ergometr elektromagnetyczny - wioślarz</b>	<p>Urządzenie powinno posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• system napędowy: ciągnio linowe,</li> <li>• elektroniczną regulację oporu,</li> <li>• 10 stopniowe obciążenie,</li> <li>• możliwość użytkowania przez osobę o wadze minimum 120 kg,</li> <li>• wyświetlacz LCD</li> <li>• funkcje komputera co najmniej: czas, dystans, spalone kalorie, puls.</li> <li>• minimum 8 programów treningowych,</li> <li>• możliwość składania</li> </ul>	2
12	<b>Bieżnia elektryczna</b>	<p>Urządzenie powinno posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pas biegowy o wymiarach co najmniej 140 x 45 cm, (+/- 2 cm ),</li> <li>• system amortyzacji i pochłaniania drgań.</li> <li>• moc silnika minimum 2,5 KM</li> <li>• maksymalną prędkość minimum 16 km/h</li> <li>• czujniki tętna naręczne/wbudowane w uchwyty</li> <li>• funkcje komputera co najmniej: czas, dystans, prędkość, spalone kalorie, tętno</li> </ul>	3

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• co najmniej 12 programów treningowych</li> <li>• kółka transportowe</li> <li>• przyciski szybkiego wyboru prędkości i nachylenia</li> <li>• programy sterowane nachyleniem</li> <li>• możliwość użytkowania przez osobę o wadze minimum 120 kilogramów</li> </ul>	
13	<b>Krąg przeciwodłężynowy gumowy</b>	Krąg powinien posiadać: <ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość napompowania,</li> <li>• średnicę 42 cm, (+/- 2 cm)</li> <li>• wymienny pokrowiec z możliwością prania</li> </ul>	10
14	<b>Rotor rehabilitacyjny</b>	Urządzenie powinno: <ul style="list-style-type: none"> <li>• umożliwiać jednoczesną rehabilitację rąk i nóg,</li> <li>• być wolnostojące,</li> <li>• posiadać regulację kąta nachylenia,</li> <li>• posiadać regulację oporu,</li> <li>• być zespolone z siedziskiem,</li> <li>• możliwość ćwiczenia w wózku inwalidzkim</li> </ul>	3
15	<b>Stabilizator kolana</b>	Urządzenie powinno: <ul style="list-style-type: none"> <li>• być wykonane z oddychającego materiału,</li> <li>• posiadać regulację zakresu ruchomości zgięcia oraz wyprostu,</li> <li>• posiadać wyjmowane taśmy dociągowe</li> <li>• posiadać szyny boczne z płaskim zegarem,</li> <li>• być zapinane na rzepy z otworem na kolano</li> <li>• rozmiar M - 1 stabilizator, rozmiar L - 1 stabilizator</li> </ul>	2
16	<b>Materac mata masująca</b>	Materac powinien posiadać: <ul style="list-style-type: none"> <li>• funkcję grzania,</li> <li>• co najmniej 3 strefy masażu,</li> <li>• co najmniej 5 trybów masażu,</li> <li>• co najmniej 2 poziomy siły masażu,</li> <li>• obsługę za pomocą pilota</li> </ul>	10
17	<b>Materac pneumatyczny rurowy</b>	Materac powinien: <ul style="list-style-type: none"> <li>• posiadać konstrukcję rurową,</li> <li>• posiadać 16-17 komór,</li> <li>• być wykonany z PCV,</li> <li>• posiadać cichą pompę z regulacją ciśnienia,</li> <li>• po napompowaniu posiadać wymiary max. 190 x 85 x 11 cm (+/- 5 cm)</li> <li>• możliwość użytkowania przez osobę o wadze co najmniej 140 kg</li> </ul>	20
18	<b>Elektrostymulator</b>	Elektrostymulator powinien posiadać: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zasilanie sieciowe,</li> <li>• zasilanie bateryjne,</li> </ul>	2



		<ul style="list-style-type: none"> <li>co najmniej 6 kanałów stymulacji i 12 elektrod,</li> <li>funkcję wprowadzania leku w postaci maści lub płynu,</li> <li>co najmniej 5 programów do elektrostymulacji, w tym TENS, EMS, jonoforeza, mikroprądy oraz na mięśnie odnerwione,</li> <li>możliwość wykonania zabiegu termoterapii oraz elektroakupunktury</li> <li>podświetlany wyświetlacz LCD</li> <li>w zestawie: głowicę do ultrasonoterapii, głowicę laserową, elektrody punktowe, okulary, elektrody do jonoforezy - 4 sztuki</li> </ul>	
19	<b>Pas lędźwiowy ortopedyczny</b>	<p>Wysoki sztywny pas lędźwiowo-krzyżowy powinien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>być wykonany z elastycznego materiału,</li> <li>posiadać stalki dopasowane do anatomicznych krzywizn kręgosłupa,</li> <li>posiadać zapięcia/sznurowania umożliwiające dopasowanie do sylwetki,</li> <li>posiadać mechanizm umożliwiający regulację siły docisku,</li> <li>rozmiar M - 1 szt., rozmiar L - 1 szt., rozmiar XL - 1 szt.</li> </ul>	3
20	<b>Rolmasaż</b>	<p>Urządzenie do użytku domowego. Powinno posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>udźwig bębna co najmniej 120 kg,</li> <li>zabezpieczenie przed wciąganiem pod bęben,</li> <li>płynną regulację obrotu silnika,</li> <li>bieg wsteczny,</li> <li>moc silnika 0,25kW,</li> <li>wymiary co najmniej 890/500/630 mm</li> </ul>	3
21	<b>Szyny najazdowe</b>	<p>Aluminiowe rampy podjazdowe wysuwane teleskopowo powinny posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>antypoślizgowe powierzchnie jezdne,</li> <li>długość po złożeniu maksymalnie 113 cm (+/- 2 cm),</li> <li>długość po rozłożeniu co najmniej 200 cm (+/- 2 cm),,</li> <li>szerokość powierzchni jezdnej co najmniej 19 cm,</li> <li>nośność minimalną 210 kg</li> </ul>	2
22	<b>Orbitrek</b>	<p>Orbitrek powinien posiadać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rodzaj oporu: elektromagnetyczny,</li> <li>rolki transportowe,</li> <li>programy treningowe (co najmniej 8),</li> <li>co najmniej 16 stopniowe obciążenie,</li> <li>czujniki tętna naręczne/wbudowane w uchwyty,</li> <li>funkcje komputera co najmniej: czas, prędkość, dystans, wydatek energetyczny/kalorie, tętno,</li> </ul>	3

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość użytkowania przez osobę o wadze minimum 130 kg</li> </ul>	
23	<b>Elektrostymulator - masażer</b>	Urządzenie powinno posiadać: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 kanały elektrostymulacji,</li> <li>• co najmniej 30 programów treningowych, w tym przynajmniej 4 programy masażu,</li> <li>• technologię bezprzewodową,</li> <li>• w zestawie: ładowarkę, sterownik bezprzewodowy, 2 moduły, elektrody, kabel USB, stację dokującą.</li> </ul>	2
24	<b>Rower magnetyczny poziomy</b>	Rower powinien posiadać: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rodzaj oporu: elektromagnetyczny</li> <li>• opór koła zamachowego minimum 8 kg,</li> <li>• co najmniej 8 stopniową regulację oporu,</li> <li>• funkcje komputera co najmniej: czas, prędkość, dystans, wydatek energetyczny/kalorie, tętno,</li> <li>• rolki transportowe,</li> <li>• czujniki tętna naręczne/wbudowane w uchwyty,</li> <li>• poziomą regulację siodełka,</li> <li>• antypoślizgowe pedały z paskami,</li> <li>• możliwość użytkowania przez osobę o wadze minimum 150 kg</li> </ul>	4
25	<b>Stepper skrętny</b>	Stepper powinien posiadać: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tryb: w górę i w dół z ruchem skrętnym,</li> <li>• regulacja wysokości pedałów,</li> <li>• siłowniki hydrauliczne,</li> <li>• gumy/linki treningowe,</li> <li>• funkcje komputera co najmniej: czas, wydatek energetyczny/kalorie, liczbę kroków, liczbę kroków/minutę, puls,</li> <li>• czujniki tętna,</li> <li>• możliwość użytkowania przez osobę o wadze minimum 120kg</li> </ul>	4
26	<b>Rower rehabilitacyjny</b>	Rower powinien posiadać: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zasilanie sieciowe,</li> <li>• opór magnetyczny,</li> <li>• 32 stopniową, elektroniczną regulację oporu,</li> <li>• regulację siodełka: w pionie i poziomie,</li> <li>• regulację kąta nachylenia kierownicy,</li> <li>• rolki transportowe,</li> <li>• funkcje komputera co najmniej: czas, prędkość, dystans, wydatek energetyczny/kalorie, tętno,</li> <li>• akustyczną sygnalizację przekroczenia tętna,</li> <li>• czujniki tętna naręczne/wbudowane w kierownicę,</li> <li>• programy treningowe (co najmniej 5, w tym programy użytkownika),</li> <li>• możliwość użytkowania przez osobę o wadze minimum 130 kg</li> </ul>	3
27	<b>Poduszka ortopedyczna</b>	Poduszka powinna: <ul style="list-style-type: none"> <li>• być wykonana z pianki</li> </ul>	7

		poliuretanowej/termoelastycznej, <ul style="list-style-type: none"> <li>• być profilowana,</li> <li>• posiadać wymienną poszewkę zewnętrzną (z możliwością prania) oraz stałą wewnętrzną,</li> <li>• wymiary: długość 56 cm +/- 20mm, szerokość 34 cm +/- 20mm, wysokość 12/8 cm +/- 20mm</li> </ul>	
28	<b>Materac zmiennociśnieniowy przeciwodleżynowy</b>	Materac powinien: <ul style="list-style-type: none"> <li>• posiadać konstrukcję bąbelkową,</li> <li>• być wykonany z PCV,</li> <li>• posiadać cichą pompę z regulacją ciśnienia,</li> <li>• po napompowaniu posiadać wymiary max. 200x 90 x 6,5 cm (+/- 5 cm)</li> <li>• możliwość użytkowania przez osobę o wadze co najmniej 120 kg</li> </ul>	5

- Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry określają wymagane minimalne parametry techniczne lub standardy jakościowe. Oferowane przez dostawców wyroby muszą odpowiadać minimalnie cechom i parametrom określonym w zakresie rzeczowym zamówienia lub cechom i parametrom im równoważnym, posiadać minimalnie określone przez Zamawiającego właściwości użytkowe i przyjęte standardy jakości. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisu minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty, wskazania standardu jakościowego.
- Zamówiony sprzęt musi być fabrycznie nowy.
- Dostarczony sprzęt musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymagania norm określonych obowiązującym prawem (wyżej wskazane dokumenty należy dostarczyć do zamawiającego w dniu dostawy zakupionych towarów).
- Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
- Dostarczony sprzęt musi być odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy.
- Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianego sprzętu były w języku polskim.

**3.4. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia:**  
mgr Barbara Gawęł

**4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia:**

do 30 dni od podpisania umowy

**5) Warunki udziału w postępowaniu**

Nie dotyczy – zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu.

**6) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp**

Nie dotyczy – Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie wyżej wskazanego przepisu

**7) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:****7.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:**

- 1) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (według załączonego wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ)

*W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.*

- 2) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (według załączonego wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ) oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

*W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.*

**7.2. Informacje o sposobie przygotowania wyżej wymienionych dokumentów:**

- 1) dokumenty, o których mowa w pkt 7.1., muszą być złożone pisemnie i w oryginale,
- 2) dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty nie przetłumaczone na język polski nie będą brane pod uwagę,
- 3) jeżeli dany dokument składa się z więcej niż jednej strony, dla swej ważności powinien być złożony w całości,
- 4) dodatkowe informacje: požądane jest, aby oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz zostało sporządzone na tym formularzu lub na kserokopii sporządzonej z tego druku (bądź w formie tego druku).

**7.3. Termin składania dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego:**

- 1) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą,
- 2) oświadczenie lub dowody, o których mowa w pkt 7.1 ppkt 2) SIWZ Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

**8) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w następującej formie:

- a) pisemnie (za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca) na adres Zamawiającego:  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy  
36-072 Świlcza 168;
- b) faxem (17) 85 60 338
- c) forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu nie dotyczy: oferty, pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7 siwz,
- d) Zamawiający zastrzega sobie prawo przesyłania wszelkich zawiadomień, wezwań i informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail),
- e) jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- f) prosi się by wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego w związku z niniejszym postępowaniem miała dopisek:

„Dotyczy:

Przetarg nieograniczony nr GOPS.261.9.2017 na:

**Dostawa sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego do wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach projektu pn.: "Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza"**

8.2. Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji telefonicznie.

8.3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- 8.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 8.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.3.
- 8.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
- 8.7. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jak również na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację.
- 8.10 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
- 8.11 Jeżeli zmiana treści niniejszej specyfikacji będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- 8.12 Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz na stronie internetowej na której zamieszczono niniejszą specyfikację.
- 8.13 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
- 1) W sprawie przedmiotu zamówienia:
    - mgr Barbara Gawęł
  - 2) W sprawach proceduralnych:
    - mgr Ewa Dziedzic

## 9) Wymagania dotyczące wadium.

- 9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości **5 000,00 zł** (słownie: *pięć tysięcy złotych*).

**Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.**

- 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- a) pieniądzu;
  - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  - c) gwarancjach bankowych;
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w oryginale złożyć w pok. nr 18 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy przed upływem terminu składania ofert, a kopie dołączyć do oferty.

- 9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego.
- 9.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr 72 9159 1023 2005 5001 4969 0001 Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy z dopiskiem: Przetarg o znaku GOPS.261.9.2017  
Kopię potwierdzenia przelewu należy dołączyć do oferty lub złożyć w pok. nr 18 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy.
- 9.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrot wadium.
- 9.7. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:
- 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
  - 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
    - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
    - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
    - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 9.8. Z powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.
- 9.9. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

- 9.10. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale.
- 9.11. Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
- 9.12. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z uwzględnieniem postanowień art. 46 Pzp.

## **10) Termin związania ofertą.**

- 10.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30** dni.
- 10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody wykonawcy nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## **11) Opis sposobu przygotowywania ofert.**

- 11.1. Wymogi formalne:
  - 1) Ofertę należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
  - 2) Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku FORMULARZ OFERTOWY, stanowiącym (stanowiącego) załącznik nr 1 do SIWZ lub na kserokopii sporządzonej z tego formularza (załącznika nr 1). Należy również załączyć szczegółowe wyliczenie ceny oferty - załącznik 1a.
  - 3) Formularz oferty należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladu np.: komputerowo, długopisem, cienkopisem, piórem lub za pomocą maszyny do pisania.
  - 4) Wszelkie poprawki w ofercie winny być dokonywane poprzez skreślenie omyłki oraz postawienie obok korekty parafki osoby lub osób podpisujących ofertę. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania poprawek omyłek w tekście oferty przy użyciu korektora lub odrębnymi pismami dołączonymi do oferty. W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości co do treści oferty oraz zapewnienia jej czytelności i przejrzystości wskazane jest, by w



- przypadku wystąpienia omyłki, formularz oferty ponownie skopiować i wypełnić tak, aby nie było w nim jakichkolwiek poprawek, zmian, korekt itp.
- 5) Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty.
  - 6) Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) – spowoduje odrzucenie oferty/ ofert złożonych przez tego wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną wspólną ofertę.
  - 7) Oferta musi być podpisana (wskazane, by była również opieczętowana) przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:
    - a) osobę(y), która(e) zgodnie z odpowiednimi przepisami jest(są) uprawniona(e) do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy;
    - b) pełnomocnika lub pełnomocników wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y), o której(ych) mowa w pkt. 7a;
    - c) pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  - 8) W przypadku podpisania oferty lub dokumentów do niej załączonych przez osobę(y) uprawnioną(e), należy pod rygorem odrzucenia oferty dołączyć do niej odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez osoby, które tego pełnomocnictwa udzieliły. Postanowienie SIWZ, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio do pełnomocnictwa z prawem substytucji oraz do dokumentów, o których mowa w podpunkcie następnym.
  - 9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do niej odpowiedni dokument potwierdzający ustanowienie lub ustanawiający pełnomocnika.
  - 10) Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
  - 11) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (patrz: załącznik nr 2 do SIWZ).
- 11.2. Na kompletną ofertę składają się (obligatoryjnie):
- a) oferta sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ;
  - b) oświadczenie, o których mowa w pkt 7.1 i 7.2 SIWZ – sporządzone i złożone zgodnie z wymogami SIWZ (patrz: załącznik nr 2 do SIWZ);
  - c) dokument, o którym mowa w pkt 11.1 ppkt 9 (zdanie drugie) SIWZ – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;

- d) pełnomocnictwo – o ile dotyczy.
- 11.3. Oferta musi być umieszczona przynajmniej w jednej zamkniętej kopercie. Na (zewnątrznej jeżeli jest ich więcej niż jedna) zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy**  
**Oferta do przetargu, nr sprawy GOPS.261.9.2017**  
**Dostawa sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego do wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach projektu pn.: "Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza"**  
**Nie otwierać przed dniem 16 października 2016 r. do godz. 10.15**

- 11.4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.
- 11.5. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 11.6. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych.

## **12) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

- 12.1. Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy w pok. nr 18 na I piętrze.  
Oferty należy składać do dnia 16 października 2017 r. do godz. 10.00.  
Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.
- 12.2. Oferta złożona po terminie określonym w pkt 11.1. zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.
- 12.3. Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy pok. nr 18 na I piętrze w dniu 16 października 2017 r. o godz. 10.15.
- 12.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz elementów podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
- 12.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt 12.4.

**13) Opis sposobu obliczenia ceny.**

- 13.1. Pojęcie „cena” rozumiana zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
- 13.2. Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej siwz oraz szczegółowe wyliczenie ceny oferty - załącznik 1a.
- 13.3. UWAGA !  
Zamawiający nie udziela zaliczek.
- 13.4. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.  
Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w obcych walutach.
- 13.5. Cena podana w ofercie nie podlega negocjacjom.
- 13.6. Ceny podaje się w złotych polskich.

**14) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.**

- 14.1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

**1.Cena – 60% = 60 pkt**

**2.Okres gwarancji i rękojmi za wady 40% = 40 pkt**

- 14.2. **Kryterium 1 – cena (C):** oferty będą oceniane według poniższego wzoru:

Najniższa całkowita wartość brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu  
----- x 60% x 100 = ..... pkt  
Całkowita wartość brutto badanej oferty

Najkorzystniejsza oferta w kryterium cena, wg wzoru może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane ilości punktów zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku;

- 14.3. **Kryterium 2 – „Okres gwarancji i rękojmi za wady” (Og):**

Zamawiający w kryterium „okres gwarancji i rękojmi za wady” będzie przyznawać punkty według następujących zasad:

- Okres gwarancji i rękojmi za wady – 12 miesięcy = 0,00 punktów,
- Okres gwarancji i rękojmi za wady – 18 miesięcy = 10,00 punktów,
- Okres gwarancji i rękojmi za wady – 24 miesiące = 20,00 punktów,
- Okres gwarancji i rękojmi za wady – 30 miesięcy = 30,00 punktów,
- Okres gwarancji i rękojmi za wady – 36 miesięcy = 40,00 punktów,

UWAGA:

Najkrótszy okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

**W przypadku braku określenia „okresu gwarancji i rękojmi za wady” w formularzu oferty Zamawiający przyjmuje, że okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 12 miesięcy.**

Najkorzystniejsza oferta w kryterium „okres gwarancji i rękojmi za wady” może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

- 14.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$P = C + Og$$

gdzie: C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena  
Og - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

- 14.5. Zamawiający stosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

## **15) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

- 15.1. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej zamawiającego i tablicy ogłoszeń.
- 15.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- 15.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach określonych w zapisach SIWZ.
- 15.4. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 15.5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązuje się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % łącznej ceny ofertowej brutto.
- 15.6. Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu.

## **16) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Wykonanie zamówienia wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ceny ofertowej brutto.

16.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądza;
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- c) gwarancjach bankowych;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek:

Nr 72 9159 1023 2005 5001 4969 0001

Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

16.3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

16.4. Zwrot zabezpieczenia:

- 1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyście wykonane,
- 2) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

16.5. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

**17) Istotne postanowienia umowy.**

Uwaga !!!

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegając się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

**17.1.**

U M O W A nr GOPS.261.9.2017

zawarta w dniu .....2017r. pomiędzy:

Gminą Świlcza - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Dyrektora – mgr Benedyktę Piątek

a

.....

adres: .....

NIP ..... REGON .....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej Wykonawcą,

**§ 1.**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego sprzętu/wyposażenia medycznego objętego załącznikiem nr .. do SIWZ zwanego dalej „sprzętem” do ....., zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie zamówienia publicznego udzielonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.).
3. Przedmiotem umowy jest wykonanie dostawy w oparciu o SIWZ oraz ofertę Wykonawcy przetargu nieograniczonego z dnia ....., które stanowią integralną część niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że sprzęt objęty niniejszą umową jest fabrycznie nowy, wolny od wad, a Zamawiający powyższą okoliczność przyjmuje i akceptuje.
5. Wykonawca zapozna personel Zamawiającego z prawidłową eksploatacją sprzętu.
6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania i jest oznaczony znakiem CE.
7. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja

społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

## § 2.

1. Cena netto umowy wynosi ..... zł (słownie złotych: .....), podatek VAT ..... zł, a wynagrodzenie brutto umowy wynosi .....zł brutto (słownie złotych: ..... ) zwane dalej „wynagrodzeniem umownym”.
2. Cena umowy jest ostateczna i nie podlega żadnym zmianom.
3. Cena o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
  - 1) wartość sprzętu,
  - 2) koszty pakowania i wymaganego znakowania dla potrzeb transportu,
  - 3) wszelkie koszty transportu do Zamawiającego,
  - 4) koszty ubezpieczenia do dnia przekazania do eksploatacji,
  - 5) koszty załadunku i rozładunku u Zamawiającego,
  - 6) zainstalowanie, uruchomienie, przekazanie do użytkowania protokołem zdawczo - odbiorczym,
  - 7) przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi zamawianego sprzętu potwierdzonego podpisanym protokołem z przeszkolenia pracowników,
  - 8) montaż i uruchomienie ..... w .....
  - 9) wszelkie koszty opłat pośrednich,
  - 10) koszty ewentualnej odprawy celnej, cła i podatku VAT.

## § 3.

1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT/rachunków.
2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku jest podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru (bez uwag).
3. Strony ustalają, że faktury/rachunki będą wystawione na:
  - 1) nabywcę: **Gmina Świlcza, 36-072 Świlcza 168, NIP 517-00-45-613;**
  - 2) odbiorcę: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168.
4. Faktury/rachunki, o których mowa w ust. 3, zostaną doręczone do płatnika: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168.**
5. Termin realizacji faktur/rachunków przez Zamawiającego wynosi 30 dni od daty dostarczenia mu faktury/rachunku oraz protokołu odbioru. Zapłata nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze/rachunku.
6. Za datę zapłaty faktury/rachunku przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku których, doszłoby do zmiany Stron umowy.

8. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie posiadał części środków na rachunku bankowym z powodu opóźnienia przekazania transzy zaliczki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, zapłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zaliczki. Wykonawcy w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie przysługuje odszkodowanie, odsetki, ani żadne inne roszczenia wobec Zamawiającego z tego tytułu.

#### **§ 4.**

1. Wykonawca zobowiązany zostaje do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od podpisania umowy.
2. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego po stronie Zamawiającego są: .....
3. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (teren Gminy Świlcza).
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru przedmiotu umowy:
  - 1) instrukcję obsługi w języku polskim;
  - 2) karty gwarancyjne;
  - 3) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski;
  - 4) niezbędną dokumentację techniczną sprzętu.
5. W trakcie obowiązywania umowy, w przypadku zakończenia produkcji sprzętu będącego przedmiotem umowy lub jego modyfikacji, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany na inny o tych samych bądź lepszych parametrach, po cenie jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie. Zmiana sprzętu może nastąpić po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany sprzętu na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterekach, podpisany przez obie strony. Powyższy zapis nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.

#### **§ 5.**

1. Wykonawca udziela (min. 12-miesięcznej) ..... miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy, która będzie biegła od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu na własny koszt lub wymiany na nowy, wolny od wad.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi sprzętu.
3. Podczas trwania gwarancji Wykonawca umożliwi normalną, zgodną z warunkami technicznymi pracę dostarczonego sprzętu naprawiając go w ciągu:
  - 5 dni roboczych,



- 14 dni roboczych (w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy),  
licząc od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
4. W przypadku konieczności wydłużenia okresu naprawy ponad w/w terminy (5 dni, 14 dni), Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu (w jego siedzibie) innego sprzętu tego samego typu do czasu zakończenia naprawy (lub podzespołu) celem zapewnienia ciągłości wykonywanych świadczeń. Sytuacja ta, nie powoduje naliczania kar umownych.
  5. Czas trwania naprawy gwarancyjnej niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o całkowity okres niesprawności urządzenia będącego przedmiotem umowy.
  6. Wykonawca wymieni na nowy, wolny od wad przedmiot umowy, który był poddany 3 naprawom gwarancyjnym tego samego podzespołu (elementu), wynikłym nie z winy Zamawiającego.
  7. Celem wykonania usług serwisowych, personel Wykonawcy uzyska niczym nieograniczony dostęp do sprzętu, który stanowi przedmiot umowy.
  8. Na zakończenie okresu gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatny przegląd techniczny sprzętu. O terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i prześle protokół Zamawiającemu.
  9. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić o przeprowadzenie ekspertyzy przez rzeczoznawcę.
  10. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
  11. Wszelkie wymagane przeglądy serwisowe i naprawy gwarancyjne w okresie gwarancyjnym, Wykonawca wykona bezpłatnie.
  12. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami § 5 umowy a kartą gwarancyjną dołączoną przez Wykonawcę, pierwszeństwo mają zapisy niniejszego paragrafu.
  13. Serwis gwarancyjny świadczy:  
.....

## § 6.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto tj. kwotę ..... zł.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi Wykonawca w formie .....
3. 70 % zabezpieczenia tj. kwota ..... zł (słownie: ..... złotych) zostanie zwolniona z zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za zrealizowany zgodnie z warunkami umowy.
4. 30 % zabezpieczenia tj. kwota ..... zł (słownie: złote) pozostaje jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolniona z zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia upływu okresu tej rękojmi.

5. Terminy do zwrotu zabezpieczenia, o których mowa w ust. 2 i 3, rozpoczynają swój bieg od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady, jeżeli upływa po okresie na jaki ustanowiona jest rękojmia.

### § 7.

1. W celu realizacji postanowień niniejszego paragrafu ustala się, że „informacja poufna” oznacza informację techniczną, technologiczną, organizacyjną i/lub handlową otrzymaną lub uzyskaną w sposób zamierzony lub niezamierzony od drugiej strony w formie pisemnej, ustnej, czy też elektronicznej, w związku z realizacją niniejszej umowy. „Informacje poufne” to w szczególności informacje, które strony otrzymały bezpośrednio od siebie nawzajem, a także za pośrednictwem osób działających w imieniu drugiej strony lub osób trzecich, nieujawnione przez stronę, której dotyczą do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieoznaczony krąg osób. Za informację poufną strony uznają również wszelkie dane osobowe dotyczące w szczególności pacjentów Zamawiającego czy też osób u niego zatrudnionych, a które zostały powzięte przez Wykonawcę w toku realizacji przedmiotowej umowy. Do ochrony danych osobowych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.) i odpowiednio przepisy niniejszego § 6 umowy.
2. W przypadku wątpliwości, czy określona informacja stanowi informację poufną, strona zobowiązana do zachowania tajemnicy, zwróci się do drugiej strony o wyjaśnienie wątpliwości.
3. W związku z powierzeniem informacji poufnych stronie, dana strona zobowiązana jest do zachowania ich poufności oraz zapewnienia ich ochrony w stopniu, co najmniej, równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne informacje poufne, nie mniejszym jednak niż uzasadniony w danych okolicznościach, a wynikającym z profesjonalnego charakteru działalności stron.
4. Strony zobowiązują się korzystać z wszelkich informacji poufnych wyłącznie w celu realizacji umowy, nie ujawniać ich osobom trzecim i nie upubliczniać bez pisemnej zgody strony, której informacje poufne dotyczą.
5. Nie stanowi uchybienia obowiązkowi zachowania w tajemnicy informacji poufnych, ujawnienie takich informacji w wyniku zobowiązania nałożonego przez uprawniony organ administracji publicznej. Strona, która zobowiązana zostanie przez uprawniony organ do ujawnienia informacji poufnej, niezwłocznie zawiadomi o tym stronę przeciwną.
6. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane przez nie do odbioru, przekazywania oraz przechowywania informacji gwarantowały zabezpieczenie informacji poufnych przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z nimi.
7. Obowiązek zachowania tajemnicy informacji poufnych obciąża strony przez okres obowiązywania umowy a także, przez okres jednego roku licząc od daty zakończenia jej obowiązywania.

**§ 8.**

1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z dostarczeniem przedmiotu umowy poza terminy określone w § 4 ust. 1, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w dostawie.
2. Za opóźnienie w naprawie sprzętu w okresie gwarancji poza termin określony w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy dzień.
3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego.
4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego.
5. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego.
6. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego.
7. Za każde naruszenie obowiązków, wynikających z postanowień § 6 niniejszej umowy, strona dopuszczająca się naruszenia może zostać obciążona karą umowną w wysokości do 1 000,00 zł.
8. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę, nie powoduje wygaśnięcia obowiązku Wykonawcy, do zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych i obliczonych zgodnie z regulacją ust. 1, ust. 2 i ust. 7 umowy.
9. W przypadku, gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

**§ 9.**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie aneksu.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej umowie.
3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
7. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

## **18) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział 1 - 3 w art. 179 – art. 198 g ustawy.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
  - b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
  - c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - d) odrzucenia oferty odwołującego;
  - e) opisu przedmiotu zamówienia;
  - f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

**19) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**20) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**21) Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.**

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

**22) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.**

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

**23) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.**

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

e-mail: [gops.swilcza@intertele.pl](mailto:gops.swilcza@intertele.pl)

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną. Jeśli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania odpowiednio faksem lub e-mailem zwrotnym. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

**24) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.**

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  
Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.

**25) Aukcja elektroniczna.**

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

**26) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**27) Informacje o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, lub utworzenia albo zwiększenia fundusz szkoleniowego**

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań określonych w tym zakresie.

**28) Informacje o podwykonawcach:**

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

## 29) Załączniki

### Załącznik nr 1. Formularz oferty

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz oferty

Znak sprawy: GOPS.261.9.2017

**Gmina Świlcza**  
**36-072 Świlcza 168**

### OFERTA

Złożona przez Wykonawcę, którego reprezentuję, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn.:

**Dostawa sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego do wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach projektu pn.: "Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza"**

#### A. DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:

.....

Wykonawca/Wykonawcy: .....

Adres: .....

NIP: ..... REGON: .....

Prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do .....

(podać nazwę rejestru np. CEIDG, KRS) pod numerem .....

(jeżeli dotyczy)

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: .....

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

faks .....

e-mail .....

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): .....

.....

#### B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

Wykonawca oferuje realizację zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę brutto<sup>1)</sup>:

Cena ofertowa brutto: ..... zł

Słownie brutto: .....

<sup>1)</sup> **CENA brutto** stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.

**Wykonawca składa wraz z ofertą szczegółowe wyliczenie ceny oferty**  
**(załącznik 1a)**

**C. OFEROWANY OKRES GWARANCJI**

Oferowany okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia: minimum 12 miesięcy, maksymalnie 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy.

Okres gwarancji wskazuję poniżej:

Okres gwarancji: ..... miesięcy.

(Określić jaki okres gwarancji od dnia odbioru przedmiotu umowy: 12, 18, 24, 30 lub 36 miesięcy)

**D. OŚWIADCZENIA**

- 1) Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w siwz.
- 2) Oświadczam, iż zapoznałem się z postanowieniami siwz i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania.
- 3) Oświadczam, że zawarte w siwz istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 4) Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert.
- 5) Oświadczamy, że zaoferowany przez nas sprzęt odpowiada minimalnym parametrom określonym przez Zamawiającego.

**E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:**

- 1) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 2) Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5 % łącznej ceny ofertowej brutto**;
- 3) Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest .....  
tel. /fax ..... e-mail: .....
- 4) .....

**G. SPIS TREŚCI:**

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

Oferta została złożona na .....kolejno ponumerowanych stronach.

<p>.....</p> <p>(Pieczęć Wykonawcy)</p>	<p>.....</p> <p>(Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)</p>
---	---



**Załącznik 1a**

<b>Szczegółowe wyliczenie ceny oferty</b> <b>Dostawa sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego do wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach projektu pn.: "Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza"</b>										
Lp.	NAZWA	OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	Potwierdzam spełnienie wymagań Zamawiającego	Model/ symbol/ producent	ILOŚĆ	Cena jedn. netto [zł]	Wartość pozycji netto [zł]	VAT		Wartość pozycji brutto [zł]
								%	kwota [zł]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Skuter inwalidzki elektryczny</b>	Skuter powinien zapewniać możliwość poruszania się zarówno w pomieszczeniach jak i w terenie. Powinien posiadać: <ul style="list-style-type: none"> <li>• regulację kierownicy,</li> <li>• regulację kąta oparcia fotela,</li> <li>• obracany fotel,</li> <li>• kosz na zakupy,</li> <li>• pas bezpieczeństwa,</li> <li>• fotel z zagłówkiem,</li> <li>• oświetlenie drogowe,</li> <li>• lusterka wsteczne,</li> <li>• prędkość minimum 12 km/h,</li> <li>• nośność minimum 140 kg</li> <li>• możliwość rozłożenia i transportu w częściach,</li> <li>• napęd elektryczny zapewniający po jednym ładowaniu pokonanie dystansu co najmniej 20 km</li> </ul>			2					
2	<b>Lampa do światłoterapii ze statywem</b>	Lampa powinna posiadać statyw oraz: <ul style="list-style-type: none"> <li>• średnicę co najmniej 5 cm,</li> <li>• długość fali 480-3400nm,</li> <li>• polaryzację &gt;95%,</li> </ul>			1					

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• gęstość mocy śr. 40mW/cm2,</li> <li>• moc żarówki 20 W,</li> <li>• klasa ochrony II, IP20</li> </ul>								
3	<b>Łóżko rehabilitacyjne zdalnie sterowane</b>	<p>Łóżko powinno być wykonane z kształowników stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne</p> <p>Łóżko powinno posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czterosegmentowe leże</li> <li>• elektryczną regulację wysokości całego leża</li> <li>• elektryczną regulację wysokości leża od strony głowy</li> <li>• elektryczną regulację kąta nachylenia oparcia</li> <li>• elektryczną regulację części udowej</li> <li>• elektryczną lub manualną regulację części podudzi</li> <li>• barierki boczne drewniane, opuszczane</li> <li>• leże drewniane/rama wypełniona listwami sprężynującymi</li> <li>• fronty łóżka (od strony głowy i nóg) drewniane lub z płyty meblowej</li> <li>• wysięgnik z uchwytem</li> <li>• uchwyty podtrzymujące materac</li> <li>• kółka z blokadami</li> <li>• system transportowy</li> <li>• wymiary leża co najmniej 90x200 cm</li> <li>• możliwość użytkowania przez osobę o wadze co najmniej 120 kg</li> </ul>			28					

4	<b>Podnośnik pacjenta</b>	<p>Podnośnik powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sterowanie elektryczne,</li> <li>• konstrukcję umożliwiającą podnoszenie z łóżka, z wózka i z pozycji podłogi,</li> <li>• koła z blokadą,</li> <li>• regulację rozstawu ramy,</li> <li>• możliwość użytkowania przez osobę o wadze co najmniej 150 kg</li> <li>• szerokość podstawy po złożeniu 54 cm (+/- 2 cm)</li> </ul>			3					
5	<b>Wózek inwalidzki składany</b>	<p>Wózek powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wzmocnioną ramę z podwójnym krzyżakiem,</li> <li>• ramę stalową,</li> <li>• szybkozłącze,</li> <li>• odchylane podłokietniki,</li> <li>• odczepiane podnóżki,</li> <li>• zmywalną tapicerkę,</li> <li>• szerokość siedziska: 3 wózki - 46 cm, 7 wózków - 51 cm (+/- 2 cm)</li> <li>• możliwość użytkowania przez osobę o wadze co najmniej 120 kg</li> </ul>			10					
6	<b>Krzesło toaletowe</b>	<p>Krzesło powinno posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stalową, chromowaną konstrukcję,</li> <li>• regulowaną wysokość,</li> <li>• możliwość naprowadzania bez pojemnika na toaletę,</li> <li>• pojemnik sanitarny i deskę z klapą,</li> <li>• składaną ramę,</li> <li>• wysokość siedziska od podłoża: 43-55 cm,</li> <li>• wymiar siedziska :43-47 cm x 38-</li> </ul>			10					

		42 cm, <ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość użytkowania przez osobę o wadze co najmniej 100 kg</li> </ul>								
7	<b>Orteza stawu biodrowego</b>	Obustronna orteza powinna: <ul style="list-style-type: none"> <li>• składać się z części biodrowej i udowej z szyną boczną,</li> <li>• posiadać regulację długości szyn udowych,</li> <li>• posiadać regulację zakresu ruchomości stawów/kąt zgięcia i wyprostu co 15 stopni,</li> <li>• mieć rozmiar uniwersalny</li> </ul>			2					
8	<b>Orteza stawu skokowego</b>	Orteza stopowo-goleniowa powinna posiadać: <ul style="list-style-type: none"> <li>• regulację kąta zgięcia,</li> <li>• usztywnienie w formie szyny stabilizującej,</li> <li>• zapinanie na rzepy,</li> <li>• zastosowanie uniwersalne/dla prawej i lewej strony,</li> <li>• rozmiar M - 1 szt., rozmiar L - 1 szt.</li> </ul>			2					
9	<b>Orteza kończyny dolnej</b>	Orteza całej kończyny dolnej powinna posiadać: <ul style="list-style-type: none"> <li>• otwartą konstrukcję,</li> <li>• stabilizację dwuszynewą boczną,</li> <li>• zapinanie na rzepy,</li> <li>• możliwość regulacji długości szyn bocznych,</li> <li>• możliwość regulacji zgięcia (0° - 105°, co 15 ° ) i wyprostu (-15° - 90°, co 15 °),</li> <li>• zastosowanie uniwersalne/dla</li> </ul>			2					

		<p>prawej i lewej strony,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rozmiar uniwersalny</li> </ul>								
10	<b>Orteza stawu barkowego - aparat odwodzący kończynę górną</b>	<p>Orteza z regulacją odwiedzenia stawu barkowego powinna posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rozpinany rękaw ramienny i pas piersiowy,</li> <li>system regulacji uniesienia barku,</li> <li>system regulacji przywiedzenia i odwiedzenia barku,</li> <li>zastosowanie uniwersalne/dla prawej i lewej strony,</li> <li>rozmiar uniwersalny</li> </ul>			2					
11	<b>Ergometr elektromagnetyczny - wioślarz</b>	<p>Urządzenie powinno posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>system napędowy: ciągnio linowe,</li> <li>elektroniczną regulację oporu,</li> <li>10 stopniowe obciążenie,</li> <li>możliwość użytkowania przez osobę o wadze minimum 120 kg,</li> <li>wyświetlacz LCD</li> <li>funkcje komputera co najmniej: czas, dystans, spalone kalorie, puls.</li> <li>minimum 8 programów treningowych,</li> <li>możliwość składania</li> </ul>			2					
12	<b>Bieżnia elektryczna</b>	<p>Urządzenie powinno posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pas biegowy o wymiarach co najmniej 140 x 45 cm, (+/- 2 cm ),</li> <li>system amortyzacji i pochłaniania drgań.</li> <li>moc silnika minimum 2,5 KM</li> <li>maksymalną prędkość minimum 16 km/h</li> <li>czujniki tętna naręczne/wbudowane w uchwyty</li> <li>funkcje komputera co najmniej:</li> </ul>			3					

		<p>czas, dystans, prędkość, spalone kalorie, tętno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• co najmniej 12 programów treningowych</li> <li>• kółka transportowe</li> <li>• przyciski szybkiego wyboru prędkości i nachylenia</li> <li>• programy sterowane nachyleniem</li> <li>• możliwość użytkowania przez osobę o wadze minimum 120 kilogramów</li> </ul>								
13	<b>Krąg przeciwodłężynowy gumowy</b>	<p>Krąg powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwość napompowania,</li> <li>• średnicę 42 cm, (+/- 2 cm)</li> <li>• wymienny pokrowiec z możliwością prania</li> </ul>			10					
14	<b>Rotor rehabilitacyjny</b>	<p>Urządzenie powinno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• umożliwiać jednoczesną rehabilitację rąk i nóg,</li> <li>• być wolnostojące,</li> <li>• posiadać regulację kąta nachylenia,</li> <li>• posiadać regulację oporu,</li> <li>• być zespolone z siedziskiem,</li> <li>• możliwość ćwiczenia w wózku inwalidzkim</li> </ul>			3					
15	<b>Stabilizator kolana</b>	<p>Urządzenie powinno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być wykonane z oddychającego materiału,</li> <li>• posiadać regulację zakresu ruchomości zgięcia oraz wyprostu,</li> <li>• posiadać wyjmowane taśmy dociągowe</li> <li>• posiadać szyny boczne z płaskim zegarem,</li> </ul>			2					

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• być zapinane na rzepy z otworem na kolano</li> <li>• rozmiar M - 1 stabilizator, rozmiar L - 1 stabilizator</li> </ul>								
16	<b>Materac mata masująca</b>	<p>Materac powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• funkcję grzania,</li> <li>• co najmniej 3 strefy masażu,</li> <li>• co najmniej 5 trybów masażu,</li> <li>• co najmniej 2 poziomy siły masażu,</li> <li>• obsługę za pomocą pilota</li> </ul>			10					
17	<b>Materac pneumatyczny rurowy</b>	<p>Materac powinien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posiadać konstrukcję rurową,</li> <li>• posiadać 16-17 komór,</li> <li>• być wykonany z PCV,</li> <li>• posiadać cichą pompę z regulacją ciśnienia,</li> <li>• po napompowaniu posiadać wymiary max. 190 x 85 x 11 cm (+/- 5 cm)</li> <li>• możliwość użytkowania przez osobę o wadze co najmniej 140 kg</li> </ul>			20					
18	<b>Elektrostymulator</b>	<p>Elektrostymulator powinien posiadać;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zasilanie sieciowe,</li> <li>• zasilanie bateryjne,</li> <li>• co najmniej 6 kanałów stymulacji i 12 elektrod,</li> <li>• funkcję wprowadzania leku w postaci maści lub płynu,</li> <li>• co najmniej 5 programów do elektrostymulacji, w tym TENS, EMS, jonoforeza, mikroprądy oraz na mięśnie odnerwione,</li> <li>• możliwość wykonania zabiegu</li> </ul>			2					

		<p>termoterapii oraz elektroakupunktury</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podświetlany wyświetlacz LCD</li> <li>• w zestawie: głowicę do ultrasonoterapii, głowicę laserową, elektrody punktowe, okulary, elektrody do jonoforezy - 4 sztuki</li> </ul>								
19	<b>Pas lędźwiowy ortopedyczny</b>	<p>Wysoki sztywny pas lędźwiowo-krzyżowy powinien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być wykonany z elastycznego materiału,</li> <li>• posiadać stalki dopasowane do anatomicznych krzywizn kręgosłupa,</li> <li>• posiadać zapięcia/sznurowania umożliwiające dopasowanie do sylwetki,</li> <li>• posiadać mechanizm umożliwiający regulację siły docisku,</li> <li>• rozmiar M - 1 szt., rozmiar L - 1 szt., rozmiar XL - 1 szt.</li> </ul>			3					
20	<b>Rolmasaż</b>	<p>Urządzenie do użytku domowego. Powinno posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• udźwig bębna co najmniej 120 kg,</li> <li>• zabezpieczenie przed wciąganiem pod bęben,</li> <li>• płynną regulację obrotu silnika,</li> <li>• bieg wsteczny,</li> <li>• moc silnika 0,25kW,</li> <li>• wymiary co najmniej 890/500/630 mm</li> </ul>			3					
21	<b>Szyny najazdowe</b>	<p>Aluminiowe rampy podjazdowe wysuwane teleskopowo powinny posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• antypoślizgowe powierzchnie</li> </ul>			2					



		jezdne, <ul style="list-style-type: none"> <li>długość po złożeniu maksymalnie 113 cm (+/- 2 cm),</li> <li>długość po rozłożeniu co najmniej 200 cm (+/- 2 cm),,</li> <li>szerokość powierzchni jezdnej co najmniej 19 cm,</li> <li>nośność minimalną 210 kg</li> </ul>								
22	<b>Orbitrek</b>	Orbitrek powinien posiadać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>rodzaj oporu: elektromagnetyczny,</li> <li>rolki transportowe,</li> <li>programy treningowe (co najmniej 8),</li> <li>co najmniej 16 stopniowe obciążenie,</li> <li>czujniki tętna naręczne/wbudowane w uchwyty,</li> <li>funkcje komputera co najmniej: czas, prędkość, dystans, wydatek energetyczny/kalorie, tętno,</li> <li>możliwość użytkowania przez osobę o wadze minimum 130 kg</li> </ul>			3					
23	<b>Elektrostymulator - masażer</b>	Urządzenie powinno posiadać: <ul style="list-style-type: none"> <li>2 kanały elektrostymulacji,</li> <li>co najmniej 30 programów treningowych, w tym przynajmniej 4 programy masażu,</li> <li>technologię bezprzewodową,</li> <li>w zestawie: ładowarkę, sterownik bezprzewodowy, 2 moduły, elektrody, kabel USB, stację dokującą.</li> </ul>			2					
24	<b>Rower magnetyczny poziomy</b>	Rower powinien posiadać: <ul style="list-style-type: none"> <li>rodzaj oporu: elektromagnetyczny</li> <li>opór koła zamachowego minimum 8 kg,</li> </ul>			4					

		<ul style="list-style-type: none"> <li>co najmniej 8 stopniową regulację oporu,</li> <li>funkcje komputera co najmniej: czas, prędkość, dystans, wydatek energetyczny/kalorie, tętno,</li> <li>rolki transportowe,</li> <li>czujniki tętna naręczne/wbudowane w uchwyty,</li> <li>poziomą regulację siodełka,</li> <li>antypoślizgowe pedały z paskami,</li> <li>możliwość użytkowania przez osobę o wadze minimum 150 kg</li> </ul>								
25	<b>Stepper skrętny</b>	<p>Stepper powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tryb: w górę i w dół z ruchem skrętnym,</li> <li>regulacja wysokości pedałów,</li> <li>siłowniki hydrauliczne,</li> <li>gumy/linki treningowe,</li> <li>funkcje komputera co najmniej: czas, wydatek energetyczny/kalorie, liczbę kroków, liczbę kroków/minutę, puls,</li> <li>czujniki tętna,</li> <li>możliwość użytkowania przez osobę o wadze minimum 120kg</li> </ul>			4					
26	<b>Rower rehabilitacyjny</b>	<p>Rower powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zasilanie sieciowe,</li> <li>opór magnetyczny,</li> <li>32 stopniową, elektroniczną regulację oporu,</li> <li>regulację siodełka: w pionie i poziomie,</li> <li>regulację kąta nachylenia kierownicy,</li> <li>rolki transportowe,</li> <li>funkcje komputera co najmniej:</li> </ul>			3					

		<p>czas, prędkość, dystans, wydatek energetyczny/kalorie, tętno,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• akustyczną sygnalizację przekroczenia tętna,</li> <li>• czujniki tętna naręczne/wbudowane w kierownicę,</li> <li>• programy treningowe (co najmniej 5, w tym programy użytkownika),</li> <li>• możliwość użytkowania przez osobę o wadze minimum 130 kg</li> </ul>								
27	<b>Poduszka ortopedyczna</b>	<p>Poduszka powinna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• być wykonana z pianki poliuretanowej/termoelastycznej,</li> <li>• być profilowana,</li> <li>• posiadać wymienną poszewkę zewnętrzną (z możliwością prania) oraz stałą wewnętrzną,</li> <li>• wymiary: długość 56 cm +/- 20mm, szerokość 34 cm +/- 20mm, wysokość 12/8 cm +/- 20mm</li> </ul>			7					
28	<b>Materac zmiennociśnieniowy przeciwdleżny</b>	<p>Materac powinien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posiadać konstrukcję bąbelkową,</li> <li>• być wykonany z PCV,</li> <li>• posiadać cichą pompę z regulacją ciśnienia,</li> <li>• po napompowaniu posiadać wymiary max. 200x 90 x 6,5 cm (+/- 5 cm)</li> <li>• możliwość użytkowania przez osobę o wadze co najmniej 120 kg</li> </ul>			5					
<b>Razem za całość [zł]:</b>									<b>xxx</b>	

**Słownie brutto za całość: ..... złotych**

.....  
(Pieczęć Wykonawcy)

.....  
(Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**Załącznik nr 2. Oświadczenie****OŚWIADCZENIE**

Pieczęć firmowa lub nazwa i  
adres Wykonawcy

Dotyczy postępowania:

**Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Dostawa sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego do wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach projektu pn.: „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza

**Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:** GOPS.261.9.2017 \_\_\_\_\_

**1. Informacje na temat wykonawcy, innych podmiotów, podwykonawców****1.1. Informacje ogólne**

	<b>Odpowiedź:</b>	
Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem? (niepotrzebne skreślić)	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>

**Wykonawca reprezentowany jest przez** (podać imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji):

<b>1.2. Rodzaj uczestnictwa</b>	<b>Odpowiedź:</b>	
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? (niepotrzebne skreślić)	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
<b>Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili oddzielne oświadczenia</b>		
<b>Jeżeli tak:</b>		
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, pełnomocnik, członek konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej itp.):		
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia (nazwa i adres):		
1		
2		

3	
---	--

**1.3. Informacje dotyczące podwykonawców**

Czy wykonawca zamierza zlecić podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia? <i>(niepotrzebne skreślić)</i>		<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
<b>Jeżeli tak:</b> Proszę wskazać części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców			
1	Firma podwykonawcy:	Cześć zamówienia:	
2	Firma podwykonawcy:	Cześć zamówienia:	
3	Firma podwykonawcy:	Cześć zamówienia:	

**2. Oświadczenia:**

Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego do wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach projektu pn.: "Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza"

nr sprawy GOPS.261.9.2017, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy, niniejszym - zgodnie z wymogami art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) - oświadczam, że *(odpowiednie zaznaczyć - w puste pole wpisać znak „X”)*:

- ☐ wykonawca ten nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy jak wyżej;
- ☐ w stosunku do wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt ..... ustawy jak wyżej *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy jak wyżej)*, a w pozostałym zakresie wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania,
- ☐ jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy jak wyżej podjąłem następujące środki naprawcze:

Opis powziętych środków naprawczych:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*[miejscowość i data]*

.....  
*[parafka(i) i imienna(e) pieczęćka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw i obowiązków  
majątkowych wykonawcy*

**Załącznik nr 3****Zamawiający:**

Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy  
adres: 36-072 Świlcza 168

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ  
SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. 2015 poz. 184 ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawa sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego do wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego przy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach projektu pn.: "Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza" nr GOPS.261.9.2017,**

Imię i nazwisko .....  
reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy) .....  
z siedzibą w .....  
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze .....

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że:

1. Nie należymy do grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu\*.
2. Należymy do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu i przedkładamy w załączeniu listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej\*.

**UWAGA:**

1. Należy wymienić podmioty z grupy kapitałowej podając ich nazwę/y oraz adres/y siedziby/siedzib
2. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

\* niepotrzebne skreślić

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**UWAGA:**

Wykonawca składa niniejszy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej [www.swilcza.i-gmina.pl](http://www.swilcza.i-gmina.pl); (zakładka BIP; Zamówienia Publiczne;) art. 86 ust.5 Pzp)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.