

Nr przetargu: RGI.7011.13.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: **GMINA ŚWILTZA**
województwo podkarpackie

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Przedmiot zamówienia: **dostawa**

**Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw
w Gminie Świltcza**

Zatwierdzone do użytku w dniu: 29 marca 2017 r.



mgr inż. Adam Dziędzic

Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej.

Tryb zamówienia:

Wartość poniżej 30 000,00 euro. Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) – podstawa art. 4 pkt 8.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1) Zamawiający:

Gmina Świlcza
województwo podkarpackie
36-072 Świlcza 168
tel. (17) 86 70 137; 86 70 100 fax. 86 70 157

Z uwagi na zapisy artykułu 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (tj. DZ. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) postępowanie prowadzone jest poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego.

2) Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 29 marca 2017 roku, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl

3) Opis przedmiotu zamówienia: dostawa

3.1. Nazwa:



Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na place zabaw w Gminie Świlcza


3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia poniższa tabela.

Elementy - opis	Zdjęcie poglądowe
SZKOŁA NR 2 W BRATKOWICACH	
Lokomotywa z wagonem – 1 szt	

<p>Dane obmiarowe:</p> <p>Pole strefy bezpieczeństwa: 20.46 m²</p> <p>Maksymalna wysokość upadku: 0.5 m</p> <p>Wysokość całkowita urządzenia: 1.65 m</p> <p>Szerokość urządzenia: min 1.11 m</p> <p>Długość urządzenia: min 4.74 m</p> <p>Dane materiałowo - konstrukcyjne:</p> <p>Elementy metalowe - wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane.</p> <p>Drewno rdzeniowe - Drewno sosnowe, głównie toczone cylindrycznie z rdzeniem, również bezrdzeniowe o średnicy od 6 do 14 cm lub w postaci krawędziaków, impregnowane próżniowo-ciśnieniowo bezchromowym środkiem Impralit-KDS.</p> <p>Łączniki - Śruby ocynkowane M6 do M12 z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łączeniach, zagłębione w sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowej kopułce.</p> <p>Wypełnienia (zabezpieczenia) sklejkowe - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są ze sklejki wodoodpornej, liściastej o wysokiej wytrzymałości, laminowanej filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawędziach farbami na bazie naturalnych wosków.</p>	
Ławostół – 1 szt	
<p>Wymiary: 210 x 285 cm</p> <p>Wysokość całkowita: 80 cm</p> <p>Wysokość stołu: 75 cm</p> <p>Opis wymaganej konstrukcji:</p> <p>Konstrukcja ławostółu wykonana z profilu zamkniętego 40x40x2 mm, ocynkowana ogniowo.</p> <p>Deski siedzisk i blatu stołu wykonane z drewna sosnowego z cięcia krzyżowego o przekroju 45x120 mm, impregnowane w kolorze zielonym.</p> <p>Konstrukcja ławostółu przystosowana jest do trwałego połączenia z podłożem.</p>	
ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWIE	
Bujak – 3 szt np. KONIK, MOTOR, PIES	
<p>Wymiary urządzenia: wys. 0,9m szer 1,0m</p> <p>Strefa bezpieczeństwa: okrąg o promieniu 1,5 m</p> <p>Pole strefy bezpieczeństwa: 7 m²</p> <p>Wysokość swobodnego upadku: ≤1,00m</p> <p>Wysokość całkowita urządzenia: 0,90m</p> <p>Przedział wiekowy: 3-13 lat</p> <p>Materiały: Urządzenie wykonane z płyty HDPE</p>	

<p>Urządzenia kołyszące na sprężynie (bujaki, sprężynowce) wykonane są z płyty HDPE - materiał, który nie stwarza ryzyka, zranienia się, nie rozwarstwa się, a ponadto jest odporny na warunki atmosferyczne.</p>	
<p>Huśtawka wahadłowa podwójna – szt 1</p>	
<p>Wymiary urządzenia: 3,5 m x 4,0 m Strefa bezpieczeństwa: 3,0 m x 7,40m Pole strefy bezpieczeństwa: 22,2 m² Wysokość swobodnego upadku: ≤ 1,50m Przedział wiekowy: od 3 lat Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-2:2009 i PN-EN 1176-7:2009 Opis wymaganej konstrukcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drewno iglaste, rdzeniowe, toczone cylindrycznie lub kwadratowe, impregnowane metodą ciśnieniowo-próżniową, dodatkowo malowane farbami dekoracyjnymi typu altaxin lub równoważną, - montaż w betonowych fundamentach, - wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo, - wystające śruby zabezpieczone nakrętkami kołpakowymi lub nakładkami z tworzywa sztucznego, - siedziska mocowane na łańcuchach kalibrowanych ocynkowanych, - siedziska gumowe - kapturki dekoracyjne do belek 	
<p>Zestaw zabawowy z konstrukcji metalowej – 1 kpl</p>	
<p>Zestaw wyposażony w dwie wieże ze zjeżdżalnią o różnej długości ślizgu i wysokości. Niższa wieża bez daszku wyposażona w podest wejściowy i krótką zjeżdżalnię wys. 0,9 - 1,2 m. Wieża duża z daszkiem ze zjeżdżalnią długą wys. 1,2-1,4 m i drabinką szczebelkową. Obie wieże połączone skośnym podestem z poręczami. Wymiary urządzenia: długość 3,70 m x szerokość 6,80 m Strefa bezpieczeństwa: 6,70 m x 9,80 m Pole strefy bezpieczeństwa: 53,4 m² Wysokość swobodnego upadku: ≤ 1,50 m Wysokość całkowita urządzenia: 3,60 m Przedział wiekowy: 3-13 lat Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-3:2009; PN-EN 1176-7:2009 Opis wymaganej konstrukcji: Konstrukcja metalowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ocynkowana, malowana farbami proszkowymi - Rurowa - Profil 80x80mm - Stal nierdzewna <p>Zjeżdżalnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poliestrowe (laminat) 	

<ul style="list-style-type: none"> - Stal kwasoodporna - Tworzywo LLDP <p>Daszek wieży:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drewno - Sklejka WD - Płyta HDPE - Tworzywo LLDPE - Płyta HPL <p>Podest wieży o wym. 1m x 1m</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z deski podestowej ryflowanej (antypoślizgowej) - zabezpieczenia boczne wykonane ze sklejki WD oraz płyty HDPE. <p>Barierki boczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drewno - Sklejka WD - Płyta HDPE - Płyta HPL 	
Huśtawka wagowa – 1 szt	
<p>Wysokość: 53 cm Długość: 300 cm Strefa: 500/215 cm Wysokość swobodnego upadku $\leq 1,0$ m Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-3:2009; PN-EN 1176-7:2009</p> <p>Opis wymaganej konstrukcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podpora huśtawki wykonana jest z rury lub profilu zamkniętego (jekiela), - Belka metalowa, - Mechanizm wagowy łożyskowy - Siedziska wykonane z płyty HDPE lub gumowe lub z tworzywa sztucznego, - Rączki chwytowe stalowe (rurka) - Elementy stalowe mogą być ocynkowane metodą ogniową i pomalowane farbami akrylowymi lub metodą proszkową, - Odbojnice - gumy dystansowe lub opony pochodzące z recyklingu - Montaż: Beton B15, B20 lub na gotowym prefabrykacie fundamentowym. 	
Altana sześciokątna 3m (10-12 osobowa) wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej po altanę – 1 kpl	

Wymagane wymiary:

Średnica nie mniejsza niż 3,0 m

Wysokość nie mniejsza niż 2,5 m

Wypożyczenie:

- 5 ławek z oparciem przytwierdzonych do słupów nośnych altany
- stół sześciokątny

Ułożenie podłoża z kostki brukowej po altanę

Opis wymaganej konstrukcji:

- Drewno wysuszone w suszarni
- Impregnacja impregnatami głęboko penetrującymi bezbarwnymi x1 i dodatkowo zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych lakierem wodnym nawierzchniowym
- Dach sześciospadowy z wentylacją
- Poszycie dachu: deskowanie pełne pióro-wpust (grubość 20mm)
- Pokrycie dachu: gont bitumiczny
- Słupy nośne kantówka o przekroju:
 - 12,5 x 6,5 cm (opcja podstawowa)
 - 12,5 x 12,5 cm (opcja dodatkowa)
- Krokwie kantówka o przekroju 16 x 6cm
- Płatwie kantówka o przekroju 12,5 x 6,5 cm
- Zabudowa górna: łuk klejony z kratownicą skośną
- Zabudowa górna: miecze
- Zabudowa 5 ścian altany balustradą
- Montaż w betonowych stopach na metalowych ocynkowanych kotwach.
- Podłoże z kostki brukowej wykonane na posypce cementowo -piaskowej z 0,5 m wypustem poza obrys zewnętrzny altany.



Regulamin placu zabaw – 1 szt

Wymagane wymiary:

- szerokość tablicy – 80 cm;
- wysokość – 120 cm;

Opis wymaganej konstrukcji:

- sztyld jednostronny na dwóch metalowych nogach,
- materiał: lico wykonane z blachy ocynkowanej,
- grubość blachy ocynkowanej: 0,7 mm,
- grafika – wydruk solwentowy na białej folii, zabezpieczone laminatem UV,
- druk: wykonany na folii przyklejonej następnie trwale do blachy tablica musi być wykonana z materiałów trwałych i odpornych na warunki atmosferyczne,
- regulamin – powinien zawierać zasady i warunki korzystania z placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej, a ponadto numery telefonów alarmowych.



PLAC ZABAW PRZY BOISKU SPORTOWYM W DĄBROWIE

Huśtawka wahadłowa pojedyncza bocianie gniazdo – 1 szt

Szerokość: 3,50 m
 Długość: 1,92 m
 Wysokość: ~2,43 m
 Strefa funkcjonowania urządzenia F: 25,90 m²
 Maksymalna wysokość upadkowa: 1,25 m
 Wymiary strefy funkcjonowania długość: 7,40 m
 Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,50 m
 Głębokość fundamentowania: -0,60 m
 Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
 Nawierzchnia amortyzująca: piasek, grubość minimalna 20 cm
 Opis wymaganej konstrukcji:

- drewno iglaste, rdzeniowe, toczone cylindrycznie lub kwadratowe, impregnowane metodą ciśnieniowo-próżniową, dodatkowo malowane farbami dekoracyjnymi typu altaxin lub równoważną, albo konstrukcja metalowa ocynkowana malowana proszkowo
- montaż w betonowych fundamentach,
- wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo,
- wystające śruby zabezpieczone nakrętkami kołpakowymi lub nakładkami z tworzywa sztucznego,
- siedziska wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym
- łańcuch kalibrowany wykonany ze stali nierdzewnej,
- kapturki dekoracyjne do belek


**Sześciokąt wielofunkcyjny**

Długość: 3,00 m
 Szerokość: 3,00 m
 Wysokość: ok 1,90 m
 Maksymalna wysokość upadku: 1,70 m
 Strefa bezpieczeństwa: 6,60 m x 6,6 m
 Opis wymaganej konstrukcji:
 Zestaw złożony z drążków gimnastycznych, drabiny łańcuchowej, drabiny pionowej szerokiej i wąskiej, drążka – huśtawki na łańcuchach itd.; mocowanie na kotwach stalowych; belki drewniane okrągłe z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo. Drążki i inne elementy metalowe wykonane z rurek stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. Elementy łączne ocynkowane i zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego.

**Zjazd linowy**

Opis wymaganej konstrukcji:

Zestaw złożony z trapu wejściowego, podestu i wieży startowej, konstrukcji wsporczej napinającej linę zjazdową, liny stalowej z siedziskiem zawieszonym na linie na wielokrążku. Mocowanie na kotwach stalowych; belki drewniane okrągłe, średnicy min. 100 mm impregnowane ciśnieniowo. Materiały: belki drewniane impregnowane, sklejka wodoodporna, elementy metalowe ze stali nierdzewnej, kotwy stalowe, lina stalowa.



ZESPÓŁ SZKÓŁ W RUDNEJ WIELKIEJ

Zestaw zabawowy

Elementy zestawu:

- wieża z daszkiem – 1 szt.
- wieża bez daszku - 2 szt.
- zjeżdżalnie (wys. 0,9m - 1,20m) - 1 szt.
- trap wejściowy (podest) typu kratownica wspinaczkowa - 1 szt.
- trap wejściowy (podest) skośny z klockami - 1 szt.
- pomost (podest) łukowy - 1 szt.
- pomost (podest) ukośny - 1 szt.
- gra edukacyjna - 1 szt.

Wymiary urządzenia: długość 3,20m x szerokość 8,70m

Strefa bezpieczeństwa: 6,20m x 12,20m

Pole strefy bezpieczeństwa: 57m²

Wysokość swobodnego upadku: ≤1,50m

Wysokość całkowita urządzenia: 3,60m

Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-3:2009; PN-EN 1176-7:2009

Opis wymaganej konstrukcji:

Słupy nośne: krawędziak 100x 100mm (drewno lite bezrzeniowe)

Zjeżdżalnia: tworzywo (laminat)

Podest wieży 1,2m x 1,2m wykonany z deski podestowej ryflowanej (antypoślizgowej)

Zabezpieczenia boczne wykonane ze sklejki WD oraz płyty HDPE.



Trap wejściowy skośny z klockami może występować z poręczami lub bez poręczy.

Konstrukcja nośna urządzenia zabawowego mocowana na kotwie metalowej.



Przedszkole Publiczne w Bratkowicach

Zestaw zabawowy

<p>Elementy zestawu: Zestaw zabawowy: podest kwadratowy, podest trójkątny, zjeżdżalnia prosta, grzybki wejściowe, panele edukacyjne Wymiary konstrukcji: 5,20 m x 2,60 m x 2,0 m Strefa bezpieczeństwa: 8,40 m x 6,0 m Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-3:2009; PN-EN 1176-7:2009 Opis wymaganej konstrukcji: Zestaw zabawowy składający się z wieży pojedynczej, ślizgu pojedynczego, paneli edukacyjnych i wejścia. Elementy nośne zestawu jak słupy, podesty, barierki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Słupy zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Słupy o średnicy 114 mm i rozstawie osiowym 115 cm. Zjeżdżalnia pojedyncza wykonane z rur LLDPE. Panele wykonane z płyt HDPE odpornej na warunki atmosferyczne.</p>	
<p>Ławka parkowa metalowa z oparciem – 2 szt</p> <p>Wymagane wymiary: długość nie mniej niż 2,0 m szerokość nie mniej niż 0,70 m wysokość nie mniej niż 0,85 Opis wymaganej konstrukcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedziska wraz z oparciem wykonane z desek o gr 4 cm - stelaż metalowy wykonany z rury o średnicy co najmniej 42 mm, malowanej proszkowo - montaż w betonowych stopach 	

UWAGA!

Wszystkie planowane urządzenia muszą posiadać certyfikaty poświadczające, że zostały one zaprojektowane i wykonane zgodnie z odpowiednimi normami bezpieczeństwa. Ponadto przy urządzeniu należy zamieścić informację zawierającą m.in. opis obsługi tego urządzenia.

Dodatkowe wymagania:

- 1) dostarczone urządzenia na place zabaw muszą być fabrycznie nowe,
- 2) Wykonawca wykona także nawierzchnię piaskową w strefach bezpieczeństwa przy urządzeniach, które wymagają strefy amortyzacji,
- 3) dostarczone wyposażenie placu zabaw musi posiadać odpowiednie aktualne certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176, stanowiące o kompletności realizacji zamówienia,
- 4) termin dostawy należy uzgodnić z Zamawiającym,
- 5) za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,
- 6) koszty dostawy, transportu, rozładunku i montażu ponosi Wykonawca,

- 7) Zamawiający nie przyjmie urządzeń nie zamówionych, zniszczonych, uszkodzonych, oraz nie nadających się do użytku zgodnie z przeznaczeniem.

3.3. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia:

mgr inż. Helena Nowak

4) Termin wykonania zamówienia:

od daty zawarcia umowy do 17 maja 2017 roku

5) Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

5.1 Należy złożyć następujące dokumenty:

- 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, w którym należy podać cenę jednostkową netto, wartość pozycji netto, podatek VAT i wartość brutto dla całości zamówienia – według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej siwz,
- 2) wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej siwz,
- 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 4) pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 3).

5.2. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.

Dokumenty są składane w formie oryginału (oświadczenia, pełnomocnictwa) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez

wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

6) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

6.1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w następującej formie:

a) pisemnie na adres Zamawiającego:

Urząd Gminy w Świlczy

36-072 Świlcza 168;

b) faxem (17) 86 70 157,

c) e-mailem: ug.swilcza@intertele.pl

6.2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną, muszą być potwierdzone pisemnie. Oryginał pisma należy niezwłocznie przekazać w formie pisemnej (np. pocztą, kurierem).

6.4) Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji telefonicznie.

6.5) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- 6.6) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 6.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 6.7) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 6.5.
- 6.8) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
- 6.9) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
- 6.10) Jeżeli zmiana treści niniejszej specyfikacji będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej, na której zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
- 6.11) Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz na stronie internetowej na której zamieszczono niniejszą specyfikację.
- 6.12) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
- 1) W sprawie przedmiotu zamówienia:
mgr inż. Helena Nowak
 - 2) W sprawach proceduralnych:
mgr Ewa Dziedzic

7) Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8) Termin związania ofertą.

Wykonawca zostaje związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

9) Opis sposobu przygotowywania ofert.

9.1. Oferta obejmująca wykonanie przedmiotu zamówienia musi zawierać:

- 1) Pełną nazwę, dokładny adres wykonawcy, nr NIP, REGON, oraz telefon, fax, e-mail, adres strony internetowej.
- 2) Określenie przedmiotu zamówienia.
- 3) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej siwz.
- 4) Wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej siwz.
- 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 6) Pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 5).
- 7) Prosi się by oferta była w miarę możliwości:
 - a) trwale spięta,
 - b) na początku zawierała spis treści,
 - c) miała ponumerowane strony,
 - d) dokumenty były poukładane według spisu treści.

9.2. Oferty należy sporządzić zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem).

9.3. Ofertę podpisuje wykonawca lub upoważnieni przedstawiciele wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Upoważnienie musi być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

- 9.4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
- 9.5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 9.6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 9.7. Oferta złożona po terminie określonym w pkt 10.1. zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 9.8. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
- 9.9. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 9.10. Oferty muszą być umieszczone przynajmniej w jednej zamkniętej kopercie. Na (zewnątrznej jeżeli jest ich więcej niż jedna) zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:

Gmina Świlcza
Oferta do przetargu, nr sprawy RGI.7011.13.2017
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na place zabaw
w Gminie Świlcza
Nie otwierać przed dniem 7 kwietnia 2017 r. do godz. 10.30

- 9.11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.
- 9.12. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- 10.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.
Oferty należy składać do dnia 7 kwietnia 2017 r. do godz. 10.00.

Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

10.2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 – sala posiedzeń na parterze w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godz. 10.30.

10.3. Na wniosek wykonawcy, który nie będzie obecny podczas otwarcia ofert zostanie przekazana informacja z otwarcia ofert tj.:

- kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- nazwa i adres wykonawców,
- cena.

11) Opis sposobu obliczenia ceny.

11.1. Pojęcie „cena” rozumiana zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

11.2. W ofercie należy podać cenę jednostkową netto, wartość pozycji netto, podatek VAT i wartość brutto dla całości zamówienia – według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej siwz.

11.3. W cenie brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z całkowitym zgodnym z prawem wykonaniem przedmiotu zamówienia

11.4. Cena brutto podana w ofercie jest konieczna do oceny i porównania złożonych ofert.

11.5. Cena ma zawierać wszystkie koszty prac, materiałów, sprzętu, opracowań, opłat, uzgodnień, dojazdów, oraz inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami.

11.6. UWAGA !

Zamawiający nie udziela zaliczek.

11.7. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w obcych walutach.

12) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- 12.1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena 100%.
- 12.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę.
- 12.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
- 12.4. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 13.1. O wyborze ofert oraz o planowanym terminie zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej zamawiającego.
- 13.2. Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu.

14) Istotne postanowienia umowy.

Uwaga!!!

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Umowa

Nr RGI.7011.13.2017

zawarta w dniu 2017 roku w Świlczy pomiędzy Gminą Świlcza,
36-072 Świlcza 168

REGON 690582140, NIP 517-00-45-613

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez
Wójta Gminy Świlcza mgr inż. Adama Dziedzica

a

REGON, NIP

zwanym dalej „Wykonawcą”

o treści następującej:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego (w trybie poza ustawą Prawo zamówień publicznych, wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro) Wykonawca zobowiązuje się do dostawy wraz z montażem urządzeń na plac w Dąbrowie wyszczególnionych poniżej: ... zakres jak w siwz ...
2. Ustalona cena obejmuje dostawę i montaż urządzeń, wykonanie nawierzchni piaskowej w strefach bezpieczeństwa zamontowanych urządzeń oraz transport.
3. Dostarczone wyposażenie placu zabaw musi posiadać odpowiednie aktualne certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176, stanowiące o kompletności realizacji zamówienia.
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta cenowa Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

§ 2.

1. Tytułem wykonania umowy w zakresie określonym w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie zł **brutto** (*słownie:.....*) zwane dalej „wynagrodzeniem brutto”.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie po dokonanych odbiorze przedmiotu umowy, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem bankowym na wskazane w niej konto.
3. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.
4. Zamawiający nie udziela zaliczek.

§ 3.

1. Termin zakończenia realizacji umowy ustala się do **17 maja 2017 roku**.
2. Termin dostawy należy uzgodnić z Zamawiającym.
3. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Koszty dostawy, transportu, rozładunku i montażu ponosi Wykonawca.
5. Zamawiający nie przyjmie urządzeń nie zamówionych, zniszczonych, uszkodzonych, oraz nie nadających się do użytku zgodnie z przeznaczeniem.

§ 4.

Strony mają prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w razie rażącego niewywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez drugą stronę w terminie 14 dni od wezwania na piśmie drugiej strony umowy do należytego wykonania umowy i niewywiązaniu się z żądania zamieszczonego w wezwaniu.

§ 5.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1,
 - b) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, w usunięciu wad lub w okresie rękojmi, liczonego od dnia następnego po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad. W przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu na usunięcie wad, wysokość kary umownej ulega podwyższeniu o 50%, licząc od dnia następnego po upływie terminu dodatkowego,
 - c) w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad lub usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu na usunięcie wad lub usterek,

- d) w wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto, w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający, niezależnie od kar umownych może dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości szkody.
 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych określonych w ust. 1 pkt 1 lit a) i d) niniejszego paragrafu bezpośrednio z faktury dotyczącego realizacji tego zamówienia.
 4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnej Wykonawcy faktury VAT, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 6.

1. Wykonawca udziela **minimum 24 miesiące** gwarancji bez ograniczeń na dostarczone urządzenia.
2. W okresie gwarancji Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zapewni wykonanie wszelkich prac i dostawę wszelkich części zamiennych wraz z ich kosztem zapewniających prawidłowe funkcjonowanie urządzeń.
3. W przypadku wymiany urządzeń na nowe wolne od wad, okres gwarancji określony w ust. 1 biegnie na nowo od daty jego montażu.
4. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru przedmiotu umowy.
5. Jakakolwiek usterka, która nastąpi w okresie gwarancji będzie usunięta przez Wykonawcę bezpłatnie, łącznie z dojazdem serwisu, transportem przedmiotu umowy do serwisu, kosztami części i robocizny.
6. W przypadku co najmniej trzech napraw dostarczonego urządzenia Wykonawca dokona wymiany (dostarczy) awaryjnego urządzenia na urządzenie nowe o parametrach zaoferowanych bądź lepszych.
7. Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.
8. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady (usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty.

9. Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne oraz certyfikaty.
10. Realizacja gwarancji następuje w miejscu montażu sprzętu, a w przypadku konieczności ich transportu będzie to odbywać się staraniem i na koszt Wykonawcy.
11. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej gwarancji Wykonawca udziela Zamawiającego **3 lat rękojmi** na zasadach określonych w KC.

§ 7.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 8.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

15) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

16) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

e-mail: ug.swilcza@intertele.pl

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną. Jeśli zamawiający

lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania odpowiednio faksem lub e-mailem zwrotnym.

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

17) Załączniki

Załącznik nr 1. Formularz oferty

OFERTA

Gmina Świlcza

36-072 Świlcza 168

Pełna, dokładna nazwa składającego ofertę

Siedziba

Adres do korespondencji

REGON

NIP

Tel.

Fax.

e-mail

adres strony internetowej

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr RGI.7011.13.2017 ogłoszonego w siedzibie i na stronie internetowej Gminy Świlcza: www.swilcza.i-gmina.pl w dniu marca 2017 roku składałem ofertę do przetargu nieograniczonego na **Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw w Gminie Świlcza**, w zakresie, terminie i warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę :

Lp.	Nazwa elementu	Jm	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość pozycji netto
Szkoła nr 2 w Bratkowicach					
1	Lokomotywa z wagonem	szt	1		
2	Ławostół	szt	1		
Zespół Szkół w Dąbrowie					
1	Bujak np. KONIK, MOTOR,PIES	szt	3		
2	Huśtawka wahadłowa podwójna	szt	1		
3	Zest. zabaw. "DEJZI I HYZIO" z konstrukcji metalowej	szt	1		
4	Huśtawka wagowa DYZIO	szt	1		
5	Regulamin placu zabaw	szt	1		
6	Altana sześciokatna 3m	szt	1		

	(10–12 osobowa)				
7	Ułożenie kostki pod altanką	szt	1		
Przedszkole Publiczne w Bratkowicach					
1	Zestaw zabawowy 540x260x200 cm: podest kwadratowy, podest trójkatny, zjeżdżalnia prosta, grzybki wejściowe, panele edukacyjne	szt	1		
2	Ławka parkowa 2 m	szt	2		
Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej					
1	Zestaw BETI	szt	1		
Plac zabaw w Dąbrowie					
1	Huśtawka wahadłowa pojedyncza bocianie gniazdo	szt	1		
2	Sześciokąt wielofunkcyjny	szt	1		
3	Zjazd linowy	szt	1		
Razem netto					
Podatek VAT					
Razem brutto					

słownie razem brutto zł

.....
data

.....
podpis

Załącznik nr 2

Oświadczenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr RGI.7011.13.2017 na zadanie pn.:
**Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na place zabaw
w Gminie Świlcza**

ogłoszonego przez Gminę Świlcza,

1. Oświadczam, że przystępując do przetargu nieograniczonego będę związany/na ofertą przez 30 dni licząc od terminu otwarcia ofert.
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią ogólnych warunków umowy i akceptuję jej brzmienie oraz deklaruję gotowość do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.....
Data

.....
Podpis lub podpisy