

Nr przetargu: RGP.7011.11.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: **GMINA ŚWILTZA**
województwo podkarpackie

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Przedmiot zamówienia: **dostawa**

Zakup wyposażenia do siłowni przy Gminnym Ośrodku Sportu w Trzcie

Zatwierdzone do użytku w dniu: 10 kwietnia 2017 r.



WÓJT
mgr inż. Adam Dziędzic

Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej.

Tryb zamówienia:

Wartość poniżej 30 000,00 euro. Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) – podstawa art. 4 pkt 8.

INSPEKTOR REFERENT

mgr Ewa Dziędzic mgr inż. Edyta Goclon



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1) Zamawiający:

Gmina Świlcza
województwo podkarpackie
36-072 Świlcza 168
tel. (17) 86 70 137; 86 70 100 fax. 86 70 157

Z uwagi na zapisy artykułu 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (tj. DZ. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) postępowanie prowadzone jest poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego.

2) Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 10 kwietnia 2017 roku, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl

3) Opis przedmiotu zamówienia: dostawa

3.1. Nazwa:

Zakup wyposażenia do siłowni przy Gminnym Ośrodku Sportu w Trzcianie

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia poniższa tabela.

LP.	NAZWA	OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	ILOŚĆ
1	Atlas wielofunkcyjny 3- stanowiskowy	3 stanowiska min. (3x 94.5kg) Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial), Rodzaj gwarancji: Commercial, Klasa użytkowania: S (zgodnie z normą EN957)	1

		<p>Klasa dokładności: A Max. waga użytkownika: 150 [kg] Butterfly: tak Wypychanie siedząc: tak Wyciąg górny: tak Wyciąg dolny: tak Wyciąg środkowy: tak Prasa do nóg: tak Waga stosu: 4x95 [kg]</p>	
2	Ławka pod sztangę olimpijską	<p>Klasa użytkowania: S (zgodnie z normą EN957) Klasa dokładności: A Zapewnia wszystkie podstawowe ćwiczenia takie wyciskanie negatywne, wyciskanie płaskie, wyciskanie skośne, wyciskanie pionowe w jednym urządzeniu Zintegrowany podest z regulacją pozycji ławki. Podest jest niezbędny dla osoby asekurującej zawodnika. Ławka z regulacją oparcia w 13 położeniach (-15° do 82°) i regulacją siedziska w 3 położeniach 6 niklowych uchwytów do przechowywania obciążeń o średnicy Ø30mm, które można rozbudować do Ø50mm (opcja dodatkowa) mocna konstrukcja, profil ramy głównej 100x50mm Duża stabilność, wszystkie elementy stykające się z podłożem wyposażone są w gumowe zakończenia Dopuszczalne obciążenie do 400kg Ławka posiada certyfikat według normy EN957 klasa S. Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Max. waga użytkownika: 180 [kg] Klasa użytkowania: S (zgodnie z normą EN957) Dopuszczalne obciążenie całkowite: 580 (kg) Dopuszczalne obciążenie stojaki: 400 (kg) Regulacja oparcia(zakres): 13 pozycji, kąt -15° ÷ 82° Regulacja siedziska (zakres): 3 pozycje Regulacja stojaków (zakres): tak, 6 poziomów</p>	1
3	Gryf olimpijski prosty 220cm wytrzymałość 350kg	<p>długość: 219,5 cm średnica robocza: Ø50 mm średnica chwytana: Ø28 mm obciążalność: do 350 kg w komplecie zaciski sprężynowe Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Rodzaj gryfu: prosty olimpijski Dopuszczalne obciążenie (kg): 350 [kg] Średnica części roboczej (mm): 50 (mm) Średnica części chwytnej (mm): 28 [mm] Długość części roboczej (cm): 2x41 (cm) Długość części chwytnej (cm): 134 (cm) Ryflowana część chwytana: tak</p>	1
4	Obciążenie gumowane olimpijskie 20,0kg czarne	<p>Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Waga talerza: 20 kg Średnica wewnętrzna: 51 (mm)</p>	4

		<p>Średnica zewnętrzna: 400[mm] Grubość: 50 (mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 ergonomiczne uchwyty symetrycznie rozmieszczone po obwodzie talerza • Wewnętrzny ring wykonany ze stali nierdzewnej • Ułatwione podnoszenie talerzy z płaskiej podłogi • Odporność na uderzenia • Średnica wewnętrzna Ø51 mm współpracuje ze wszystkimi typami gryfów olimpijskich o średnicy Ø50 mm • 	
5	Obciążenie gumowane olimpijskie 10,0kg czarne	<p>Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Waga talerza: 10 kg Średnica wewnętrzna: 51 (mm) Średnica zewnętrzna: 310 [mm] Grubość: 40(mm)</p> <p>4 ergonomiczne uchwyty symetrycznie rozmieszczone po obwodzie talerza Wewnętrzny ring wykonany ze stali nierdzewnej Ułatwione podnoszenie talerzy z płaskiej podłogi Odporność na uderzenia Średnica wewnętrzna Ø51 mm współpracuje ze wszystkimi typami gryfów olimpijskich o średnicy Ø50 mm</p>	6
6	Obciążenie gumowane olimpijskie 5,0 kg czarne	<p>Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Klasa użytkowania: S (zgodnie z normą EN957) Waga talerza: 5 kg Średnica wewnętrzna: 51 (mm) Średnica zewnętrzna: 240 [mm] Grubość: 35(mm)</p> <p>4 ergonomiczne uchwyty symetrycznie rozmieszczone po obwodzie talerza Wewnętrzny ring wykonany ze stali nierdzewnej Ułatwione podnoszenie talerzy z płaskiej podłogi Odporność na uderzenia Średnica wewnętrzna Ø51 mm współpracuje ze wszystkimi typami gryfów olimpijskich o średnicy Ø50 mm</p>	16
7	Obciążenie gumowane olimpijskie 2,5kg czarne	<p>Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Klasa użytkowania: S (zgodnie z normą EN957) Waga talerza: 2,5 kg Średnica wewnętrzna: 51 (mm) Średnica zewnętrzna: 200 [mm] Grubość: 30(mm)</p> <p>4 ergonomiczne uchwyty symetrycznie rozmieszczone po obwodzie talerza Wewnętrzny ring wykonany ze stali nierdzewnej Ułatwione podnoszenie talerzy z płaskiej podłogi Odporność na uderzenia Średnica wewnętrzna Ø51 mm współpracuje ze wszystkimi typami gryfów olimpijskich o średnicy Ø50 mm</p>	18
8	Obciążenie gumowane olimpijskie 1,25kg czarne	<p>Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Klasa użytkowania: S (zgodnie z normą EN957) Rodzaj gwarancji: Commercial, Waga talerza: 2,5 kg Średnica wewnętrzna: 51 (mm)</p>	4

		<p>Średnica zewnętrzna: 170 [mm] Grubość: 25(mm) 4 ergonomiczne uchwyty symetrycznie rozmieszczone po obwodzie talerza Wewnętrzny ring wykonany ze stali nierdzewnej Ułatwione podnoszenie talerzy z płaskiej podłogi Odporność na uderzenia Średnica wewnętrzna Ø51 mm współpracuje ze wszystkimi typami gryfów olimpijskich o średnicy Ø50 mm</p>	
9	Ławka wielofunkcyjna uniwersalna, rzymska	<p>Gwarancja (m-cy): 12 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Klasa użytkowania: S (zgodnie z normą EN957) Klasa dokładności: A Ławka uniwersalna do treningów siłowych ze sztangą lub hantlami.. Ławkę rzymską można wykorzystać do ćwiczeń barków, wyciskania głową w dół i dodatnim skosem. Dane techniczne: 4 poziomy regulacji siedziska 12 poziomó regulacji oparcia -15° od 82° wytrzymałość 400 kg kółka transportowe z uchwytem do szybkiej zmiany położenia ławki certyfikat zgodności z normą EN 957-S Wymiary (dł. szer. wys.): 120 cm x 70 cm x 45 cm / 124 cm</p>	1
10	Dipping na mięśnie brzucha z poręczami	<p>Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Klasa użytkowania: S (zgodnie z normą EN957) Klasa dokładności: A Dopuszczalna waga ćwiczącego:200 kg Wymiary: Długość: 114,8 cm Szerokość: 84,3 cm Wysokość: 165,7 cm Waga: 56 kg Stanowisko treningowe dipping z poręczami do ćwiczenia pompek powinno posiadać oparci umieszczone pod kątem dla wygodnego ułożenia pleców podczas treningu, zamontowane oparcia na przedramię stabilizujące i zabezpieczające ręce przed ześlizgnięciem, uchwyt na dłoń pozwalające na utrzymanie sztywności tułowia, podpory pod nogi zapewniające wygodne wejście i zejście z dippingu.</p>	1
11	Stanowisko na mięśnie bicepsów modlitewnik	<p>Gwarancja (m-cy): 12 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Klasa użytkowania: S (zgodnie z normą EN957) Klasa dokładności: A Oparcia na ręce (wym. min 64 cm x34 cm) zostały wykonane z ateriału amortyzującego odpornego na odkształcenia i obite wysokiej jakości skórą syntetyczną łatwą w czyszczeniu. Dla komfortu ćwiczenia oparcia na ręce zostały wykonane w kształcie litery "V" dając dokładne ustawienie rąk i klatki piersiowej. Modlitewnik posiada dwa mocne uchwytry na sztangę umożliwiające szybkie i wygodne odkładanie sztangi z obciążeniem. Wymiary:</p>	1

		Długość: 100 cm Szerokość: 80 cm Wysokość: 105 cm Waga: 41 kg	
12	Gryf olimpijski prosty 120cm wytrzymałość 250kg	Gwarancja (m-cy): 12 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, - długość gryfu 120cm - średnica 50mm - całkowita długość tulei 21cm - długość części chwytnej 82cm - średnica kołnierza 7cm - średnica części chwytnej 2,5cm Rodzaj gryfu: prosty olimpijski Dopuszczalne obciążenie (kg): 250 [kg] Średnica części roboczej (mm): 50 (mm) Średnica części chwytnej (mm): 28 [mm] Długość części roboczej (cm): 2x41 (cm) Długość części chwytnej (cm): 82 (cm) Ryflowana część chwytka: tak	1
13	Gryf olimpijski łamany mocno 120cm wytrzymałość 180kg	-Gwarancja (m-cy): 12 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, - długość gryfu 120cm - średnica 50mm - całkowita długość tulei 21cm - długość części chwytnej 80cm - średnica kołnierza 7cm - średnica części chwytnej 2,5cm Rodzaj gryfu: łamany mocno olimpijski Dopuszczalne obciążenie (kg): 180 [kg] Średnica części roboczej (mm): 50 (mm) Średnica części chwytnej (mm): 25 [mm] Długość części roboczej (cm): 2x16.5 (cm) Długość części chwytnej (cm): 80 (cm) Ryflowana część chwytka: tak	1
14	Zacisk olimpijski sprężynowy łamany na gryf o średnicy 50mm	Gwarancja (m-cy): 12 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial,	6
15	Stojak na obciążenia olimpijskie	Gwarancja (m-cy): 12 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Średnica trzpienia: 50 [mm] Dopuszczalne obciążenie trzpienia: 80 [kg] 6 trzpieni na obciążenia o średnicy $\varnothing 50$ mm Trzpień zabezpieczony warstwą chromu Gumowe odboje na każdym trzpieniu Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych profili o wymiarach 6x6 cm	1
16	Stojak na hantle 2 poziomy długość 250cm	Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Dopuszczalne obciążenie całkowite: 800 (kg) Ilość poziomów: 2 poziomy Każda z półek posiada wzmocnioną konstrukcję. Stojak 2 poziomy o długości 250cm pomieści do 12	1

		par.Konstrukcja stojaka jest oparta głównie na profilu grubościennym prostokątnym o wymiarze 80x40 mm. Minimalna długość części chwytnej w hantli nie może być mniejsza niż 130mm.	
17	Zestaw hanti stałych gumowanych 2 pary 2,5-30 kg co 2,5 kg	Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Zestaw zawiera: 2x 2,5 kg 2x 5,0 kg 2x 7,5 kg 2x 10,0 kg 2x 12,5 kg 2x 15,0 kg 2x 17,5 kg 2x 20,0 kg 2x 22,5 kg 2x 25,0 kg 2x 27,5 kg 2x 30,0 kg wysokiej jakości hantla o stalowym rdzeniu wysokiej jakości gumowa powłoka o dużej odporności na uszkodzenia radełkowany uchwyt gryfu z chromowaną powłoką część chwytana o ergonomicznym kształcie trwałe oznaczenie wagowe	1 kpl.
18	Gryf zaczepowy lina na triceps 65 cm	Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Zastosowanie: przystawka do atlasu przystawka do maszyn przyrząd do ćwiczeń wytrzymałościowych	1
20	Gryf zaczepowy uchwyt pojedynczy	Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Pojedynczy uchwyt do wyciągu	1
21	Gryf zaczepowy podwójny uchwyt	Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, profilowane gumowe uchwyty o właściwościach antypoślizgowych gryf wykonany z pełnego stalowego pręta trwała powłoka chromowana gryf wyposażony w obrotowy uchwyt zaczepowy	1
22	Gryf zaczepowy przystawka do wyciągu gryf mocno łamany	Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Na środku gryfu zamontowany jest obrotowy uchwyt, Gryf ma długość 38cm co w połączeniu z uzyskanymi kątami gwarantuje najlepszą kontrolę nad wykonywanym ruchem. Na środku gryfu zamontowany jest obrotowy uchwyt, który nawet przy dużych obciążeniach gwarantuje stały nieprzerwany ruch.	1
23	Gryf zaczepowy przystawka do wyciągu	Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Na środku gryfu zamontowany jest obrotowy uchwyt, długość: 95,3cm	1

		szerokość: 14cm wysokość: 21,6cm	
24	Gryf zaczepowy przystawka do wyciągu gryf prosty krótki 50 cm	Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Na środku gryfu zamontowany jest obrotowy uchwyt,	1
25	Lustra fitness	-podklejone folią (zapobiega rozprysnięciu odłamków w razie stłuczenia), - budowa modułowa, nieograniczona szerokość ściany luster - grubość szkła 3mm, polerowane brzegi - szybki montaż/łatwy demontaż - możliwość zawieszenia poziomo - lustro klejone na laminowanej płycie wiórowej, grubości 18mm - waga 1m2 ok 20kg - różne sposoby zamocowania Wymiary: Wysokość: 1,70 m Szerokość: 3,0 m; Zastosowanie: - sale fitness - siłowni	1

- Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry określają wymagane minimalne parametry techniczne lub standardy jakościowe. Oferowane przez dostawców wyroby muszą odpowiadać minimalnie cechom i parametrom określonym w zakresie rzeczowym zamówienia lub cechom i parametrom im równoważnym, posiadać minimalnie określone przez zamawiającego właściwości użytkowe i przyjęte standardy jakości. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisu minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty, wskazania standardu jakościowego.
- Zamówione wyposażenie musi być fabrycznie nowe.
- Dostarczone wyposażenie musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem (wyżej wskazane dokumenty należy dostarczyć do zamawiającego w dniu dostawy zakupionych towarów).
- Dostarczone wyposażenie musi być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy.

- Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim.

3.3. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia:

mgr inż. Edyta Goclon

4) Termin wykonania zamówienia:

do 30 dni od podpisania umowy.

5) Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

5.1 Należy złożyć następujące dokumenty:

- 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, w którym należy podać cenę jednostkową netto, wartość pozycji netto, podatek VAT i wartość brutto dla całości zamówienia – według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej siwz,
- 2) wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej siwz,
- 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 4) pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 3).

5.2. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.

Dokumenty są składane w formie oryginału (oświadczenia, pełnomocnictwa) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

6) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

6.1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w następującej formie:

a) pisemnie na adres Zamawiającego:

Urząd Gminy w Świlczy
36-072 Świlcza 168;

b) faxem (17) 86 70 157,

c) e-mailem: ug.swilcza@intertele.pl

6.2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną, muszą być potwierdzone pisemnie. Oryginał pisma należy niezwłocznie przekazać w formie pisemnej (np. pocztą, kurierem).

6.4) Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji telefonicznie.

6.5) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6.6) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym

mowa w pkt. 6.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- 6.7) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 6.5.
- 6.8) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
- 6.9) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
- 6.10) Jeżeli zmiana treści niniejszej specyfikacji będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej, na której zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
- 6.11) Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz na stronie internetowej na której zamieszczono niniejszą specyfikację.
- 6.12) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
- 1) W sprawie przedmiotu zamówienia:
mgr inż. Helena Nowak
 - 2) W sprawach proceduralnych:
mgr Ewa Dziedzic

7) Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

- 7.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł (*słownie: jeden tysiąc złotych*).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- 7.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w oryginale złożyć w kasie Urzędu Gminy w Świlczy a kopie wpiąć do oferty przed upływem terminu składania ofert.

- 7.3 Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego.

- 7.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

Nr 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy z dopiskiem: Przetarg o znaku RGP.7011.11.2017.

Kopię potwierdzenia przelewu należy dołączyć do oferty lub złożyć w kasie Urzędu Gminy Świlcza.

- 7.5 Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrotu wadium.

- 7.6 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- ✓ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - ✓ nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - ✓ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
- 7.7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
- 7.8 Z powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.
- 7.9 Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
- 7.10 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale.
- 7.11 Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
- 7.12 Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu zwraca się wadium dopiero po podpisaniu umowy.

8) Termin związania ofertą.

Wykonawca zostaje związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

9) Opis sposobu przygotowywania ofert.

- 9.1. Oferta obejmująca wykonanie przedmiotu zamówienia musi zawierać:

- 1) Pełną nazwę, dokładny adres wykonawcy, nr NIP, REGON, oraz telefon, fax, e-mail, adres strony internetowej.
 - 2) Określenie przedmiotu zamówienia.
 - 3) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej siwz.
 - 4) Wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej siwz.
 - 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 6) Pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 5).
 - 7) Prosi się by oferta była w miarę możliwości:
 - a) trwale spięta,
 - b) na początku zawierała spis treści,
 - c) miała ponumerowane strony,
 - d) dokumenty były poukładane według spisu treści.
- 9.2. Oferty należy sporządzić zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem).
- 9.3. Ofertę podpisuje wykonawca lub upoważnieni przedstawiciele wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Upoważnienie musi być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
- 9.4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
- 9.5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 9.6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- 9.7. Oferta złożona po terminie określonym w pkt 10.1. zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 9.8. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
- 9.9. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 9.10. Oferty muszą być umieszczone przynajmniej w jednej zamkniętej kopercie. Na (zewnątrznej jeżeli jest ich więcej niż jedna) zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:

Gmina Świlcza
Oferta do przetargu, nr sprawy RGP.7011.11.2017
Zakup wyposażenia do siłowni przy Gminnym Ośrodku Sportu
w Trzcianie
Nie otwierać przed dniem 20 kwietnia 2017 r. do godz. 10.30

- 9.11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.
- 9.12. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- 10.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.
Oferty należy składać do dnia 20 kwietnia 2017 r. do godz. 10.00.
Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.
- 10.2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 – sala posiedzeń na parterze w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 10.30.
- 10.3. Na wniosek wykonawcy, który nie będzie obecny podczas otwarcia ofert zostanie przekazana informacja z otwarcia ofert tj.:
- kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- nazwa i adres wykonawców,
- cena.

11) Opis sposobu obliczenia ceny.

- 11.1. Pojęcie „cena” rozumiana zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).
- 11.2. W ofercie należy podać cenę jednostkową netto, wartość pozycji netto, podatek VAT i wartość brutto dla całości zamówienia – według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej siwz.
- 11.3. W cenie brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z całkowitym zgodnym z prawem wykonaniem przedmiotu zamówienia
- 11.4. Cena brutto podana w ofercie jest konieczna do oceny i porównania złożonych ofert.
- 11.5. Cena ma zawierać wszystkie koszty prac, materiałów, sprzętu, opracowań, opłat, uzgodnień, dojazdów, oraz inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami.
- 11.6. UWAGA !
Zamawiający nie udziela zaliczek.
- 11.7. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w obcych walutach.

12) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- 12.1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena 100%.
- 12.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę.
- 12.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

12.4. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13.1. O wyborze ofert oraz o planowanym terminie zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej zamawiającego.

13.2. Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu.

14) Istotne postanowienia umowy.

Uwaga!!!

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Umowa

Nr RGP.7011.11.2017

zawarta w dniu 2017 roku w Świlczy pomiędzy Gminą Świlcza,
36-072 Świlcza 168

REGON 690582140, NIP 517-00-45-613

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez

Wójta Gminy Świlcza mgr inż. Adama Dziedzica

a

REGON, NIP

zwanym dalej „Wykonawcą”

o treści następującej:

§ 1.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (w trybie poza ustawą Prawo zamówień publicznych, wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro) Nr RGP.7011.11.2017 na zakup

wyposażenia do siłowni przy Gminnym Ośrodku Sportu w Trzcianie zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest zakup zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wyposażenia do siłowni przy Gminnym Ośrodku Sportu w Trzcianie w postępowaniu nr RGP.7011.11.2017. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowiące integralną część niniejszej umowy.
2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest również do:
 - a) dostarczenia w formie papierowej lub elektronicznej dokumentacji, która będzie zawierała: instrukcje obsługi, informacje dotyczące eksploatacji urządzeń, konfigurację urządzeń oraz atesty i certyfikaty na dostarczone wyposażenie,
 - b) dostarczenia licencji, oprogramowania do sprzętu, który tego wymaga,
 - c) montażu, instalacji oraz uruchomienia sprzętu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, jeżeli dany sprzęt wymaga montażu, instalacji i uruchomienia,
 - d) przeszkolenia z obsługi zaoferowanych urządzeń w miejscu instalacji urządzeń,
 - e) dostarczenia dokumentów gwarancyjnych,
 - f) dostarczenia innych wymaganych dokumentów określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt wszystkich praw (w tym licencji do korzystania z oprogramowania), materiałów, wyposażenia, urządzeń, narzędzi i innych elementów niezbędnych do wykonania wszystkich prac/usług/zadań koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy, w tym zapewnienia serwisu gwarancyjnego producenta przez cały okres określony w umowie.
4. Wykonawca wraz z oprogramowaniem dostarczy Zamawiającemu licencję obejmującą prawo Zamawiającego do korzystania z przedmiotu umowy (do sprzętu, który tego wymaga).
5. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu kompletne kody licencyjne do oprogramowania, jeżeli takie są wymagane.

6. Wraz z udzieleniem licencji, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3, Wykonawca przenosi własność nośników, na których oprogramowanie, stanowiące przedmiot umowy, zostało utrwalone.

§ 2.

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia z montażem, instalacją, uruchomieniem, przekazaniem do eksploatacji, dostarczeniem dokumentacji, przeprowadzeniem szkoleń z obsługi oferowanego sprzętu i innych czynności określonych w § 1 ustala się **do 30 dni** od daty zawarcia umowy.
2. Jeżeli realizacja umowy wymaga działań ze strony Zamawiającego (np. wskazanie osób do przeszkolenia) Wykonawca wystąpi pisemnie do Zamawiającego o podjęcie tych działań.
3. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
5. Termin dostawy musi być uzgodniony z Zamawiającym.
6. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi odbiór.
7. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 3.

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodne ze złożoną w przetargu nieograniczonym ofertą, w wysokości brutto: zł (słownie:.....) zwanego dalej „wynagrodzeniem umownym”.
2. Cena zawiera w szczególności następujące składniki: wartość netto dostarczonego przedmiotu umowy, koszty opakowania, rozpakowania, koszty transportu, zainstalowanie, sprawdzenie, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego i przekazanie do użytku a także ubezpieczenia towaru do miejsca dostawy, podatek VAT, itp.
3. Faktura VAT zostanie wystawiona po zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru bez uwag.

4. Zapłata należności za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto wskazane na rachunku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę przelewu wierzytelności pieniężnych przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§ 4.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1,
 - 2) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, w usunięciu wad lub w okresie rękojmi, liczonego od dnia następnego po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad. W przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu na usunięcie wad, wysokość kary umownej ulega podwyższeniu o 50%, licząc od dnia następnego po upływie terminu dodatkowego,
 - 3) w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad lub usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu na usunięcie wad lub usterek,
 - 4) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 30% wynagrodzenia umownego.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych oraz innych roszczeń finansowych bezpośrednio z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
3. Strony zastrzegają możliwość żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody.
4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnej Wykonawcy faktury VAT.

§ 5.

Strony mają prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w razie rażącego nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez drugą stronę w terminie 14 dni od wezwania na piśmie drugiej strony umowy do należytego wykonania umowy i niewywiązaniu się z żądania zamieszczonego w wezwaniu.

§ 6.

1. Wykonawca udziela **minimum 24 miesięcy** gwarancji bez ograniczeń na dostarczone wyposażenie.
2. W okresie gwarancji Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zapewni wykonanie wszelkich prac i dostawę wszelkich części zamiennych wraz z ich kosztem zapewniających prawidłowe funkcjonowanie sprzętu.
3. W przypadku wymiany Sprzętu na nowy wolny od wad, okres gwarancji określony w ust. 1 biegnie na nowo od daty jego zainstalowania.
4. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru przedmiotu umowy.
5. Jakakolwiek usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji będzie usunięta przez Wykonawcę bezpłatnie, łącznie z dojazdem serwisu, transportem przedmiotu umowy do serwisu, kosztami części i robocizny.
6. W przypadku co najmniej trzech napraw dostarczonego wyposażenia Wykonawca dokona wymiany (dostarczy) awaryjnego wyposażenia na wyposażenie nowe o parametrach zaoferowanych bądź lepszych.
7. Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.
8. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady (usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty.
9. Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne, atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i eksploatacji niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem eksploataowania i funkcjonowania przedmiotu umowy.
10. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji określonych w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.

11. Realizacja gwarancji następuje w miejscu montażu sprzętu, a w przypadku konieczności ich transportu będzie to odbywać się staraniem i na koszt Wykonawcy.
12. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej gwarancji Wykonawca udziela Zamawiającego **3 lat rękojmi** na zasadach określonych w KC.

§ 7.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9.

Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 10.

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

15) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

16) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

e-mail: ug.swilcza@intertele.pl

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną. Jeśli zamawiający

lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania odpowiednio faksem lub e-mailem zwrotnym.

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

17) Załączniki**Załącznik nr 1. Formularz oferty****OFERTA**

Gmina Świlcza
36-072 Świlcza 168

Pełna, dokładna nazwa składającego ofertę

.....

Siedziba

Adres do korespondencji

.....

REGON

NIP

Tel.

Fax.

e-mail

adres strony internetowej

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr RGP.7011.11.2017 ogłoszonego w siedzibie i na stronie internetowej Gminy Świlcza: www.swilcza.i-gmina.pl w dniu marca 2017 roku składam ofertę do przetargu nieograniczonego na **Zakup wyposażenia do siłowni przy Gminnym Ośrodku Sportu w Trzcieńcu**, w zakresie, terminie i warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę :

LP.	NAZWA	OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość pozycji netto [zł]
1	Atlas wielofunkcyjny 3-stanowiskowy	3 stanowiska min. (3x 94.5kg) Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial), Rodzaj gwarancji: Commercial, Klasa użytkowania: S (zgodnie z normą EN957) Klasa dokładności: A Max. waga użytkownika: 150 [kg]	1		

		Butterfly: tak Wypychanie siedząc: tak Wyciąg górny: tak Wyciąg dolny: tak Wyciąg środkowy: tak Prasa do nóg: tak Waga stosu: 4x95 [kg]			
2	Ławka pod sztangę olimpijska	Klasa użytkowania: S (zgodnie z normą EN957) Klasa dokładności: A Zapewnia wszystkie podstawowe ćwiczenia takie wyciskanie negatywne, wyciskanie płaskie, wyciskanie skośne, wyciskanie pionowe w jednym urządzeniu Zintegrowany podest z regulacją pozycji ławki. Podest jest niezbędny dla osoby asekurującej zawodnika. Ławka z regulacją oparcia w 13 położeniach (-15° do 82°) i regulacją siedziska w 3 położeniach 6 niklowych uchwytów do przechowywania obciążeń o średnicy Ø30mm, które można rozbudować do Ø50mm (opcja dodatkowa) mocna konstrukcja, profil ramy głównej 100x50mm Duża stabilność, wszystkie elementy stykające się z podłożem wyposażone są w gumowe zakończenia Dopuszczalne obciążenie do 400kg Ławka posiada certyfikat według normy EN957 klasa S. Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Max. waga użytkownika: 180 [kg] Klasa użytkowania: S (zgodnie z normą EN957) Dopuszczalne obciążenie całkowite: 580 (kg) Dopuszczalne obciążenie stojaki: 400 (kg) Regulacja oparcia(zakres): 13 pozycji, kąt -15° ÷ 82° Regulacja siedziska (zakres): 3 pozycje Regulacja stojaków (zakres): tak, 6 poziomów	1		
3	Gryf olimpijski prosty 220cm wytrzymałość 350kg	długość: 219,5 cm średnica robocza: ø50 mm średnica chwytana: ø28 mm obciążalność: do 350 kg w komplecie zaciski sprężynowe Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial)	1		

		Rodzaj gwarancji: Commercial, Rodzaj gryfu: prosty olimpijski Dopuszczalne obciążenie (kg): 350 [kg] Średnica części roboczej (mm): 50 (mm) Średnica części chwytnej (mm): 28 [mm] Długość części roboczej (cm): 2x41 (cm) Długość części chwytnej (cm): 134 (cm) Ryflowana część chwytana: tak			
4	Obciążenie gumowane olimpijskie 20,0kg czarne	Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Waga talerza: 20 kg Średnica wewnętrzna: 51 (mm) Średnica zewnętrzna: 400[mm] Grubość: 50 (mm) <ul style="list-style-type: none"> • 4 ergonomiczne uchwyty symetrycznie rozmieszczone po obwodzie talerza • Wewnętrzny ring wykonany ze stali nierdzewnej • Ułatwione podnoszenie talerzy z płaskiej podłogi • Odporność na uderzenia • Średnica wewnętrzna Ø51 mm współpracuje ze wszystkimi typami gryfów olimpijskich o średnicy Ø50 mm 	4		
5	Obciążenie gumowane olimpijskie 10,0kg czarne	Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Waga talerza: 10 kg Średnica wewnętrzna: 51 (mm) Średnica zewnętrzna: 310 [mm] Grubość: 40(mm) 4 ergonomiczne uchwyty symetrycznie rozmieszczone po obwodzie talerza Wewnętrzny ring wykonany ze stali nierdzewnej Ułatwione podnoszenie talerzy z płaskiej podłogi Odporność na uderzenia Średnica wewnętrzna Ø51 mm współpracuje ze wszystkimi typami gryfów olimpijskich o średnicy Ø50 mm	6		
6	Obciążenie gumowane olimpijskie 5,0 kg czarne	Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Klasa użytkowania: S (zgodnie z normą EN957) Waga talerza: 5 kg	16		

		<p>Średnica wewnętrzna: 51 (mm) Średnica zewnętrzna: 240 [mm] Grubość: 35(mm) 4 ergonomiczne uchwyty symetrycznie rozmieszczone po obwodzie talerza Wewnętrzny ring wykonany ze stali nierdzewnej Ułatwione podnoszenie talerzy z płaskiej podłogi Odporność na uderzenia Średnica wewnętrzna Ø51 mm współpracuje ze wszystkimi typami gryfów olimpijskich o średnicy Ø50 mm</p>			
7	<p>Obciążenie gumowane olimpijskie 2,5kg czarne</p>	<p>Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Klasa użytkowania: S (zgodnie z normą EN957) Waga talerza: 2,5 kg Średnica wewnętrzna: 51 (mm) Średnica zewnętrzna: 200 [mm] Grubość: 30(mm) 4 ergonomiczne uchwyty symetrycznie rozmieszczone po obwodzie talerza Wewnętrzny ring wykonany ze stali nierdzewnej Ułatwione podnoszenie talerzy z płaskiej podłogi Odporność na uderzenia Średnica wewnętrzna Ø51 mm współpracuje ze wszystkimi typami gryfów olimpijskich o średnicy Ø50 mm</p>	18		
8	<p>Obciążenie gumowane olimpijskie 1,25kg czarne</p>	<p>Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Klasa użytkowania: S (zgodnie z normą EN957) Rodzaj gwarancji: Commercial, Waga talerza: 2,5 kg Średnica wewnętrzna: 51 (mm) Średnica zewnętrzna: 170 [mm] Grubość: 25(mm) 4 ergonomiczne uchwyty symetrycznie rozmieszczone po obwodzie talerza Wewnętrzny ring wykonany ze stali nierdzewnej Ułatwione podnoszenie talerzy z płaskiej podłogi Odporność na uderzenia Średnica wewnętrzna Ø51 mm współpracuje ze wszystkimi typami</p>	4		

		gryfów olimpijskich o średnicy Ø50 mm			
9	Ławka wielofunkcyjna uniwersalna, rzymska	Gwarancja (m-cy): 12 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Klasa użytkowania: S (zgodnie z normą EN957) Klasa dokładności: A Ławka uniwersalna do treningów siłowych ze sztangą lub hantlami.. Ławkę rzymską można wykorzystać do ćwiczeń barków, wyciskania głową w dół i dodatnim skosem. Dane techniczne: 4 poziomy regulacji siedziska 12 poziomó regulacji oparcia -15° od 82° wytrzymałość 400 kg kółka transportowe z uchwytem do szybkiej zmiany położenia ławki certyfikat zgodności z normą EN 957-S Wymiary (dł. szer. wys.): 120 cm x 70 cm x 45 cm / 124 cm	1		
10	Dipping na mięśnie brzucha z poręczami	Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Klasa użytkowania: S (zgodnie z normą EN957) Klasa dokładności: A Dopuszczalna waga ćwiczącego: 200 kg Wymiary: Długość: 114,8 cm Szerokość: 84,3 cm Wysokość: 165,7 cm Waga: 56 kg Stanowisko treningowe dipping z poręczami do ćwiczenia pompek powinno posiadać oparcia umieszczone pod kątem dla wygodnego ułożenia pleców podczas treningu, zamontowane oparcia na przedramię stabilizujące i zabezpieczające ręce przed ześlizgnięciem, uchwyt na dłonie pozwalające na utrzymanie sztywności tułowia, podpory pod nogi zapewniające wygodne wejście i zejście z dippingu.	1		
11	Stanowisko na mięśnie bicepsów modlitewnik	Gwarancja (m-cy): 12 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Klasa użytkowania: S (zgodnie z normą EN957) Klasa dokładności: A Oparcia na ręce (wym. min 64 cm x 34 cm) zostały wykonane z materiału amortyzującego odpornego na odkształcenia i obite wysokiej jakości skórą syntetyczną łatwą w czyszczeniu. Dla komfortu	1		

		<p>ćwiczenia oparcia na ręce zostały wykonane w kształcie litery "V" dając dokładne ustawienie rąk i klatki piersiowej.</p> <p>Modlitrewnik posiada dwa mocne uchwytry na sztangę umożliwiające szybkie i wygodne odkładanie sztangi z obciążeniem.</p> <p>Wymiary: Długość: 100 cm Szerokość: 80 cm Wysokość: 105 cm Waga: 41 kg</p>			
12	Gryf olimpijski prosty 120cm wytrzymałość 250kg	<p>Gwarancja (m-cy): 12 (gwarancja Commercial)</p> <p>Rodzaj gwarancji: Commercial,</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość gryfu 120cm - średnica 50mm - całkowita długość tulei 21cm - długość części chwytnej 82cm - średnica kołnierza 7cm - średnica części chwytnej 2,5cm <p>Rodzaj gryfu: prosty olimpijski</p> <p>Dopuszczalne obciążenie (kg): 250 [kg]</p> <p>Średnica części roboczej (mm): 50 (mm)</p> <p>Średnica części chwytnej (mm): 28 [mm]</p> <p>Długość części roboczej (cm): 2x41 (cm)</p> <p>Długość części chwytnej (cm): 82 (cm)</p> <p>Ryflowana część chwytana: tak</p>	1		
13	Gryf olimpijski łamany mocno 120cm wytrzymałość 180kg	<p>-Gwarancja (m-cy): 12 (gwarancja Commercial)</p> <p>Rodzaj gwarancji: Commercial,</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość gryfu 120cm - średnica 50mm - całkowita długość tulei 21cm - długość części chwytnej 80cm - średnica kołnierza 7cm - średnica części chwytnej 2,5cm <p>Rodzaj gryfu: łamany mocno olimpijski</p> <p>Dopuszczalne obciążenie (kg): 180 [kg]</p> <p>Średnica części roboczej (mm): 50 (mm)</p> <p>Średnica części chwytnej (mm): 25 [mm]</p> <p>Długość części roboczej (cm): 2x16.5 (cm)</p> <p>Długość części chwytnej (cm): 80 (cm)</p>	1		

		Ryflowana część chwytana: tak			
14	Zacisk olimpijski sprężynowy łamany na gryf o średnicy 50mm	Gwarancja (m-cy): 12 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial,	6		
15	Stojak na obciążenia olimpijskie	Gwarancja (m-cy): 12 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Średnica trzpienia: 50 [mm] Dopuszczalne obciążenie trzpienia: 80 [kg] 6 trzpieni na obciążenia o średnicy $\varnothing 50$ mm Trzpień zabezpieczony warstwą chromu Gumowe odboje na każdym trzpieniu Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych profili o wymiarach 6x6 cm	1		
16	Stojak na hantle 2 poziomy długość 250cm	Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Dopuszczalne obciążenie całkowite: 800 (kg) Ilość poziomów: 2 poziomy Każda z półek posiada wzmocnioną konstrukcję. Stojak 2 poziomy o długości 250cm pomieści do 12 par. Konstrukcja stojaka jest oparta głównie na profilu grubościennym prostokątnym o wymiarze 80x40 mm. Minimalna długość części chwytnej w hantli nie może być mniejsza niż 130mm.	1		
17	Zestaw hanti stałych gumowanych 2 pary 2,5-30 kg co 2,5 kg	Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Zestaw zawiera: 2x 2,5 kg 2x 5,0 kg 2x 7,5 kg 2x 10,0 kg 2x 12,5 kg 2x 15,0 kg 2x 17,5 kg 2x 20,0 kg 2x 22,5 kg 2x 25,0 kg 2x 27,5 kg	1 kpl		

		2x 30,0 kg wysokiej jakości hantla o stalowym rdzeniu wysokiej jakości gumowa powłoka o dużej odporności na uszkodzenia radełkowany uchwyt gryfu z chromowaną powłoką część chwytna o ergonomicznym kształcie trwałe oznaczenie wagowe			
18	Gryf zaczepowy lina na triceps 65 cm	Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, <i>Zastosowanie:</i> przystawka do atlasu przystawka do maszyn przyrząd do ćwiczeń wytrzymałościowych	1		
20	Gryf zaczepowy uchwyt pojedynczy	Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Pojedynczy uchwyt do wyciąg	1		
21	Gryf zaczepowy podwójny uchwyt	Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, profilowane gumowe uchwyty o właściwościach antypoślizgowych gryf wykonany z pełnego stalowego pręta trwała powłoka chromowana gryf wyposażony w obrotowy uchwyt zaczepowy	1		
22	Gryf zaczepowy przystawka do wyciągu gryf mocno łamany	Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Na środku gryfu zamontowany jest obrotowy uchwyt, Gryf ma długość 38cm co w połączeniu z uzyskanymi kątami gwarantuje najlepszą kontrolę nad wykonywanym ruchem. Na środku gryfu zamontowany jest obrotowy uchwyt, który nawet przy dużych obciążeniach gwarantuje stały nieprzerwany ruch.	1		
23	Gryf zaczepowy przystawka do wyciągu	Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Na środku gryfu zamontowany jest obrotowy uchwyt, długość: 95,3cm szerokość: 14cm wysokość: 21,6cm	1		
24	Gryf zaczepowy przystawka do wyciągu gryf prosty	Gwarancja (m-cy): 24 (gwarancja Commercial) Rodzaj gwarancji: Commercial, Na środku gryfu zamontowany jest obrotowy uchwyt,	1		

	krótki 50 cm				
25	Lustra fitness	<ul style="list-style-type: none">-podklejone folią (zapobiega rozprysnięciu odłamków w razie stłuczenia),- budowa modułowa, nieograniczona szerokość ściany luster- grubość szkła 3mm, polerowane brzegi- szybki montaż/łatwy demontaż- możliwość zawieszenia poziomo- lustro klejone na laminowanej płycie wiórowej, grubości 18mm- waga 1m2 ok 20kg- różne sposoby zamocowania <p>Wymiary: Wysokość: 1,70 m Szerokość: 3,0 m; Zastosowanie: - sale fitness - siłowni</p>	1		
					Razem netto :
					Podatek%
					Razem brutto

słownie razem brutto zł

.....
data

.....
podpis

Załącznik nr 2

Oświadczenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr RGP.7011.11.2017 na zadanie pn.:
Zakup wyposażenia do siłowni przy Gminnym Ośrodku Sportu w Trzcianie

ogłoszonego przez Gminę Świlcza,

1. Oświadczam, że przystępując do przetargu nieograniczonego będę związany/na ofertą przez 30 dni licząc od terminu otwarcia ofert.
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią ogólnych warunków umowy i akceptuję jej brzmienie oraz deklaruję gotowość do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.....
Data

.....
Podpis lub podpisy